



ETERNASOLID<sup>®</sup>  
Lebensmittel sicher bewegen



Produkte und Preise

# www.eternasolid.de

Auf unseren Homepage bieten wir Ihnen ausführliche Produktbeschreibungen und die Möglichkeit zur Generierung von Datenblättern, detaillierte Produktfotos und Videoanimationen. Optimale Usability auf allen mobilen Endgeräten und mehr Übersichtlichkeit erwarten Sie.

Besuchen Sie uns.



ETERNASOLID® - Lebensmittel sicher bewegen


ETERNASOLID® ist die in Deutschland ansässige solide Marke für Qualitätserzeugnisse Made in Europe, wenn eventuell nicht ganz für die Ewigkeit, so doch für den dauerhaften, sicheren Einsatz. Treu unserem Motto „Lebensmittel sicher bewegen“ sind hier Erzeugnisse zusammengefasst, die sich optimal mit unseren bisherigen Programmen MELFORM® und Spülofant® ergänzen und so eine neue Dimension des Angebots für den Fachhändler oder Projektanten im Großküchenbereich, der Hotellerie, Gastronomie oder Lebensmittellogistik darstellen. Das passende Tablett zum passenden Wagen.

**MELFORM**  
Melform, leader in the field of systems and solutions for the transport at controlled temperature, is an Italian company, specialized in the engineering and production of insulated and refrigerated containers for the logistics and a wide range of trays and accessories for the Food service. Thanks to the experience and advanced technology of Bonetto Group, the engineering area has been improved, consolidating its know-how in the rotational and compression molding. Melform boasts a highly qualified Technical Department able to study

**SPÜLOFANT**  
Spülofant® ist unsere Qualitätsmarke im Bereich Spülkörbe, ein Synonym für Robustheit, Sauberkeit und Sicherheit im Ambiente HACCP. Ein komplettes System von Spülkörben welches sich durch seine stabile Konstruktion auszeichnet und ein hervorragendes Spül- und Trocknungsergebnis gewährleistet. Die Verwendung innovativer Materialien garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer bei Einhaltung der europäischen Standards. Mit der Standardabmessung von 500 x 500 mm ist eine hohe Kompatibilität und Flexibilität.

# Schnellzugriff

Allgemeines, Handelsvertretungen, Inhaltsverzeichnis	Seite 1 - 7
Tabletts und Thermotabletts	Seite 8 - 27
Spülkörbe, Pizzaballenboxen, Besteckkasten, Eisschalen	Seite 28 - 35
EPP- Boxen: Gastronorm, Euronorm, 60x40, Eis, GENOFLEX	Seite 36 - 45
Getränke- und Thermobehälter: neutral, beheizt, gekühlt, Eis- und Vorratswagen	Seite 46 - 67
Polycarbonat: GN-Behälter, Karaffe, Becher, Schüssel	Seite 68 - 71
Mixer, Fritteusen, Gemüseschneider, Kombidämpfer, Grills, Knetmaschinen, Toaster	Seite 72 - 91
Servierwagen Holz: Guéridon, Champion, Flambierwagen	Seite 92 - 113
Abräumwagen Metall: Priority, Purpose, Progress, Potency, Power	Seite 114 - 127
Servicemöbel Garçon	Seite 128 - 135
Buffet: View, Cooltic, Speiseausgabewagen gekühlt	Seite 136 - 181
Bain Marie und Warmhaltung: Wärmeplatten, Infrarot	Seite 182 - 203
Tellertransport: Tellerständer, Geschirrwagen, Tablettspender	Seite 204 - 213
Tablettwagen EN/GN, Regalwagen, Bankettwagen: Mini, Plus, Racktic	Seite 214 - 271
Kleider- und Gepäckwagen, Kofferständer, Absperrsysteme	Seite 272 - 285
Housekeeping- und Wäschewagen, Klapptische, Minibarwagen	Seite 286 - 307
Abfallbehälter, Aschenbecher, Papierspender	Seite 308 - 319
Lagerhaltung: Rollcontainer, Plattformwagen, Regale	Seite 320 - 327
Kühlschränke, Kühlvitrinen, Saladetten, Flaschenkühler, Weinkühler	Seite 328 - 341
Ersatzteile: Dichtungen, Scharniere, Verschlüsse, Hähne	Seite 342 - 348



# ETERNASOLID®

Lebensmittel sicher bewegen



ETERNASOLID® ist die in Deutschland ansässige solide Marke für Qualitätserzeugnisse Made in Europe.  
Unter dem Motto "Lebensmittel sicher bewegen" sind in unserem Programm Erzeugnisse zusammengefasst, die sich an den Fachhandel und an Projektanten im Großküchenbereich,

der Hotellerie, Gastronomie und Lebensmittellogistik wenden.

Mit unseren 5 Gebietsvertretungen und dem Zentrallager in Hilden sind wir flächendeckend und mit kurzen Lieferzeiten in Deutschland und Europa aktiv.

## Unsere Gebietsvertretungen



### Meinolf Heiermann

Mittelhäuser Weg 6  
59590 Geseke  
M +49 (0) 171 69 35 385  
E [meinolf.heiermann@web.de](mailto:meinolf.heiermann@web.de)



### Markus Stromberg

Ostenheide 14 a  
59071 Hamm  
T +49 (0) 2381 97 22 798  
F +49 (0) 3212 13 711 02  
M +49 (0) 152 0 59 023 11  
E [markus.stromberg@gmx.com](mailto:markus.stromberg@gmx.com)  
W [www.handelsvertretung-stromberg.de](http://www.handelsvertretung-stromberg.de)



### Reinhard Thuy

Fritz-Jahn-Str. 8  
95119 Naila  
T +49 (0) 9282 71 80  
F +49 (0) 9282 25 48 5  
M +49 (0) 176 11 33 8833  
E [reinhard@thuy-online.de](mailto:reinhard@thuy-online.de)



### Georg Landgraf

Birkenstraße 25 c  
82194 Gröbenzell  
T +49 (0) 8142 667072  
F +49 (0) 8142 667073  
M +49 (0) 172 92 15 833  
E [georg.landgraf@freenet.de](mailto:georg.landgraf@freenet.de)



### Lothar Hoffmann

Beethovenstraße 4  
67365 Schwegenheim  
F +49 (0) 6344 59 86  
M +49 (0) 176 64 63 8484  
E [hoffmann.lothar@web.de](mailto:hoffmann.lothar@web.de)

1



## Tabletts

Typ Glass	10 - 11
Typ DEKO - Lite	12
Typ Laser	13
Typ Antibakteriell	13
Typ KOMBI	14
Typ SENATOR	15
Typ Classico	16 - 17
Typ Modern Style	18 - 19
Typ Supergrip ST	20
Typ Supergrip KOMBI	20
Typ Supergrip L	21
Typ Supergrip ALV/AL	22
Typ Fast Food	23 - 24
Thermodabletts TS50/60	25
Bedruckte Tabletts	26 - 27

2



## Spülkörbe

Gläser- und Universalkörbe, Aufsätze	30
Tassenkörbe, Abdeckhaube, Spülkorbwagen	31
Spülkorbschablonen	32 - 33
Edelstahlspülkorbwagen	34
Pizzaballenbox, Besteckkasten, Eisschalen	35

3



## EPP- Thermoboxen

EPP Thermoboxen Toplader	38 - 39
EPP Thermoboxen Frontlader, neutral, beheizt	40 - 41
EPP Thermobox PROOF	42
EPP System GENOFLEX, Modularsystem	43
EPP Cargobox	44
EPP Eis System	45

4



## Getränkebehälter und Thermobehälter

Getränkebehälter QC	48 - 49
Thermobehälter AF 6/7/8/12/Modular	50 - 51
Unitop 1/1 , Unitop 18/18, Maillon	52 - 53
Thermobehälter AP 100/150/200, Maxidolly	54 - 55
Thermobehälter AF150/AF 150 V/Modular	56 - 57
Eutektische Platten und Thermobehälter beheizt	58 - 59
Thermobehälter Koala, gekühlt	60 - 63
Thermobehälter Basicline ES200/ES12	64
Eiswagen isoliert, Vorratswagen	65
Getränkebehälter Basicline ESQC 10/20/40	66
Getränkebehälter Edelstahl ESQE23	67

5



Polycarbonat

GN- Behälter, Abtropfgitter, Polycarbonat \_\_\_\_\_ 70  
 Karaffe TOP-Line, Polycarbonat \_\_\_\_\_ 71  
 Becher TOP-Line, Polycarbonat \_\_\_\_\_ 71  
 Salatschüsseln, Polycarbonat \_\_\_\_\_ 71  
 Tellerabdeckungen, Polycarbonat \_\_\_\_\_ 71

6



Maschinen und Geräte

Elektrofritteusen \_\_\_\_\_ 74  
 Nudelwärmer, Salamander, Liftsalamander \_\_\_\_\_ 75  
 Elektrische Grillplatten \_\_\_\_\_ 76  
 Kontaktgrill, Lavasteingrill \_\_\_\_\_ 77  
 Crêpegeräte, Nudelkocher, Würstchenwärmer \_\_\_\_\_ 78  
 Heißluftöfen, Konvektomat \_\_\_\_\_ 79  
 Toaster, Durchlauftoaster \_\_\_\_\_ 80  
 Schrägschneider \_\_\_\_\_ 81  
 Vertikalaufschnittmaschine, Volano \_\_\_\_\_ 82  
 Cutter, Zitruspressen \_\_\_\_\_ 83  
 Gemüseschneider, Zubehör \_\_\_\_\_ 84 - 85  
 Stab - und Standmixer \_\_\_\_\_ 86  
 Sterilisierung, Vakuum \_\_\_\_\_ 87  
 Planeten- Rühr- und Knetmaschinen \_\_\_\_\_ 88 - 89  
 Induktionskochplatte, Käsereiben \_\_\_\_\_ 90  
 Pizzaöfen \_\_\_\_\_ 91

4

7



Servierwagen Holz

Guéridion Apart, Classic, Comfort \_\_\_\_\_ 94 - 98  
 Servierwagen Cooperation \_\_\_\_\_ 99-100  
 Servierwagen Challenge \_\_\_\_\_ 101  
 Servierwagen Multimilan \_\_\_\_\_ 102-103  
 Servierwagen Charme \_\_\_\_\_ 104-106  
 Spirituoswagen \_\_\_\_\_ 107  
 Servierwagen Deluxe \_\_\_\_\_ 108-113  
 Trancierwagen Bollito \_\_\_\_\_ 109  
 Flambierwagen Vulcano, Dragon \_\_\_\_\_ 110-113

8



Abräumwagen, Servierwagen, Schwerlastwagen Metall

Servierwagen Priority-C \_\_\_\_\_ 114-117  
 Servierwagen Purpose \_\_\_\_\_ 118  
 Servierwagen Basicline \_\_\_\_\_ 119  
 Edelstahlwagen Progress \_\_\_\_\_ 120-121  
 Schwerlastwagen Potency \_\_\_\_\_ 122-123  
 Schwerlastwagen Power \_\_\_\_\_ 124-125  
 Abräumwagen \_\_\_\_\_ 126-127

9



## Servicemöbel

Servierschränke Garcon	128-135
------------------------	---------

10



## Buffet und Speiseausgabewagen

Bankettwagen View, beheizt	136-139
Bankettwagen View,gekühlt	140-141
Buffetwagen Cooltic-A	142-143
Buffetwagen Cooltic-V	144-171
Zubehör und Optionen Cooltic-V	172-179
Speiseausgabewagen, gekühlt	180-181


11



## Warmhaltung und Bain Maries

Warmhalteplatten	182-185
Warmhaltevitrienen	186-187
Warmhalteplatten mit Infrarotbrücke	188
Infrarotbrücken, Infrarot Lampen	189-191
Bain Marie, Tischmodelle, Cube, Pool	192-195
Bain Marie Heating Star	196-197
Bain Marie Heatingstar -Breeder	198
Speiseausgabewagen Heatingstar-Breeder -Plus	199
Bain Marie Monsun	200-201
GN-Behälter Edelstahl	202-203

12



## Tellertransport

Tellerständer, auftisch	206
Tellerständer, fahrbar	207
Tellerständer Platechamp	208
Geschirrwagen Vario-DM	209
Tellertransportwagen, Edelstahl	210-211
Tablettspender	212
Wagen für Tablett und Deckel	213

13



Tablettwagen, Regalwagen, Bankettwagen

Tablettwagen EN/GN \_\_\_\_\_ 214-229  
 Tablettwagen Universal \_\_\_\_\_ 230-243  
 Tablettwagen EN/GN, personalisierbar \_\_\_\_\_ 244-245  
 Regalwagen \_\_\_\_\_ 246-254  
 Bankettwagen Mini \_\_\_\_\_ 255  
 Bankettwagen Plus \_\_\_\_\_ 256-257  
 Bankettwagen Racktic \_\_\_\_\_ 258-271

14



Kleider- und Gepäckwagen, Kofferständer

Kleider- und Gepäckwagen \_\_\_\_\_ 272-277  
 Kleidertransportstangen \_\_\_\_\_ 278-299  
 Plattformgepäckwagen \_\_\_\_\_ 280  
 Gepäckwagen \_\_\_\_\_ 281  
 Kofferständer Holz \_\_\_\_\_ 282  
 Kofferständer Metall \_\_\_\_\_ 283  
 Absperrsysteme \_\_\_\_\_ 284-285

15



Housekeeping, Wäschewagen

Klapptische \_\_\_\_\_ 286-289  
 Wärmeschränke \_\_\_\_\_ 290-291  
 Wagen für Minibar-Versorgung \_\_\_\_\_ 292-293  
 Housekeeping-Wagen, Wäschewagen \_\_\_\_\_ 294-303  
 Wäschekorbwagen, Schmutzwäschewagen \_\_\_\_\_ 304-307


16



Müll- und Abfallbehälter

Müllsackträger \_\_\_\_\_ 308-310  
 Abfallbehälter, Sackträger \_\_\_\_\_ 311  
 Abfallbehälter \_\_\_\_\_ 312-316  
 Tabletträumstation \_\_\_\_\_ 317  
 Handwaschbecken \_\_\_\_\_ 318  
 Papierhandtuchspender \_\_\_\_\_ 319

17



Rollcontainer, Lagerhaltung

Rollcontainer \_\_\_\_\_ 320-325  
 Regalsystem \_\_\_\_\_ 326-327



## Kühlschränke, Kühlvitrienen, Flaschenkühler

Umluftkühlschränke _____	328-330
Saladetten _____	331
Kühlschränke Basicline, statische Kühlung _____	332-333
Sushivitrinen _____	334
Auftisch-Kühlvitrienen _____	335
Flaschenkühler, Getränkeköhlvitrienen _____	336-337
Kühlschränke mit Glastür _____	338-339
Kuchenvitrinen rund _____	340
Weinkühler _____	341



## Ersatzteile

Dichtungen Thermobehälter _____	342-344
Scharniere, und Verschlüsse Thermobehälter _____	344-345
Hähne Getränkebehälter _____	345
Sonstige Ersatzteile _____	346-347

## Online Vorteile

[www.eternasolid.de](http://www.eternasolid.de)

- Optimiert zur Ansicht auf allen mobilen Endgeräten
- Schnelles Suchen nach Artikelnummer oder Stichwort
- Ausführliche Produktbeschreibungen und Möglichkeit zur Generierung von Datenblättern
- Detaillierte Produktfotos und Videoanimationen
- Information zu Aktionspreisen und Rabattaktionen
- Schnelle Möglichkeit der Bestellung, Kaufabwicklung entsprechend Konditionsrahmen
- Ersatzteilsuche für sämtliche Produkte



[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



TABLETTS



# Typ Glass

Tablett aus glasfaserverstärktem Polyester

10



### Anwender:

Krankenhäuser, große Mensen, Self-Services, Militär, Schulen und Universitäten, Einrichtungen mit hohem Turnover.

### Vorteile der Glass-Tabletts:

- bestens geeignet für intensivsten Gebrauch
- hohe Bruchfestigkeit mit verstärkten Ecken und Kanten für den automatischen Spülbetrieb
- Stapelnoppen für Luftzirkulation beim Trocknen und optimales Stapeln



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Abgerundete Ecken - flacher Rand</b>				
Gastronorm	13,85	1804+Farbe	20	530x325
Euronorm	14,45	1805+Farbe	20	530x370
1/2 Euronorm	11,05	1808+Farbe	36	370x265



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Spitze Ecken - flacher Rand</b>				
1/2 Gastronorm	9,90	1818+Farbe	40	325x265
4/5 Gastronorm	13,35	1819+Farbe	20	425x325
Gastronorm	13,85	1816+Farbe	20	530x325
Euronorm	14,60	1817+Farbe	20	530x370



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Abgerundete Ecken - hoher Rand</b>				
14.18	15,30	1518+Farbe	24	460x360

### Empfohlener Einsatz

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bedienung                        | Verzehrunterlage                 |
| <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| <b>Waschbarkeit</b>              |                                  |
| Spülmaschine                     | Hand                             |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| <b>Bedruckbar:</b>               |                                  |
| Bis auf den Rand                 | In der Stellfläche               |
| <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

- Beanspruchung: ●●●●●●●●
- Stoßfestigkeit: ●●●●●●●●
- Hitzebeständigkeit: ●●●●●●●●
- Fleckenbeständigkeit: ●●●●●●●●
- Kratzfestigkeit: ●●●●●●●●
- Stapelbarkeit/Trocknung: ●●●●●●●●

### Zur Beachtung:

- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +140 °C

# Typ Glass

Tablett aus glasfaserverstärktem Polyester



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Mensa mit abgeschrägten Ecken - flacher Rand</b>				
46.34	13,25	1534+Farbe	20	460x344



Quadratisch  
96 cm  
Trapez 1815



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Trapez Klassiker - flacher Rand</b>				
1815	15,30	1815+Farbe	20	492x343



Quadratisch  
80 cm  
Trapez 1806



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Trapez Platzsparer - flacher Rand</b>				
1806	14,70	1806+Farbe	20	480x340

**Neu im Sortiment**



## Farben Typ Glass

11





# Typ DEKO - Lite

Tablett aus glasfaserverstärktem Polyester

12



**Anwender:**

Schulen, Universitäten, Heime und Self-Services, Kantinen und Cafeterien, Militär, mit mittlerem Turnover.

**Eigenschaften:**


- bestens geeignet für intensivsten Gebrauch bei mittlerer Belastung
- begrenzte Auswahl an Modellen und Farben
- nicht für beheizte Wagen empfohlen

Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
--------	---	-----------	----	-----------

**Abgerundete Ecken - flacher Rand**

Gastronorm	12,85	DL1804+Farbe	20	530x325
Euronorm	13,15	DL1805+Farbe	20	530x370

**Farben DEKO-Lite**



**Beanspruchung**



**Stoßfestigkeit**



**Hitzebeständigkeit**



**Fleckenbeständigkeit**



**Kratzfestigkeit**



**Stapelbarkeit/Trocknung**



**Empfohlener Einsatz**

**Bedienung**



**Verzehrunterlage**



**Waschbarkeit**

**Spülmaschine**



**Hand**



**Bedruckbar:**

**Bis auf den Rand**



**In der Stellfläche**



**Zur Beachtung:**

- nicht für Kontaktwärme und nicht für beheizte Wagen empfohlen
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +130 °C

# Typ Laser

Tablett aus glasfaserverstärktem Polyester und Melaminbeschichtung auf der Stellfläche.



**Anwender:**

Krankenhäuser, große Mensen, Self-Services, Militär, Einrichtungen mit hohem Turnover.

**Vorteile der Lasertabletts:**

- Dank der Melaminbeschichtung besonders kratzfest und fleckenresistent

**Zur Beachtung:**

- Pflegehinweise beachten
- nur ganze VE

• **Mindestbestellmenge 300 Stück**

**Farben Laser**



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Spitze Ecken - flacher Rand</b>				
Gastronorm	19,10	LA1816+Farbe	20	530x325
Euronorm	20,35	LA1817+Farbe	20	530x370
4/5 Gastronorm	15,30	LA1819+Farbe	20	425x325

# Typ Antibakteriell

Tablett aus glasfaserverstärktem Polyester mit Silbertechnologie hergestellt, dauerhaft bakterienwachstumshemmend.



**Empfohlener Einsatz**

Bedienung  Verzehrunterlage

**Waschbarkeit**

Spülmaschine  Hand

**Farben Antibakteriell**



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Abgerundete Ecken - flacher Rand</b>				
Gastronorm	21,75	AB1804+Farbe	20	530x325
Euronorm	22,60	AB1805+Farbe	20	530x370

**Zur Beachtung:**

- **Mindestbestellmenge 300 Stück**
- nicht für Kontaktwärme und nicht für beheizte Wagen empfohlen
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +140 °C

**Anwender:**

Krankenhäuser, Altenheime, Einrichtungen mit hohen Hygienestandards.

**Vorteile der antibakteriellen Tablettts:**

- bestens geeignet für intensivsten Gebrauch
- hohe Bruchfestigkeit mit verstärkten Ecken und Kanten für den automatischen Spülbetrieb

Beanspruchung

Stoßfestigkeit

Hitzebeständigkeit

Fleckenbeständigkeit

Kratzfestigkeit

Stapelbarkeit/Trocknung



# Typ Kombi

Tablett aus glasfaserverstärktem Polyester mit Dekor und Melaminbeschichtung auf der Stellfläche

**Anwender:**

Krankenhäuser, große Mensen, Self-Services, Militär, Einrichtungen mit hohem Turnover.

**Vorteile der Kombi-Tabletts:**

- Elegante Kombinationen bei besonders hoher Kratzfestigkeit und Fleckenbeständigkeit

**Zur Beachtung:**

- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C
- nicht für beheizte Wagen empfohlen
- **Mindestbestellmenge 300 Stück**
- Pflegehinweise beachten
- nur ganze VE



Schwarz Kiesel Lichtgrau 810



Schwarz Kiesel Salz-Pfeffer 812



Weiß Kiesel Lichtgrau 820



Weiß Kiesel Salz-Pfeffer 822



Steingrau Lichtgrau 840



Steingrau Salz-Pfeffer 842

Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Abgerundete Ecken</b>				
Gastronorm	17,95	KO1804+Farbe	20	530x325
Euronorm	19,70	KO1805+Farbe	20	530x370
<b>Mensa (abgeschrägte Ecken - flacher Rand)</b>				
46.34	18,95	KO1534+Farbe	20	460x344

**Empfohlener Einsatz**

Beanspruchung ●●●●●

Stoßfestigkeit ●●●●●

Hitzebeständigkeit ●●●●●

Fleckenbeständigkeit ●●●●●

Kratzfestigkeit ●●●●●

Stapelbarkeit/Trocknung ●●●●●

Bedienung ●

Verzehrunterlage ●

**Waschbarkeit**

Spülmaschine ●

Hand ●



© Spine 2018

# Typ Senator

Tablett aus glasfaserverstärktem Polyester mit vollständiger Melaminummantelung





**Anwender:**

Für den gehobenen Anspruch an Design und Qualität.

**Vorteile der Senator-Tabletts:**

- elegant und ergonomisch
- Niedriges Profil gestattet die volle Ausnutzung der Stellfläche



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Abgerundete Ecken</b>				
1/2 Gastronorm	16,80	1022+Farbe	40	265x325
Gastronorm	21,95	1020+Farbe	20	530x325
Euronorm	23,65	1030+Farbe	15	530x370
<b>Abgerundete Ecken, flacher Rand</b>				
14.18	22,90	1018+Farbe	24	460x360
<b>Trapez Platzsparer</b>				
1120	23,50	1120+Farbe	24	496x370



**Beanspruchung**



**Stoßfestigkeit**



**Hitzebeständigkeit**



**Fleckenbeständigkeit**



**Kratzfestigkeit**



**Stapelbarkeit/Trocknung**



**Empfohlener Einsatz**

**Bedienung**



**Verzehrunterlage**



**Waschbarkeit**

**Spülmaschine**



**Hand**



**Bedruckbar:**

**Bis auf den Rand**



**In der Stellfläche**



**Zur Beachtung:**

- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis + 90 °C
- nur ganze VE



# Typ Classico

Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Standard</b>				
Gastronorm	12,70	CL0081+Farbe	36	530x325
Euronorm	15,30	CL0051+Farbe	36	530x370
<b>Abräumtablets</b>				
1.72	16,50	CL1720071+Farbe	24	600x400
1.71	16,50	CL1710071+Farbe	24	605x416
<b>Rechteckig mit abgeschrägten Ecken</b>				
2.11	9,95	CL2110011+Farbe	72	308x195
2.31	12,75	CL2310031+Farbe	36	452x313
2.40	13,35	CL2400040+Farbe	36	400x268
2.41	14,60	CL2410041+Farbe	36	501x353
2.51	15,30	CL2510051+Farbe	36	525x366
<b>Rechteckig mit gleichmäßigem Ränderprofil</b>				
4.11	9,95	CL4110011+Farbe	72	291x208
4.14	10,80	CL4140014+Farbe	40	378x266
4.21	10,80	CL4210021+Farbe	36	348x245
4.31	12,75	CL4310031+Farbe	36	443x322
4.32	14,00	CL4320032+Farbe	36	430x330
4.40	13,35	CL4400040+Farbe	36	385x276
4.42	14,50	CL4420041+Farbe	36	460x360
4.48	15,95	CL4480048+Farbe	36	480x370
4.51	15,30	CL4510051+Farbe	36	502x375
<b>Rechteckig mit abgerundeten Ecken</b>				
4.43	15,30	CL4430043+Farbe	36	430x330
<b>Trapez Platzsparer</b>				
5.11	19,10	CL5110511+Farbe	36	476x339
<b>Trapez Klassiker</b>				
5.22	19,10	CL5220522+Farbe	30	510x345
5.23	19,10	CL5220523+Farbe	30	492x343



Quadratisch  
80 cm  
Tablett 5.11



Quadratisch  
96 cm  
Tablett 5.22

**Anwender:**

Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Self-Services, Kantinen, Brauereien.

**Vorteile der Classico-Tabletts:**

- breites Farbspektrum
- leicht
- gut stapelbar, geringer Platzbedarf
- nur ganze VE

**Empfohlener Einsatz**

Bedienung Verzehrunterlage



**Waschbarkeit**

Spülmaschine Hand



**Bedruckbar:**

Bis auf den Rand In der Stellfläche



**Beanspruchung**



**Stoßfestigkeit**



**Hitzebeständigkeit**



**Fleckenbeständigkeit**



**Kratzfestigkeit**



**Stapelbarkeit/Trocknung**








**Zur Beachtung:**

- vor dem Stapeln gut trocknen
- Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +100 °C



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Rund</b>				
6.35	16,50	CL6350635+Farbe	36	ø 355
6.43	20,35	CL6430643+Farbe	36	ø 429
6.45	20,35	CL6450645+Farbe	36	ø 450
<b>Oval</b>				
7.13	12,75	CL7130713+Farbe	96	320x225





# Typ Modern Style

Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Standard</b>				
Gastronorm	12,70	MS0081+Farbe	36	530x325
Euronorm	15,30	MS0051+Farbe	36	530x370
<b>Abräumtablets</b>				
1.72	16,50	MS1720071+Farbe	24	600x400
1.71	16,50	MS1710071+Farbe	24	605x416
<b>Rechteckig mit abgeschrägten Ecken</b>				
2.11	9,95	MS2110011+Farbe	72	308x195
2.31	12,75	MS2310031+Farbe	36	452x313
2.40	13,35	MS2400040+Farbe	36	400x268
2.41	14,60	MS2410041+Farbe	36	501x353
2.51	15,30	MS2510051+Farbe	36	525x366
<b>Rechteckig mit gleichmäßigem Ränderprofil</b>				
4.11	9,95	MS4110011+Farbe	72	291x208
4.14	10,80	MS4140014+Farbe	40	378x266
4.21	10,80	MS4210021+Farbe	36	348x245
4.31	12,75	MS4310031+Farbe	36	443x322
4.32	14,00	MS4320032+Farbe	36	430x330
4.40	13,35	MS4400040+Farbe	36	385x276
4.42	14,50	MS4420041+Farbe	36	460x360
4.48	15,95	MS4480048+Farbe	36	480x370
4.51	15,30	MS4510051+Farbe	36	502x375
<b>Rechteckig mit abgerundeten Ecken</b>				
4.43	15,30	MS4430043+Farbe	36	430x330
<b>Trapez Platzsparer</b>				
5.11	19,10	MS5110511+Farbe	36	476x339
5.21	19,10	MS5210521+Farbe	36	523x343
<b>Trapez Klassiker</b>				
5.22	19,10	MS5220522+Farbe	30	510x345
5.23	19,10	MS5230523+Farbe	30	492x343

## Anwender:

Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Party- und Self-Services, Kantinen.

## Vorteile der ModernStyle-Tablets:

- modernes Design
- leicht, gut stapelbar, geringer Platzbedarf
- breites Farbspektrum
- nur ganze VE

## Empfohlener Einsatz

Bedienung



Verzehrunterlage



## Waschbarkeit

Spülmaschine



Hand



## Bedruckbar:

Bis auf den Rand



In der Stellfläche



Beanspruchung



Stoßfestigkeit



Hitzebeständigkeit



Fleckenbeständigkeit



Kratzfestigkeit



Stapelbarkeit/Trocknung



## Zur Beachtung:

- vor dem Stapeln gut trocknen
- Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +100 °C







Quadratisch  
80 cm  
Tablett 5.11



Quadratisch  
96 cm  
Tablett 5.22

Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Rund</b>				
6.35	16,05	MS6350635+Farbe	36	ø 355
6.43	19,75	MS6430643+Farbe	36	ø 429
6.45	19,75	MS6450645+Farbe	36	ø 450
<b>Oval</b>				
7.13	12,75	MS7130713+Farbe	96	320x225





# Typ Supergrip ST

Tabletts aus glasfaserverstärktem Polyester mit transparenter Antirutschbeschichtung

**Anwender:**

Krankenhäuser, Schulen, Altenheime, Self-Services, Kantinen.

Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
--------	---	-----------	----	-----------

**Abgerundete Ecken**

Gastronorm	26,60	ST1804+Farbe	20	530x325
Euronorm	27,80	ST1805+Farbe	20	530x370



**Beanspruchung**



**Stoßfestigkeit**



**Hitzebeständigkeit**



**Fleckenbeständigkeit**



**Kratzfestigkeit**



**Stapelbarkeit/Trocknung**



**Empfohlener Einsatz**

Bedienung



Verzehrunterlage



**Waschbarkeit**

Spülmaschine



Hand



Granit Melange 251

**Zur Beachtung:**

- Temperaturbeständigkeit -30 °C bis 80 °C
- längerer Kontakt mit stark färbenden Substanzen wie Kaffee od. Tee ist zu vermeiden, da er dauerhafte Flecken in der Beschichtung verursachen kann
- Kontaktwärme über 80°C zwischen Tablett und Geschirrtteilen ist zu vermeiden
- nicht für beheizte Wagen

# Typ Supergrip KOMBI

Tabletts aus glasfaserverstärktem Polyester mit Dekor und mit transparenter Antirutschbeschichtung



Schwarz Kiesel Lichtgrau 810



Schwarz Kiesel Salz-Pfeffer 812

Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
--------	---	-----------	----	-----------

**Kombi Supergrip**

Gastronorm	30,85	KR1804+Farbe	20	530x325
Euronorm	31,90	KR1805+Farbe	20	530x370



**Beanspruchung**



**Stoßfestigkeit**



**Hitzebeständigkeit**



**Fleckenbeständigkeit**



**Kratzfestigkeit**



**Stapelbarkeit/Trocknung**



**Empfohlener Einsatz**

Bedienung



Verzehrunterlage



**Waschbarkeit**

Spülmaschine



Hand



**Anwender:**

Krankenhäuser, Schulen, Altenheime, Self-Services, Kantinen.

**Hinweis:**

- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +80 °C
- nicht für beheizte Wagen
- **Mindestbestellmenge 120 Stück, nur ganze VE**

# Typ Supergrip L

Schichtstofftablett mit Antirutschbeschichtung



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
--------	---	-----------	----	-----------

## Standard

Gastronorm	22,00	SGL0081+Farbe	36	530x325
Euronorm	22,55	SGL0051+Farbe	36	530x370



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
--------	---	-----------	----	-----------

## Rechteckig mit gleichmäßigem Ränderprofil

4.42	23,65	SGL0041+Farbe	36	460x360
------	-------	---------------	----	---------




### Anwender:

Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Self-Services, Kantinen.

### Vorteile der Supergrip L-Tablets:

- leicht und praktisch für die Bedienung
- breites Spektrum an Formen für die verschiedensten Einsatzzwecke
- gutes Preis-Leistungsverhältnis



### Empfohlener Einsatz

Bedienung  Verzehrunterlage

### Washbarkeit

Spülmaschine  Hand

### Bedruckbar:

Bis auf den Rand  In der Stellfläche

Beanspruchung

Stoßfestigkeit

Hitzebeständigkeit

Fleckenbeständigkeit

Kratzfestigkeit

Stapelbarkeit/Trocknung

### Zur Beachtung:

- vor dem Stapeln gut trocknen
- Handwäsche empfohlen
- Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +100 °C



22




## Typ Supergrip ALV

glasfaserverstärktes Polyester mit vollflächiger, rutschfester Gummioberfläche inkl. Rand



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Rund</b>				
ALV PE	14,75	PEV355	12	ø 355
ALV PE	Anfrage	PEV405	12	ø 405

- Beanspruchung ●●●●●
- Stoßfestigkeit ●●●●●
- Hitzebeständigkeit ●●●●●
- Fleckenbeständigkeit ●●●●●
- Kratzfestigkeit ●●●●●
- Stapelbarkeit/Trocknung ●●●●●



## Typ Supergrip AL

glasfaserverstärktes Polyester mit rutschfester gummierter Stellfläche

Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Abgerundete Ecken</b>				
Gastronorm	26,20	AL1804+Farbe	20	530x325
<b>Rund</b>				
6.28	20,30	AL1628+Farbe	24	ø 280
6.35	23,50	AL1635+Farbe	30	ø 355

- Beanspruchung ●●●●●
- Stoßfestigkeit ●●●●●
- Hitzebeständigkeit ●●●●●
- Fleckenbeständigkeit ●●●●●
- Kratzfestigkeit ●●●●●
- Stapelbarkeit/Trocknung ●●●●●

**Anwender:**

Bars, Restaurants, Cafés, Hotels, Brauereien.

**Vorteile der Supergrip AL:**


- hohe Rutschfestigkeit auch nass
- Gummieinlage nur in der Stellfläche - kein Ablösen des Gummis an den Rändern

**Empfohlener Einsatz**


- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bedienung           | Verzehrunterlage |
| ●                   | ●                |
| <b>Waschbarkeit</b> |                  |
| Spülmaschine        | Hand             |
| ●                   | ●                |

# Typ Fast Food mit runder Griffleiste


Tabletts aus Polypropylen




Orange 006




Braun 051



Sand 033



Grün 071



Grau 041

**Zur Beachtung:**

Temperaturbeständigkeit  
-10 °C bis +80 °C

**Beanspruchung**



**Stoßfestigkeit**



**Hitzebeständigkeit**



**Fleckenbeständigkeit**



**Kratzfestigkeit**



**Stapelbarkeit/Trocknung**



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
--------	---	-----------	----	-----------

**Mit schmalen Griffleisten**

10.14 A	3,45	A2014+Farbe	36	365x270
12.16 A	4,40	A2016+Farbe	36	435x310
14.18 A	4,90	A2018+Farbe	12	475x355

**Mit breiten Griffleisten** - nur in grau

12.17 A	4,35	A2017+Farbe	12	440x310
---------	------	-------------	----	---------

**Anwender:**

Schnellrestaurants, Imbisse, Bistros.

**Vorteile der Fast Food-Tabletts:**

- Griffleisten für Tragekomfort
- in der Stellfläche satiniert

**Empfohlener Einsatz**

Bedienung  Verzehrunterlage

**Waschbarkeit**

Spülmaschine bedingt  Hand

# Typ Burger

Tablett aus ABS, mit aufschiebbarem Brötchenträger, separat stapelbar, nur ganze VE, Lieferung inkl. Aufnahme zum Stapeln der Träger (schwarz)



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
--------	---	-----------	----	-----------

**BURGER**

Burger (komplette VE)	150,70	59650004K	15	270x270
-----------------------	--------	-----------	----	---------



## TS50 Combi

Euronorm mit vier Telleraufnahmen für den Transport einer kompletten Mahlzeit geeignet.



## TS60 Combi

Euronorm mit einem großen Teller 260 mm und drei Aufnahmen für Schüsseln 120 mm Verschluss/Tragegriff optional.



25

Modell	€	Art.-Nr.:	Farbe	Abmessung mm	Gewicht kg	VE
--------	---	-----------	-------	--------------	------------	----

### Tablett isoliert TS50

Kompaktablett TS50	157,55	TS540101	Grau/Orange	530x370x105 (H)	3,0	1
--------------------	--------	----------	-------------	-----------------	-----	---

### Zubehör TS50

Teller ø 210 mm	5,60	ACE021	Weiß	210x35 (H)		12
Teller ø 185 mm	8,10	ACE020	Weiß	185x50 (H)		12
Schüssel ø 150 mm	7,65	ACE042	Weiß	153x63 (H)		12
Schüssel ø 130 mm	5,80	ACE041	Weiß	130x55 (H)		12
Schüssel ø 105 mm	8,10	ACE040	Weiß	105x35 (H)		12
Deckel ø 210 mm	3,80	ADB006	Weiß	(für ACE021)		12
Deckel ø 185 mm	2,90	ADB005	Weiß	(für ACE020)		12
Dichtdeckel ø 150 mm	2,10	ADB043	Rot	(für ACE042)		12
Dichtdeckel ø 130 mm	1,20	ADB042	Rot	(für ACE041)		12
Deckel mit Kühllakku ø 150 mm	17,15	ADB043PE	Blau	(für ACE042)		12
Deckel mit Kühllakku ø 130 mm	14,00	ADB042PE	Blau	(für ACE041)		12
Steckverschlüsse TS50/60	35,25	ANA003	Edelstahl			1 Paar
Etikettenträger	14,10	AMA301	Edelstahl			1

### Tablett isoliert TS60

Kompaktablett TS60	157,40	TS610101	Grau/Orange	530x370x105 (H)	2,7	1
--------------------	--------	----------	-------------	-----------------	-----	---

### Zubehör TS60

Verschluss mit Tragegriff für TS60	58,20	PAFT9001	Edelstahl			1
Steckverschlüsse TS50/60	35,25	ANA003	Edelstahl			1 Paar
Teller 2-geteilt ø 260 mm	21,15	ACE005	Weiß	ø 260 mm		1
Schüssel ø 120 mm	7,30	ACE043	Weiß	ø 120 mm		1
Auflagedeckel m. Dichtung ø 260	23,50	ADB010	Weiß	ø 260 mm		1
Dichtdeckel ø 120	1,50	ADB041	Transparent	(für ACE043)		1
Silikondichtdeckel ø 120	10,80	ADD042	Transparent	(für ACE043)		1



# Bedruckte Tablettts



**Anwender:**

Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Self-Services.

**Vorteile der Tablettts:**

- leicht und gut stapelbar
- geringer Platzbedarf
- gutes Preis-Leistungsverhältnis
- **Mindestbestellmenge 200 Stück, nur ganze VE**

**Zur Beachtung:**

- vor dem Stapeln gut trocknen
- Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +100 °C

Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Dekortablett</b>				
Kaffee 4.14	13,30	DK0014	36	378x266
Kaffeebohnen 4.14	13,30	DKB0014	36	378x266
<b>Dekortablett</b>				
Kaffee 4.42	17,10	DK0041	36	460x360
Kaffeebohnen 4.42	17,10	DKB0041	36	460x360

**Beanspruchung**



**Stoßfestigkeit**



**Hitzebeständigkeit**



**Fleckenbeständigkeit**



**Kratzfestigkeit**



**Stapelbarkeit/Trocknung**



**Empfohlener Einsatz**

**Bedienung**



**Verzehrunterlage**



**Waschbarkeit**

**Spülmaschine**



**Hand**



**Bedruckbar vorn/hinten**

bis auf den Rand



in der Stellfläche



# Tablett Nature Protection



Modell	€	Art.-Nr.:	VE	Abmaße mm
<b>Dekortablett</b>				
Nature Protection 4.14	13,30	NP0014	36	378x266
<b>Dekortablett</b>				
Nature Protection 4.42	17,10	NP0041	36	460x360

**Eigenschaften des Umwelt Tablett:**

- 100% aus erneuerbaren, nachhaltigen Rohstoffen
- mit natürlichen Farben bedruckbar
- langlebig
- unempfindlich gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- kratzfest
- pflegeleicht und desinfizierbar
- spülmaschinengeeignet, vor dem abstapeln gut trocknen
- **Mindestbestellmenge 200 Stück, nur ganze VE**

Mit Aufdruck geben diese Tablettts dem Ambiente einen zusätzlichen Touch Eleganz und Persönlichkeit. Sie strahlen Sympathie aus und sind ein Mittel zur Kommunikation, das sich immer vor den Augen der Kunden befindet.

## Vier Schritte zum bedruckten Tablett

### 1. Auswahl von Material / Typ

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| Tabletts aus glasfaserverstärktem Polyester: | Tabletts aus Schichtstoff: |
| • Glass                                      | • Classico                 |
| • Laser                                      | • Supergrip L              |
| • Senator                                    |                            |

### 2. Auswahl des Modells / Größe

- Form (Rand, Ecken)
- Abmessungen (mm)
- Grundfarbe
- Bestellnummer ermitteln

### 3. Überprüfung der Machbarkeit des Aufdrucks/Logos

- Zunächst Druckdatei per Email in niedriger Auflösung zwecks Vorprüfung und, wenn gewünscht, zur Erstellung eines virtuellen Musters, senden
- Für Druck in min. 300 dpi. auf CD ROM als JPG, TIFF, EPS, AI oder PDF
- Position und Größe des Aufdrucks (eventuell Randabschnitt beachten)
- Definition der Farben (Anzahl, Ral- oder Pantone-Nr.)


### 4. Musteranforderung

- Das erste Muster wird bei nachfolgender Bestellung erstattet
- Weitere gewünschte Muster werden auf Anfrage gegen Berechnung gefertigt

**Mindestbestellmenge für bedruckte Tablettts: 200 Stück**



Beispiele für Tablettts mit Logoaufdruck (siehe oben), Beispiele für ganzflächig bedruckte Tablettts (siehe rechts).



#### Achtung :

- Tablettts aus der Serie Classico, Supergrip L und Senator können bis auf den Rand des Tablettts bedruckt werden (ausgenommen Schrift, die verzerrt erscheinen könnte)
- Serie Glass und Laser nur auf der Stellfläche.



[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)





SPÜLKÖRBE



**Anwendung:**

Spülkörbe für die perfekte Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.  
Einsatz bis max. 100°C.

30



Modell	€	Art.-Nr.:	VE
--------	---	-----------	----

**Universal und Bestecke**

offener Grundkorb, grobmaschig	15,50	SK00006	6
offener Grundkorb, feinmaschig	15,50	SK00030	6
Universalspülkorb 40x40 cm	14,20	SK00037	6
kleiner Besteckkorb, 8 Fächer	10,30	SK00013	10
Handgriff Edelstahl für SK00013	2,00	SK00032	6
Einzelbesteckkorb	4,25	SK00014	6

**Gläserspülkörbe**

Grundkorb Gläser, 9er	16,60	SK00005	6
Grundkorb Gläser, 16er	18,30	SK00004	6
Grundkorb Gläser, 25er	19,40	SK00003	6
Grundkorb Gläser, 36er	20,80	SK00002	6
Grundkorb Gläser, 49er	22,20	SK00001	6


**Aufsätze**

Aufsatz Universal, offen	7,25	SK00022	12
Aufsatz Gläser, 9er	8,25	SK00021	12
Aufsatz Gläser, 16er	8,30	SK00020	12
Aufsatz Gläser, 25er	8,40	SK00019	12
Aufsatz Gläser, 36er	8,40	SK00018	12
Aufsatz Gläser, 49er	9,30	SK00017	12



**Kompatibilität:**

Mit der Standardabmessung 50x50 cm ist die Kompatibilität der Spülkörbe mit den meisten Systemen anderer Hersteller gegeben.



Modell	€	Art.-Nr.:	VE
--------	---	-----------	----

**Tassen und Teller**

Grundkorb Tassen, 16er	18,90	SK00008	6
Grundkorb Tassen, 20er	19,90	SK00007	6
Grundkorb Teller, Dornenkorb	15,50	SK00009	6
Dornenkorb 40x40 cm	14,20	SK00038	6
Grundkorb Tablett, seitlich offen	15,50	SK00010	6



**Zubehör Spülkorbsystem**



Deckel/Abtropfschale für Spülkorb	12,00	SK00011	25
Transportwagen ohne Bügel	88,30	SK00016	1
Transportwagen mit Bügel	123,00	SK00015	1
Bügel für Transportwagen	50,50	SK00040	1
Gitterabdeckung beschichteter Stahl	Anfrage	SK00039	1
Staubschutzhaube, gewebeverstärkt, 2 Zipps, bis max. 160 (H) cm	96,00	SK00033	1

**Kennzeichnung**

Markierungsclip, weiß	1,10	SK00024	1
Markierungsclip, gelb	1,10	SK00025	1
Markierungsclip, schwarz	1,10	SK00026	1
Markierungsclip, grün	1,10	SK00027	1
Markierungsclip, rot	1,10	SK00028	1
Markierungsclip, braun	1,10	SK00029	1



Messen Sie den Durchmesser Ihrer Gläser, Becher etc. und wählen Sie den passenden Spülkorb mit der richtigen Größe der Fächer.



**Achtung:**

Nach Befestigung der Aufsätze auf dem Grundkorb ist das Innenmaß des Aufsatzes 42 mm. Die Aufsatzmontage ist irreversibel! Alle Abmaße verstehen sich inklusive Materialschrumpfung.



Messen Sie die Höhe Ihrer Gläser, Becher etc. und wählen Sie den passenden Spülkorb mit der richtigen Anzahl der Aufsätze.



Innenmaß Aufsatz 42 mm
Innenmaß Aufsatz 42 mm
Innenmaß Aufsatz 42 mm
Innenmaß Grundkorb 84 mm

Innenmaße Gläserkörbe & Aufsätze



**Weitere nützliche Daten**

**Innenmaße**

eines Fachs des 9er Grundkorbes 151x151x84 mm  
eines Fachs des 9er Aufsatzes 151x151x42 mm

eines Fachs des 16er Grundkorbes 112x112x84 mm  
eines Fachs des 16er Aufsatzes 112x112x42 mm

eines Fachs des 25er Grundkorbes 88x88x84 mm  
eines Fachs des 25er Aufsatzes 88x88x42 mm

eines Fachs des 36er Grundkorbes 73x73x84 mm  
eines Fachs des 36er Aufsatzes 73x73x42 mm

eines Fachs des 49er Grundkorbes 64x64x84 mm  
eines Fachs des 49er Aufsatzes 64x64x42 mm

**Innenmaße**

eines Fachs des 16er Grundkorbes für Tassen 112x112x75 mm

eines Fachs des 20er Grundkorbes für Tassen 100x87x75 mm

**Außenmaß**

Grundkorb und Aufsatz montiert 148 mm

**Innenmaß**


Grundkorb und Aufsatz montiert 126 mm

**Durchmesser**


der Räder des Transportwagens 100 mm

- Gestell aus Edelstahl, quadratisch 2x2 cm, Traversen verschraubt
- Schienen "L" aus Edelstahlblech
- Geeignet für die Aufnahme von Spülkörben 50 x 50 cm
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen ø 12,5 cm


34




7 Auflagen



6 Auflagen



5 Auflagen



Art. ES1498-6

Artikel	€	Auflagen	Auflagenabstand cm	Abm. max cm
ES1498-5	441,00	5	30	64x60x184
ES1498-6	471,00	6	26	64x60x184
ES1498-7	498,00	7	22	64x60x184

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1220	31,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle
Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0278	258,00	PVC-Abdeckung mit Zipps	Alle



Art. ESPBD64G



- Pizzaballenbox
- Material Polyethylen (PE-HD)
- Genormter Behälter, verschiedene Höhen
- Stapelbar mit oder ohne Deckel
- Farbe weiß
- Stabiler Behälter für Pizzarohlinge
- Komplett geschlossen
- Einsatz von -30° C bis +70° C
- Spülmaschinenfest

Art. ESPB6470G

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessungen außen, mm	Kapazität Liter	VE
<b>Pizzabehälter</b>					
Pizzaballenbox 70 h	12,35	ESPB6470G	600x400x75	14	1
Pizzaballenbox 90 h	13,30	ESPB6490G	600x400x95	18	1
Pizzaballenbox 120 h	15,40	ESPB64120G	600x400x130	24	1
Deckel für Pizzabox	11,80	ESPBD64	600x400	-	1



Art. 5952041



Art. 4951033



Art. 4951041

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	VE
<b>Besteckkasten aus Polypropylen</b>				
Besteckkasten Grau	8,40	5952041	530x325x100	10
Deckel für Besteckkasten	7,95	5952041D	530x325x20	10
<b>Speiseeisschale aus Polypropylen</b>				
Speiseeisschale Grau	16,30	4951041	360x165x120	12
Speiseeisschale Sand	16,30	4951033	360x165x120	12



[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



## EPP - THERMOBOXEN

# EPP Toplader

- Gute thermische Isolierung,
- hohe Elastizität und mechanische Festigkeit,
- äußerst widerstandsfähig, bruchstabil,
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln,
- geringes Eigengewicht,
- geschmacks- und geruchsneutral



Art: ES05GN200



Art: ES12EZ

38

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	VE
--------	---	-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----

## EPP Thermobox, 1/2 GN, Toplader



GN 1/2, 22 H	34,00	ES05GN200	415x320x285	350x270x215	19,0	1
GN 1/2, 25 H	36,00	ES05GN250	415x320x320	350x270x250	22,0	1
GN 1/2, 33 H	38,00	ES05GN330	415x320x400	350x270x330	30,0	1

## Zubehör EPP Thermobox 1/2 GN

Aufnahme für Kühl-/Wärmeakku	33,00	ES12EZ	415x320x80	-		1
Tiefkühlakku, 1/2 GN, -12°C	22,00	PEGS0502	265x325x30	-	-	1



Art: ESGN200



Art: ES11EZ



Art: ESRAGN

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	VE
--------	---	-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----

## EPP Thermobox, 1/1 GN, Toplader



GN 1/1, 11 H	38,00	ESGN100	600x400x170	540x340x110	20,0	1
GN 1/1, 17 H	39,00	ESGN150	600x400x230	540x340x170	31,0	1
GN 1/1, 21 H	44,00	ESGN200	600x400x270	540x340x210	38,0	1
GN 1/1, 28 H	45,00	ESGN280	600x400x340	540x340x280	50,0	1

## Zubehör EPP Thermobox 1/1 GN

Rollenuntergestell GN 1/1, Alu+ABS	141,00	ESRAGN	620x420x140	-		1
Aufnahme für Kühl-/Wärmeakku	38,00	ES11EZ	600x400x80	-		1
Wärmeakku GN 1/1	77,00	PEGS0003	530x325x30	-		1
Akku Frischhaltung GN 1/1, +3°C	57,00	PEGS0001	530x325x30	-		1
Tiefkühlakku, GN 1/1, -21°C	64,00	PEGS0002	530x325x30	-		1
Gelpack Hot & Cold , GN 1/1	30,00	PEGSHK	530x325x20	-		1



Art: ESGRI200



Art: ESGRIEZ

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	VE
--------	---	-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----

### EPP Thermobox, EN/GN, Toplader mit Griffen



GN/EN mit Griffen, 100 H	53,00	ESGRI100	680x445x200	560x370x120	24,0	1
GN/EN mit Griffen, 200 H	60,00	ESGRI200	680x445x300	560x370x220	45,0	1

### Zubehör EPP Thermobox Toplader EN/GN

Aufnahme für Kühl-/Wärmeakku	46,00	ESGRIEZ	680x445x80	-		1
Rollenuntergestell GRI, Alu+ABS	141,00	ESRAGRI	680x450x140	-		1



Art: ES64160 und ES64210



Art: ES64EZ

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	VE
--------	---	-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----

### EPP Thermobox für 60x40, Toplader



EPP 60x40, 8 H	48,00	ES6480	685x485x140	625x425x80	21,0	1
EPP 60x40, 12 H	51,00	ES64120	685x485x180	625x425x120	31,0	1
EPP 60x40, 16 H	54,00	ES64160	685x485x240	625x425x160	42,0	1
EPP 60x40, 21 H	57,00	ES64210	685x485x270	625x425x210	55,0	1
EPP 60x40, 27 H	60,00	ES64270	685x485x330	625x425x270	70,0	1
EPP 60x40, 31 H	63,00	ES64310	685x485x370	625x425x310	81,0	1

### Zubehör EPP Thermobox für 60x40

Aufnahme für Kühl-/Wärmeakku	47,00	ES64EZ	685x484x80	-		1
Rollenuntergestell 60x40, Alu+ABS	149,00	ESRA6040	700x500x140	-		1
Tiefkühlakku, 60x40, -12°C	68,00	PEG6412	600x400x30			1
Tiefkühlakku 60x40, -21 °C	72,00	PEG6421	600x400x30			1

## EPP Frontlader

- Gute thermische Isolierung,
- hohe Elastizität und mechanische Festigkeit,
- äußerst widerstandsfähig, bruchstabil,
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln,
- geringes Eigengewicht,
- geschmacks- und geruchsneutral

40



Art: ESMEPP

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	VE
--------	---	-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----

### EPP Thermobox, 1/1 GN, Frontlader Mini

GN 1/1, Mini	113,00	ESMEPP	605x406x376	540x340x267	49,0	1
--------------	--------	--------	-------------	-------------	------	---

### Zubehör EPP Thermobox 1/1 GN, Frontlader Mini

Wärmeakku GN 1/1	77,00	PEGS0003	530x325x30	-		1
Akku Frischhaltung GN 1/1	57,00	PEGS0001	530x325x30	-		1
Tiefkühlakku, GN 1/1	64,00	PEGS0002	530x325x30	-		1
Gelpack Hot & Cold, GN 1/1	30,00	PEGSHK	500x325x20	-		1



Art: ES12EPPH - 12 Einschübe



Art: ESRAGNF


Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	VE
--------	---	-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----

### EPP Thermobox, 1/1 GN, Frontlader beheizt

GN 1/1, zuheizbar	410,00	ES12EPPH	650x500x610	540x330x480	83,0	1
-------------------	--------	----------	-------------	-------------	------	---

### Zubehör EPP Thermobox 1/1 GN, Frontlader beheizt

Rollenuntergestell Alu+ABS	134,00	ESRAGNF	680x520x140	-		1
Gitterrost verchromt GN 1/1	32,00	ESGR11	530x325	-		1
Satz Schienenschützer verchromt	114,00	ESMA12	530x325	12 Stück		1
Metall-Griff seitlich mit Feder	23,00	ESMGRI	100x80	1 Stück		1
Digitales Thermometer -50/+150 °C	64,00	ES8060TMD	60x30x10			1



Art: ES12EPP - 12 Einschübe

Art: ESRAGNF

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	VE
--------	---	-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----

**EPP Thermobox, 1/1 GN, Frontlader**



GN 1/1, Frontlader	207,00	ES12EPP	650x500x610	540x330x480	83,0	1
--------------------	--------	---------	-------------	-------------	------	---

**Zubehör EPP Thermobox 1/1 GN, Frontlader**

Wärmeakku GN 1/1	77,00	PEGS0003	530x325x30	-		1
Akku Frischhaltung GN 1/1	57,00	PEGS0001	530x325x30	-		1
Tiefkühlakku, GN 1/1	64,00	PEGS0002	530x325x30	-		1
Gelpack Hot & Cold , GN 1/1	30,00	PEGSHK	500x325x20	-		1
Rollenuntergestell Alu+ABS	134,00	ESRAGNF	680x520x140	-		1
Gitterrost verchromt GN 1/1	32,00	ESGR11	530x325	-		1
Satz Schienenschützer verchromt	114,00	ESMA12	530x325	12 Stück		1
Metall-Griff seitlich mit Feder	23,00	ESMGRI	100x80	1 Stück		1



Art: ES9EPP - 9 Einschübe



Art: ESRA6040F

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	VE
--------	---	-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----

**EPP Thermobox, 60x40, Frontlader**



Frontlader 60x40	248,00	ES9EPP	720x600x630	600x400x500	128,0	1
------------------	--------	--------	-------------	-------------	-------	---

**Zubehör EPP Thermobox Frontlader 60x40**

Rollenuntergestell Alu+ABS	153,00	ESRA6040F	750x610x140	-		1
Gitterrost verchromt 60x40	35,00	ESGR64	600x400	-		1
Tiefkühlakku, 60x40, - 12°C	68,00	PEGS6412	600x400x30	-		1
Tiefkühlakku, 60x40, - 21°C	72,00	PEGS6421	600x400x30	-		1
Satz Schienenschützer verchromt	90,00	ESMA9	600x400	9 Stück		1

# PROOF

Dieser Toplader unterscheidet sich durch seine perfekt glatte, hochkristallisierte, wasserdichte Oberfläche im Inneren, für 1/1 GN 200 H + Wärme-/Kühlakku, entspricht den UNI-Richtlinien 12571, Farbe Schwarz, farbige Deckel zur Differenzierung auf Anfrage verfügbar.

42



Art: ESP240



Art: ESP310



Farbige Deckel für PROOF GN 1/1 auf Anfrage erhältlich

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>EPP Thermobox PROOF, 1/1 GN, Toplader</b>							
PROOF für GN1/1, 24H	101,00	ESP240	600x400x300	540x340x240	45	1,6	1
<b>EPP Thermobox PROOF, 60x40, Toplader</b>							
PROOF für 60x40, 31H	180,00	ESP310	695x485x385	625x425x310	82	3,0	1
<b>Zubehör EPP Thermoboxen PROOF</b>							
Rollenuntergestell GN Alu+ABS	141,00	ESRAGN	620x440x140	-	-	3,2	1
Rollenunterg. 60x40, Alu+ABS	149,00	ESRA6040	700x500x140	-	-	3,4	1

# PIZZA



Art: ESP8N



Tragegriff auf Anfrage

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>EPP Pizzabox</b>							
Pizzabox 8, für Pizzen 36x36 cm	66,00	ESP8N	420x420x345	360x360x280	36	1,08	1
<b>Zubehör für EPP Pizzabox</b>							
Gelpack Hot & Cold , Pizza	5,00	PEGSHKP	262x157x10	-	0,5	0,25	1

# System GENOFLEX

Modulares System aus expandiertem Polypropylen, bei dem Boden und Deckel das gleiche Element (Basis) sind und die Kapazitätserhöhung flexibel durch Extender erfolgt.



43

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>System GENOFLEX 35x35</b>							
Basis 35x35	25,00	ESGF3535BS	410x410x75	352x352x45	-	0,21	1
Extender 35x35	23,00	ESGF3535EG	410x410x75	352x352x75	-	0,21	1
Rollenunterg. 35x35, Alu+ABS	156,00	ESRA3535	420x420x140	-	-	2,7	1
<b>System GENOFLEX 50x50</b>							
Basis 50x50	39,00	ESGF5050BS	570x570x95	510x510x63	-	0,40	1
Extender 50x50	37,00	ESGF5050EG	570x570x95	510x510x95	-	0,40	1
Rollenunterg. 50x50, Alu+ABS	170,00	ESRA5050	585x585x140	-	-	3,3	1
<b>System GENOFLEX 80x80</b>							
Basis 80x80	97,00	ESGF8080BS	875x875x130	805x805x100	-	1,52	1
Extender 80x80	66,00	ESGF8080EG	875x875x130	805x805x130	-	0,64	1
Rollenunterg. 80x80, Alu+ABS	202,00	ESRA8080	910x910x140	-	-	4,5	1



# Cargobox

für Gastronomie und Lebensmittellogistik

- sehr gute thermische Isolierung,
- hohe Elastizität und mechanische Festigkeit,
- äußerst widerstandsfähig und bruchstabil,
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln,
- geringes Eigengewicht,
- geschmacks- und geruchsneutral
- stapelbar
- passt auf halbe Euro-Palette

44



Art: ES806052T

Art: ES806052



Art: ESRAC8262

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>EPP Thermobox, Cargo, Toplader</b>							
Cargo , schwarz	234,00	ES806052	800x600x520	680x465x380	120,0	5,5	1
Cargo Tecno mit Metallgriffen und Thermoeter	339,00	ES806052T	800x600x520	680x465x380	120,0	5,7	1
<b>Zubehör EPP Thermobox, Cargo, Toplader</b>							
Rollenuntergestell Alu+ABS	156,00	ESRAC8262	820x620x140	-		-	1
Metall-Griff seitlich mit Feder	23,00	ESMGRI	100x80	1 Stück	-	-	1
Thermometer -50/+150 °C	74,00	ES8060TMD	60x30x10	-	-	-	1

## Eis - System

Speziell entwickelte EPP-Thermoboxen für den Transport von Speiseeis, optional mit Zwischenelement zur Aufnahme verschiedener Größen von Kühlakkus.



45

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>EPP System EIS, Toplader</b>							
Eis 12 H	48,00	ESICE120	610x430x200	545x365x120	23,0	0,8	1
Eis 17 H	50,00	ESICE170	610x430x250	545x365x170	33,0	0,9	1
Eis 22 H	51,00	ESICE215	610x430x295	545x365x215	42,0	1,0	1
Eis 29 H	54,00	ESICE285	610x430x365	545x365x285	56,0	1,1	1
<b>Zubehör für EPP System EIS, Toplader</b>							
Rollenuntergestell Alu+ABS	141,00	ESRAICE	620x440x140	-		3,2	1
Tiefkühlakku -6 °C	30,00	PEGSICE	380x215x30	-	-	-	1
Tiefkühlakku -21 °C	66,00	PEGS0002	530x325x30	-		-	1
Aufnahme Tiefkühlakku	38,00	ESICEZ	615x434x111	-	-	0,8	1



[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



THERMOBEHÄLTER

GETRÄNKEBEHÄLTER

VORRATSWAGEN

## QC 5

Für kleine Mengen:  
Kapazität 4,3 Liter.



## QC 10

Maximale Flexibilität mit  
mittleren Mengen: 10 Liter  
Kapazität.

## QC 20

Ideal für große  
Verbraucher:  
19 Liter Kapazität.

**Anwendung:** Transport und Ausgabe von heißen und kalten Getränken.

48



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	Hahn eingehaust	VE
<b>Getränkebehälter QC 5, 5 Liter</b>							
QC 5 Grau-Blau Melange	211,00	QC050011	245x350x395	4,3	3,4	ja	1
QC 5 Blau	211,00	QC050001	245x350x395	4,3	3,4	ja	1
QC 5 Rot	211,00	QC050007	245x350x395	4,3	3,4	ja	1
QC 5 Sand	211,00	QC050003	245x350x395	4,3	3,4	ja	1
<b>Getränkebehälter QC 10, 10 Liter</b>							
QC 10 Grau-Blau Melange	238,00	QC100011	240x430x430	10	4,6	ja	1
QC10 Blau	238,00	QC100001	240x430x430	10	4,6	ja	1
QC 10 Rot	238,00	QC100007	240x430x430	10	4,6	ja	1
QC 10 Sand	238,00	QC100003	240x430x430	10	4,6	ja	1
<b>Getränkebehälter QC 20, 20 Liter</b>							
QC 20 Grau-Blau Melange	257,00	QC200011	295x465x460	19	6	ja	1
QC 20 Blau	257,00	QC200001	295x465x460	19	6	ja	1
QC 20 Rot	257,00	QC200007	295x465x460	19	6	ja	1
QC20 Sand	257,00	QC200003	295x465x460	19	6	ja	1

## Q-Xtra

Innovatives Design und hohe Funktionalität bei mittleren Mengen:  
10 Liter Kapazität.



## QC 25

Robust und unzerstörbar für den Einsatz beim Militär sowie im Zivil- und Katastrophenschutz:  
25 Liter Kapazität.



## EY 13


Für Suppen und Soßen - auf Wunsch mit Innenbehälter oder mit GN-Behälter 1/3 GN H 200 mm ausrüstbar.



49

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	Hahn eingehaut	VE
<b>Getränkebehälter Q-Xtra, 10 Liter</b>							
Q-Xtra Grau-Blau Melange	238,00	QA100001	265x450x452	10	5,3	ja	1
<b>Getränkebehälter QC 25, 25 Liter</b>							
QC 25 Blau	333,00	QC250001	310x455x588	25	8	ja	1
QC 25 Rot	333,00	QC250007	310x455x588	25	8	ja	1
QC 25 Militär Grün	333,00	QC250013	310x455x588	25	8	ja	1
<b>Suppen- und Soßenbehälter EY 13</b>							
EY 13 Grau-Blau Melange	192,00	EY130006	240x430x375	13,75	4,5	-	1
EY 13 Blau	192,00	EY130001	240x430x375	13,75	4,5	-	1
EY 13 Rot	192,00	EY130004	240x430x375	13,75	4,5	-	1
Innenbehälter EY 13	50,00	3850	-	-	1	-	1

### Thermische Leistung (Grafik als Orientierung)






## AF 6

GN 1/2

Kompakt und beweglich zum Transport kleinerer Mengen in GN-Behältern 1/2 GN.




50

## AF 7

GN 1/1




Mit sieben unregelmäßig angeordneten Einschubschienen ideal für den Transport von GN-Behältern mit unterschiedlicher Höhe.



## AF 8

GN 1/1

Mit acht gleichmäßig angeordneten Einschubschienen vorgesehen für den Transport von GN-Behältern mit gleicher Höhe. 5 Liter mehr Kapazität im Vergleich zum AF7.



**Anwendung:** Für den Transport warmer, kalter und gefrorener Lebensmittel.

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Thermobehälter AF 6, 1/2 GN</b>							
AF 6 Grau-Blau Melange	263,00	AF060006	410x360x440	330x275x340	30,5	6,4	1
AF 6 Blau	263,00	AF060001	410x360x440	330x275x340	30,5	6,4	1
AF 6 Rot	263,00	AF060004	410x360x440	330x275x340	30,5	6,4	1
<b>Thermobehälter AF 7, 1/1 GN</b>							
AF 7 Grau-Blau Melange	315,00	AF070006	440x640x480	325x540x360	63	11,5	1
AF 7 Blau	315,00	AF070001	440x640x480	325x540x360	63	11,5	1
AF 7 Rot	315,00	AF070004	440x640x480	325x540x360	63	11,5	1
<b>Thermobehälter AF 8, 1/1 GN</b>							
AF 8 Grau-Blau Melange	332,00	AF080006	440x640x480	325x540x380	68	11,5	1
AF 8 Blau	332,00	AF080001	440x640x480	325x540x380	68	11,5	1
AF 8 Rot	332,00	AF080004	440x640x480	325x540x380	68	11,5	1





**Anwendung:**

Für den Lebensmitteltransport bei kontrollierter Temperaturhaltung - zur Einhaltung der Wärme- bzw. Kühlkette.

52

**Unitop 1/1**



Flexibel und funktionell: die ideale Lösung für den Transport von GN-Behältern bis 200 mm Höhe (auch mit Fallgriffen).



**Unitop 18/18**



Beste Isolierung und ultrafunktionell: zusätzlich zu einem GN-Behälter 200 mm Höhe, kann ein Wärme- oder Kühlakku GN 1/1 befördert werden. Verfügt über Aufnahmen für 6 Eisschalen.



Wärmeakku GN 1/1

6 Eisschalen



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Thermobehälter Unitop 1/1, GN 1/1</b>							
Unitop 1/1 Grau-Blau Melange	262,00	GN110006	415x660x300	330x535x205	39,0	7,4	1
Unitop 1/1 Blau	262,00	GN110001	415x660x300	330x535x205	39,0	7,4	1
Unitop 1/1 Rot	262,00	GN110004	415x660x300	330x535x205	39,0	7,4	1
<b>Thermobehälter Unitop 18/18, GN 1/1</b>							
Unitop 18/18 Grau-Blau Melange	271,00	GN180006	460x640x380	365x545x245	49,0	9,5	1





# Maillon

Für den Transport von Einkäufen von Cash&Carries in das eigene Geschäft. Optional mit eutektischen Platten und Trenner zum gleichzeitigen Transport von TK- und Normalkühlware sowie mit anklemmbarem Rollgestell lieferbar.



Thermische Leistung (Grafik als Orientierung)



53

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
--------	---	-----------	----------------------	----------------------	-----------------	------------	----

## Thermobehälter Maillon



Maillon Grau-Blau Melange	Anfrage	MAIL0006	850x450x390	730x330x270	68,0	13	1
---------------------------	---------	----------	-------------	-------------	------	----	---

## Zubehör Thermobehälter Maillon

Platte Normalkühlung +3°C	Anfrage	PEML0001	360x270x39	-	-	2,5	1
Platte Tiefkühlung -21°C	Anfrage	PEML0002	360x270x39	-		2,5	1
Isolierter Trenner NK/TK	Anfrage	PEML0004	360x270x39	-		2,5	1
Wagen anklemmbar, Stahl verzinkt	Anfrage	AIB001	Ø Räder 100	-		1,1	1

**Anwendung:**

Für die Verteilung und zur direkten Bedienung mit Speisen während Veranstaltungen, Banketts, Büfets.

**Hinweis:** Die Gastronormbehälter werden auf dem Rand des Unterteils wie in eine Bain-Marie eingehängt.



54

AP 100

GN 1/1

Für GN-Behälter 100 mm Höhe und Unterteilungen.

AP 150

GN 1/1

Für GN-Behälter 150 mm, und Unterteilungen. Idealer Kompromiss aus Kapazität und Flexibilität.

AP 200

GN 1/1

Für GN-Behälter 200 mm Höhe und Unterteilungen. Großes Transportvermögen bei Serviceflexibilität.



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Thermobehälter AP 100, GN 1/1</b>							
AP 100 Grau-Blau Melange	246,00	AP100006	410x610x200	310x510x110	17,0	5,3	1
AP 100 Blau	246,00	AP100001	410x610x200	310x510x110	17,0	5,3	1
AP 100 Rot	246,00	AP100004	410x610x200	310x510x110	17,0	5,3	1
<b>Thermobehälter AP 150, GN 1/1</b>							
AP150 Grau-Blau Melange	264,00	AP150006	410x610x250	310x510x160	24,5	6,1	1
AP 150 Blau	264,00	AP150001	410x610x250	310x510x160	24,5	6,1	1
AP 150 Rot	264,00	AP150004	410x610x250	310x510x160	24,5	6,1	1
<b>Thermobehälter AP 200, GN 1/1</b>							
AP 200 Grau-Blau Melange	280,00	AP200006	410x610x300	310x510x210	31,0	6,8	1
AP 200 Blau	280,00	AP200001	410x610x300	310x510x210	31,0	6,8	1
AP 200 Rot	280,00	AP200004	410x610x300	310x510x210	31,0	6,8	1
Trenner Edelstahl	11,00	ABA001	l = 325	-	-	-	1
Trenner Edelstahl	13,00	ABA005	l = 530	-	-	-	1

**Anwendung:**

Universeller Wagen mit Schiebebügel zum Transport von Thermobehältern.




Thermische Leistung (Grafik als Orientierung)

# Maxidolly

Große Tragfähigkeit: kann bis zu 150 kg Gewicht transportieren.

Gute Manövrierfähigkeit: zwei gummierte Lenk- und zwei Bockrollen Ø 100 mm.



55

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Farbe	Gewicht kg	VE
<b>Wagen Maxidolly</b>						
Bügel verchromt	385,00	MAXI0012	525x750x965	Grau-Blau Melange	9,4	1
Bügel Edelstahl	559,00	MAXI0011	525x750x965	Grau Blau Melange	9,4	1
Wagen ohne Bügel	196,00	MAXI9002	525x750x210	Grau Blau Melange	7	1

# Multiservice D

Robust und tragfähig: sowohl für den Transport von Thermobehältern, als auch für die direkte Speiseausgabe.

Auf Anfrage erhältlich.





## AF 140

Frontlader, für den Transport von frischen, gefrorenen oder auch warmen Produkten.

Ausgezeichnete Ladekapazität: 140 Liter.

Passend für Euro-Kisten 60 x 40 cm.

Isolierung der Wände besonders dick: Wärmedurchgangskoeffizient  $K=0.35 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Anwendung:** Für den Transport großer Mengen bei kontrollierter Temperaturhaltung.



## AF 150

Multifunktionalität: ideal für Bäckereimaß (600x400 mm) und mit Adapter auch für GN oder Euronorm.

Maximal 9 Ebenen mit 9 Paar Führungsschienen bei 5 cm Abstand.



Art.-Nr. A1500012

Rollenuntergestell für AF150  
Art.-Nr. THS30006

56

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Thermobehälter AF 140, Frontlader</b>							
AF 140 Grau-Blau Melange	Anfrage	A1400001	620x820x710	415x620x515	140	31	1
<b>Thermobehälter AF 150, Frontlader</b>							
AF 150 Grau-Blau Melange	Anfrage	A1500012	570x790x690	430x650x530	148	24,5	1
AF 150 Grau-Blau Melange	Anfrage	A1500022	570x790x690	430x650x530	148	25	1
mit Aufnahme für eutektische Platte							
AF 150 Paket-Angebot	Anfrage	A1500025	570x790x690	430x650x530	148	31	1
incl. 1 Paar Aufnahmen ABA250 + 3 Paar Führungsschienen ABA302							
<b>Zubehör Thermobehälter AF 150, Frontlader</b>							
Aufnahmen Führungsschienen(Paar)	Anfrage	ABA250	-	-	-	2,5	1
Führungsschienen Edelstahl (Paar)	Anfrage	ABA302	-	-	-	1,2	1
Rollenuntergestell AF 150 Kunststoff	Anfrage	THS30006	625x845x210	-	-	6,3	1
Rollenuntergestell AF 150 verzinkt	Anfrage	AIB003	585x625x175	-	-	8	1
Rollenuntergestell AF 150 Edelstahl	Anfrage	AIA003	585x625x175	-	-	8	1

# AF 150- MODULAR

GN 1/1  
EN  
600x400

Dank der zwei voneinander getrennten Kammern können gleichzeitig Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturen transportiert werden.  
Mit Hilfe von Verbindungselementen (Lock-Kit) können die Module des Systems variabel verbunden werden.



Lock-Kit AF150 Modular.

# AF 150 V

ZERTIFIKATION  
ATP

Variante als Toplader:  
ideal im Kältebereich von Getränken bis Trockeneis - beim Türöffnen bleibt die Kälte im Behälter.  
Variante für Trockeneis verfügbar.




57



Art.-Nr. A1500011

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Verbindungselement AF 150-Modular, Edelstahl</b>							
Lock-Kit 2 Stück	Anfrage	RRI139	-	-	-	-	1
<b>Thermobehälter AF 150V, Toplader</b>							
AF 150V Grau-Blau Melange	Anfrage	A1500011	690x570x790	530x430x650	148	24,5	1
AF 150V für Trockeneis	Anfrage	A1509044	690x570x790	530x430x650	148	24,5	1
Wagen AF 150 Toplader, verzinkt	Anfrage	AIB002	725x570x150	-	-	11	1

Thermische Leistung (Grafik als Orientierung)





## Platte Wärmeakku GN 1/1

Zum Aktivieren ca. 50 Minuten in ein Heißwasserbad tauchen. Erst beim Absinken der Temperatur im Thermobehälter, gibt die Platte die akkumulierte Wärme ab.

## Platte Normalkühlung GN 1/1

Kühlakku - für den Transport von Frischprodukten.

## Platte Tiefkühlung GN 1/1

Kühlakku - für den Transport von Tiefkühlprodukten.

## Aktive Tür AF 7

Verfügbar in der Version 230V - 200 Watt, stellt sie die ideale Lösung bei langen Transportwegen, dezentraler Verteilung dar.

**58 Anwendung:** Besonders lange Transportzeiten, bei extremen Außentemperaturen sowie bei nur teilweise gefülltem Thermobehälter.



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Eutektische Platten, 1/1 GN</b>							
Wärmeakku Rot	77,00	PEGS0003	530x325x30	-	-	4,0	1
Platte Normalkühlung Hellrot	57,00	PEGS0001	530x325x30	-	-	4,0	1
Platte Tiefkühlung Blau	64,00	PEGS0002	530x325x30	-	-	4,0	1
<b>Aktive Tür für Thermobehälter AF 7, 230 Volt</b>							
Körper AF 7 ohne Tür	278,00	31230012	440x640x480	335x540x360	63,0	11,5	1
Aktive Tür AF 7, DIGITAL, progr.	792,00	3B3H0016	mit Kabel	-	-	3,3	1
Aktive Tür AF 7, nicht progr. (Analog)	693,00	3B3H0018	mit Kabel	-	-	3,3	1
AF 7 zuheizbar komplett DIGITAL	1.070,00	31230012 + 3B3H0016	-	-	63,0	14,8	1
AF 7 zuheizbar komplett ANALOG	971,00	31230012 + 3B3H0018	-	-	63,0	14,8	1
<b>Aktive Tür für Thermobehälter AF 12, 230 Volt</b>							
Körper AF 12 ohne Tür	433,00	3125H006F	440x665x650	330x533x515	90,0	14,0	1
Aktive Tür AF 12, DIGITAL, progr.	834,00	3B3M0016	mit Kabel	-	-	4,3	1
Aktive Tür AF 12, nicht progr.	735,00	3B3M0018	mit Kabel	-	-	4,3	1
AF 12 zuheizbar komplett DIGITAL	1.267,00	3125H006F + 3B3M0016	-	-	90,0	18,3	1
AF 12 zuheizbar komplett ANALOG	1.168,00	3125H006F + 3B3M0018	-	-	90,0	18,3	1



## Aktive Tür AF 12

Die Lösung für den Transport großer Kapazitäten bei optimaler Temperaturhaltung. Mittels digitalem Thermostat ist es möglich die Temperatur zu programmieren und während des Transports zu kontrollieren. Alternativ ist eine analoge Variante lieferbar.



Rollenuntergestell für AF12 Modular, Best.-Nr. THS20009, als Option.

## Aktive Tür AF 12-MODULAR

Mit Hilfe von Verbindungselementen (Lock-Kit) können die Module des Systems variabel verbunden werden: Verbindung eines Behälter mit einem Rollenuntergestell oder zweier Behälter (mit oder ohne Aktive Tür) untereinander und mit Rollenuntergestell zu einer Einheit.



Beispiel: Verbindung von Elementen des Systems AF12-MODULAR mit oben beheizt/warm und unten neutral/kalt und Rollenuntergestell.

## Aktive Tür AF 150

Verfügbar in der Version 230V - 200 W. Das System ermöglicht die Warmhaltung der Speisen für eine quasi "unlimitierte" Zeit. Für den Transport von Assietten, Einwegverpackungen, mit Adapter auch für EN, GN und 60x40.



Rollenuntergestell für AF 150, Best.-Nr. THS30006

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Elemente für AF12-Modular</b>							
Rollenuntergestell AF 12	315,00	THS20009	685x505x205	-	-	6,5	1
Lock-Kit, 2 Stück	115,00	RRI137	-	-	-	-	1
Lock-Kit, 4 Stück	175,00	RRI136	-	-	-	-	1
<b>Aktive Tür für Thermobehälter AF 150, 230 Volt</b>							
Körper AF 150 ohne Tür	Anfrage	36100006F	570x790x725	430x650x530	148,0	21,5	1
Aktive Tür AF 150, DIGITAL, progr.	Anfrage	3B300016	mit Kabel	-	-	5,8	1
Aktive Tür AF 150, nicht progr.	Anfrage	3B300018	mit Kabel	-	-	5,8	1
AF 150 zuheizbar komplett DIGITAL	Anfrage	36100006F + 3B300016	-	-	63,0	27,3	1
AF 150 zuheizbar komplett	Anfrage	36100006F + 3B300018	-	-	63,0	27,3	1
<b>Zubehör für zuheizbare Thermobehälter</b>							
Inverter (Wandler von 12V auf 230V)	178,00	AHD001	passend für alle aktiven Türen		-	-	1

## Koala 20/Koala 32

Leicht und praktisch für kleine und kleinste Mengen, die kontrolliert frisch oder tiefgekühlt transportiert werden sollen. Mittels digitalem programmierbaren Thermostat ist die ständige Kontrolle der Temperatur gesichert.

\*\*\* Tiefkühlung

TIEFKÜHLUNG BIS MAX. -18 °C  
(Auf Anfrage auch bis -25 °C)

60

## Koala 50/Koala 80

Mengen bis 73 Liter können mit Hilfe dieser transportablen Kühleinheiten auch während des Transports kontrolliert frisch oder tiefgekühlt gehalten werden.

Mittels digitalem, programmierbarem Thermostat ist die ständige Kontrolle der Temperatur gesichert.

\*\*\* Tiefkühlung

TIEFKÜHLUNG BIS MAX. -18 °C  
(Auf Anfrage auch bis -25 °C)

**Anwendung:** Für den Transport leicht verderblicher Lebensmittel bei kontrollierter Temperaturhaltung sowohl im Frische- als auch im TK-Bereich.



Stromversorgung der Serie Koala serienmäßig: **230 V und 12/24 V**

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Thermobehälter Koala, Tiefkühlung bis max. -18 °C</b>							
Koala 20, Grau-Blau Melange	Anfrage	39AC9031	345x515x425	220x280x340	21,0	18,0	1
Koala 32, Grau-Blau Melange	Anfrage	39AA6031	360x620x400	230x340x350	27,0	21,0	1
Koala 50, Grau-Blau Melange	Anfrage	39AC7031	495x800x500	335x450x355	53,0	27,0	1
Koala 80, Grau-Blau Melange	Anfrage	39AA8031	560x940x550	370x540x365	73,0	35,0	1

## Koala 160

Transportable Kühleinheit für den Transport bei Tiefkühlung.  
 Niedrigster Stromverbrauch.  
 Ausgestattet mit digitalem Thermostat, programmierbar.  
 Version Frontlader serienmäßig mit  
 Edelstahlgestell mit 5 Einschubschienen,  
 davon 3 verstellbar.

**\*\*\* Tiefkühlung**

TIEFKÜHLUNG BIS MAX. -18 °C  
 (Auf Anfrage auch bis -25 °C)



## Koala 160 V

Transportable Kühleinheit für den  
 Transport bei Frischhaltung.  
 Niedrigster Stromverbrauch.  
 Ausgestattet mit digitalem Thermostat,  
 programmierbar.

**\* Normalkühlung**

NORMALKÜHLUNG ÜBER 0 °C



Stromversorgung der Serie Koala serienmäßig: **230 V und 12/24 V**

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Thermobehälter Koala, Tiefkühlung bis max. -18 °C</b>							
Koala 160, Grau-Blau Melange	Anfrage	39AB6031	790x1100x650	540x660x450	162,0	58,5	1
Satz Räder Koala 160	Anfrage	RRI070	Ø 125mm	-	-	-	1
<b>Thermobehälter Koala, Normalkühlung über 0 °C</b>							
Koala 160 V, Grau-Blau Melange	Anfrage	39AB6032	790x650x1230	490x420x640	162,0	64,0	1

## Koala 70

Transportable Kühleinheit für den Transport bei Frischhaltung. Frontlader mit 8 gleichmäßig angeordneten Einschubschienen geeignet zum Transport von Tablett, Gitterrosten oder Behältern in GASTRONORM. Ausgestattet mit digitalem Thermostat, programmierbar.

\* Normalkühlung

NORMALKÜHLUNG ÜBER 0 °C

## Koala 90

Transportable Kühleinheit für den Transport bei Frischhaltung. Frontlader mit 12 gleichmäßig angeordneten Einschubschienen geeignet zum Transport von Tablett, Gitterrosten oder Behältern in GASTRONORM. Ausgestattet mit digitalem Thermostat, programmierbar.

\* Normalkühlung

NORMALKÜHLUNG ÜBER 0 °C

## Koala 150/Koala 150 V

Geräumige transportable Kühleinheit für den Transport bei Frischhaltung mit maximaler Flexibilität. Als Frontlader mit Adapter für GN, EN und 60x40 ausrüstbar. Als Toplader auch für lose Ware und Einwegverpackungen verwendbar; bei Türöffnung kein "Herausfallen" der Kälte. Ausgestattet mit digitalem Thermostat, programmierbar, statische Kühlung (auf Anfrage auch Umluftkühlung).

\* Normalkühlung

NORMALKÜHLUNG ÜBER 0 °C

**Anwendung:** Für den Transport leicht verderblicher Lebensmittel bei kontrollierter Temperatur.



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Thermobehälter Koala, Normalkühlung, Frontlader</b>							
Koala 70, Grau-Blau Melange	Anfrage	AF089001	440x815x480	335x540x360	68,0	24,0	1
Koala 90, Grau-Blau Melange	Anfrage	AF129001	440x830x650	330x533x505	90,0	27,0	1
Rollenuntergestell Koala 90	Anfrage	THS20009	685x505x195	-	-	6,5	1
Koala 150, Grau-Blau Melange	Anfrage	A1509006	570x950x725	430x650x530	148,0	37,0	1
Aufnahmen für Führungsschienen	Anfrage	ABA250	Paar Edelstahl	-	-	-	1
Führungsschienen	Anfrage	ABA302	Paar Edelstahl	-	-	-	1
Wagen Koala 150, Kunststoff	Anfrage	THS30006	845x625x210	-	-	7,0	1
Wagen Koala 150, verzinkt Stahl	Anfrage	AIB003	585x625x175	-	-	8,0	1
Wagen Koala 150, Edelstahl	Anfrage	AIA003	585x625x175	-	-	8,0	1
<b>Thermobehälter Koala, Normalkühlung, Toplader</b>							
Koala 150 V, Grau-Blau Melange	Anfrage	A1509017	730x725x790	530x430x650	148,0	37,5	1
Wagen Koala 150 V, verzinkt Stahl	Anfrage	AIB002	-	-	-	8,0	1

## Koala 370N

Perfekte Größe für die Verwendung in Mini-Van Fahrzeugen. Möglichkeit der Einrichtung von 3 Ebenen zur Unterteilung der Ladung. Anschluß 230 V und 12 V möglich.

\*\*\* Tiefkühlung

TIEFKÜHLUNG BIS MAX. -18 °C



## Koala 500/500V

Mit 500Litern Kapazität ist diese transportable Kühlzelle für den Transport sehr großer Mengen frischzuhaltender Produkte vorgesehen. Ausgestattet mit einem programmierbaren Kühlaggregat, Umluft für maximale Sicherheit.

\* Normalkühlung

NORMALKÜHLUNG ÜBER 0 °C



63

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Thermobehälter Koala, Normalkühlung, Frontlader</b>							
							
Koala 370N, Umluft, Aggregat oben	Anfrage	03709005	800x840x1530	615x630x960	370	97,0	1
Koala 370N, Umluft, Aggregat hinten	Anfrage	03709006	800x1060x1310	615x630x960	370	97,0	1
Gitterrost Koala 370N, Edelstahl	Anfrage	AAA018	650x610x16	-	-	1,1	1
<b>Thermobehälter Koala, Normalkühlung, Toplader</b>							
Koala 500, Frontlader, Grau-Blau	Anfrage	05009040	715x850x1915	540x660x1370	500	120,0	1
Unterer GN Adapter, Edelstahl	Anfrage	AAA033	555x650x585	5 Schienen	-	9,0	1
Oberer GN Adapter, Edelstahl	Anfrage	AAA034	555x650x685	5 Schienen	-	9,0	1
Gitterrost, Kunststoff, Grau	Anfrage	PAPE0001	535x594x20	-	-	1,1	1
Etikettenträger, Aluminium	Anfrage	AME101	-	-	-	-	1
Koala 500 V, Palettenfüße, Grau-Blau	Anfrage	05009043	1800x715x970	1370x540x660	500	152,0	1



## ES 200

Toplader für den Transport von GN-Behälter bis 200 mm Höhe.

**Anwendung:** Basicline für den Transport von warmen, kalten oder tiefgekühlten Lebensmitteln und Speisen.

**Hinweis:** In der *BASICLINE* sind Artikel zusammengefasst, die sich an den preisbewussten Kunden wenden. Kleine optische Fehler, die die Funktionalität nicht beeinflussen sind möglich.


64



## ES12

Frontlader für 1/1 Gastronorm mit 12 gleichmäßig angeordneten Einschubschienen.

Beladungsmöglichkeiten ES12



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Abmessung (innen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Thermobehälter <i>BASICLINE</i></b>							
<i>BASICLINE</i> ES 200, Blau, Toplader	185,00	ES200001	635x435x310	550x350x210	32,0	7,5	1
<i>BASICLINE</i> ES 12, Blau, Frontlader	279,00	ES120001	465x610x630	335x515x500	80,0	15,0	1
<b>Zubehör Thermobehälter ES 12</b>							
Rollenuntergestell ES 12, Schwarz	169,00	ESC20008	690x530x170	-	-	6,5	1

## Isolierter Eiswagen

Die gute Thermoisolierung der Wagen hält Eis auch bei Sommerhitze über lange Zeit in gefrorenem Zustand. Durch schnelles Öffnen und Schließen mittels bequemen Schiebedeckels wird Kälteverlust reduziert. Ein Ablasshahn für den Tauwasserablauf verlängert die Aufbewahrungszeit. Die Wagen sind lebensmittelecht in Übereinstimmung mit 2002/72/CE und erfüllen die Anforderungen der HACCP. Ergonomischer Griff, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon eine feststellbar, ermöglichen leichtes Handling. Garantiert von -30° bis +100°C.



## Vorratswagen

Der Allzweckwagen ESVW102 zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit und Stabilitätaus. Er ist passend unter Standardarbeitstischen. Durch getrennte Aufbewahrung in mehreren Behältern wird Kreuzkontamination verhindert. Der Wagen ist lebensmittelecht und geruchsneutral, so dass trockene Nahrungsmittel direkt eingefüllt werden können. Abgeschrägte Einfüllöffnung, Schiebedeckel und Lenkrollen garantieren ein gutes und sicheres Handling. Nichthaftende, glatte Innen- und Außenflächen fördern die leichte Reinigung.



65

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Eiswagen BASICLINE</b>						
BASICLINE Eiswagen 125, Schwarz	732,00	ESEW125050	610x800x745	125,0	25,0	1
Farbe Braun auf Anfrage						
BASICLINE Eiswagen 175, Schwarz	780,00	ESEW175050	610x965x745	175,0	28,5	1
Farbe Braun auf Anfrage						
<b>Vorratswagen BASICLINE</b>						
Vorratswagen, Kunststoff, Weiß	195,00	ESVW102	420x750x710	102,0	29,0	1





## ESQC 10

Für heiße oder kalte Getränke mit 10 Litern Kapazität.

**Anwendung:** Basicline Getränkebehälter für den Transport von heißen oder kalten Flüssigkeiten.

## ESQC 20



Für heiße oder kalte Getränke mit 20 Litern Kapazität.

## ESQC 40

Für heiße oder kalte Getränke mit 40 Litern Kapazität.

66

**Hinweis:** In der *BASICLINE* sind Artikel zusammengefasst, die sich an den preisbewussten Kunden wenden. Kleine optische Fehler, die die Funktionalität nicht beeinflussen sind möglich.“



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
<b>Getränkebehälter <i>BASICLINE</i></b>						
<i>BASICLINE</i> ESQC10, Blau	179,00	ESQC1001	310x440x510	10,0	5,5	1
<i>BASICLINE</i> ESQC20, Blau	204,00	ESQC2001	295x420x675	20,0	6,0	1
<i>BASICLINE</i> ESQC40, Blau	259,00	ESQC4001	520x413x654	39,7	15,0	1

# MOBILER SCHNELLFROSTER

## Koala 1300

- Minimale erreichbare Temperatur: -35°C
- Euro-Palettenmaß innen
- Ideal zum Einfrieren eutektischer Platten
- 230V Netzspannung ermöglicht den Anschluss an das normale Stromnetz
- Behälter hergestellt im Rotationsformverfahren: Behälter und Tür als Monoblock (frei von scharfen Kanten, Verbindungen und Schweißnähten).
- Leistung garantiert bei einer Raumtemperatur von +10°C bis +30°C



**Anwender:**  
Lebensmittelgüter, Großküchen und Lebensmittelindustrie

67



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung (außen) mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	VE
--------	---	-----------	-------------------------	--------------------	---------------	----

### Schnellfroster

Koala 1300 ohne Gestell für Platten	Anfrage	13019013	985X1405Xh2007	1075	210	1
Gestell für Platten GN1/1	Anfrage	AAA064	800x1060x1082	-		1

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



# POLYCARBONAT

**Anwendung:**


Für die Lagerung und den Mehrportionentransport von Lebensmitteln sowie in Salattheken.



70



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität Liter	VE
<b>GN-Behälter</b>					
GN 2/1 H 200	Anfrage	4104	530x650		6
GN 2/1 H 150	Anfrage	4103	530x650		6
Deckel GN 2/1	Anfrage	4201	530x650		6
Gitter GN 2/1	Anfrage	4205	460x510		6
GN 1/1 H 200	30,00	4114	530x325	24,7	6
GN 1/1 H 150	25,00	4113	530x325	18,5	6
GN 1/1 H 100	21,00	4112	530x325	12,3	6
GN 1/1 H 65	15,00	4111	530x325	8,0	6
Deckel GN 1/1	14,00	4211	530x325		6
Dichtdeckel HN 1/1	48,00	4210	530x325x30		6
Gitter GN 1/1	11,00	4215	460x255		6
GN 1/2 H 200	18,00	4124	325x265	11	6
GN 1/2 H 150	14,00	4123	325x265	8,3	6
GN 1/2 H 100	11,00	4122	325x265	5,5	6
GN 1/2 H 65	10,00	4121	325x265	3,7	6
Deckel GN 1/2	9,00	4221	325x265		6
Dichtdeckel GN 1/2	44,00	4220	325x265x30		6
Gitter GN 1/2	7,00	4225	250x190		6
GN 1/3 H 200	14,00	4134	325x176	6,6	6
GN 1/3 H 150	11,00	4133	325x176	5,0	6
GN 1/3 H 100	9,00	4132	325x176	3,3	6
GN 1/3 H 65	8,00	4131	325x176	2,1	6
Deckel GN 1/3	6,00	4231	325x176		6
Gitter GN 1/3	5,00	4235	250x110		6
GN 1/4 H 150	10,00	4143	265x162	3,5	6
GN 1/4 H 100	8,00	4142	265x162	2,4	6
GN 1/4 H 65	7,00	4141	265x162	1,5	6
Deckel GN 1/4	5,00	4241	265x162		6
Gitter GN 1/4	5,00	4245	210x110		6
GN 1/6 H 150	8,00	4163	176x162	2,1	6
GN 1/6 H 100	6,00	4162	176x162	1,6	6
GN 1/6 H 65	5,00	4161	176x162	0,98	6
Deckel GN 1/6	5,00	4261	176x162		6
Gitter GN 1/6	4,00	4265	115x110		6



**Anwendung:**

Zur Bedienung und Selbstbedienung mit Getränken (Karaffe), zur Präsentation von Speisen und Salaten im free-flow-Bereich (Salatschüsseln)

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität Liter	VE
--------	---	-----------	-----------------	--------------------	----

**Karaffe, TOP - Line**

MCR	10,00	4605	195x130x210	1,8	6
Deckel MCR	4,00	4605C	130x50		6

**Becher, TOP-Line**

PN 16	3,00	4017	ø 63x99	0,19	120
PN 25	3,00	4026	ø 74x116	0,31	120
PN 40	4,00	4040	ø 84x132	0,45	120

**Salatschüsseln**

MSB 08.20, transparent	8,00	4420	ø 200	2	6
MSB 10.25, transparent	8,00	4425	ø 250	3,4	6
MSB 12.30, transparent	11,00	4430	ø 300	5,8	6
MSB 15.38, transparent	17,00	4438	ø 380	11,5	6

Farben Schwarz , Rot, Grün auf Anfrage

**Tellerabdeckungen, transparent, Locheingriff**

1 VE = 30 Stk. 9016 L	120,00	4523	ø 238x65		30
1 VE = 30 Stk. 9916 L	210,00	4524	ø 250x64		30
1 VE = 120 Stk. 0260 L	750,00	4526	ø 265x68		120
1 VE = 120 Stk. 0280 L	882,00	4528	ø 285x68		120



[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



## GERÄTE UND MASCHINEN

# Elektro-Fritteusen

- Gehäuse und Deckel aus Edelstahl CNS 18/10
- Temperaturregelung mittels Thermostat 50-180°C
- Sicherheitsmikroschalter
- Abnehmbares Heizelement
- Mit Kaltzone, die häufigen Ölwechsel erspart
- Modellabhängig mit Ablasshahn ausgerüstet
- Standmodelle mit Unterbaufach
- Modelle 400 V mit Schütz ausgestattet



Art: ESFE4



Art: ESFE88R

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	--------------------	---------------	------------------	----

### Fritteusen ohne Ablasshahn, 230 Volt

Fritteuse	198,00	ESFE4	245x430x310	3	5,1	2000	1
Doppel-Fritteuse	294,00	ESFE44	430x430x310	2x3	8,2	2x2000	1
Fritteuse	252,00	ESFE8	340x430x310	6	5,9	3250	1
Doppel-Fritteuse	399,00	ESFE88	620x430x310	2x6	10,9	2x3250	1

### Fritteusen mit Ablasshahn, 230 Volt

Fritteuse	305,00	ESFE8R	340x430x355	6	6,1	3250	1
Doppel-Fritteuse	546,00	ESFE88R	620x430x355	2x6	11,2	2x3250	1



Art: ESFC120M



Art: ESFC12M

### Fritteusen mit Ablasshahn, 400 Volt

Fritteuse	861,00	ESFC12	400x700x420	12	18,4	9000	1
Doppel-Fritteuse	1.342,00	ESFC120	800x700x420	2x12	36,0	2x9000	1
Fritteuse mit Unterbau	1.166,00	ESFC12M	400x700x960	12	27,5	9000	1
Doppel-Fritteuse m. U.	1.815,00	ESFC120M	800x700x960	2x12	54,2	2x9000	1

## Frittenwärmer

- Gehäuse aus Edelstahl CNS 18/10
- Becken GN1/1 mit gelochtem Boden
- Infrarotlampe 250 Watt
- Lampenhalter verchromt Ø 175 mm
- Netzschalter



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Gewicht	Leistung	VE
			mm	kg	Watt	

### Frittenwärmer, 230 Volt

Frittenwärmer	<b>368,00</b>	ESSP1	340x580x760	12,0	250	1
---------------	---------------	-------	-------------	------	-----	---

75

## Salamander

- Gehäuse aus Edelstahl CNS 18/10
- Temperaturregelung
- Quarzröhrenheizung für sofortigen Einsatz,
- 2 Ebenen für Rosteinschub
- Lieferung inkl. Rost und Fettauffangschale



Art: ESSA40



Art: ESSA70

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Nutzhöhe	Gewicht	Leistung	VE
			mm	mm	kg	Watt	

### Salamander, 230 Volt

Salamander	<b>399,00</b>	ESSA40	560x360x390	90 - 170	16,5	2200	1
Salamander	<b>567,00</b>	ESSA70	760x360x470	120 - 200	21,1	3200	1



Art: ESSA60M

## Liftsalamander

- Gehäuse aus Edelstahl CNS 18/10
- Temperaturregelung
- Quarzröhrenheizung für sofortigen Einsatz,
- 3-seitig offen,
- mit höhenverstellbarer gepanzerter Liftheizung,
- Lieferung inkl. Rost und Fettauffangschale

### Liftsalamander, 400 Volt

Liftsalamander	<b>1.248,00</b>	ESSA60M	600x480x500	100x260	43,8	4000	1
----------------	-----------------	---------	-------------	---------	------	------	---

## Elektro - Grillplatten

- Gehäuse aus Edelstahl CNS 18/10
- Bratfläche aus Stahl glatt oder gerillt,
- geschützt vor thermischen Schwankungen
- Thermostatregelung von 0° C bis + 300° C
- Aufkantung an 3 Seiten
- Frontale Fettauffangschublade
- In doppelter Version unabhängige Regulierung



Art: ESFT1L

76

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Oberfläche	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	------------	---------------	------------------	----

### Grillplatte mit glatter oder gerillter Oberfläche, 230 Volt

Grillplatte	389,00	ESFT1L	400x500x200	glatt	20,5	3000	1
Grillplatte	515,00	ESFT1R	400x500x200	gerillt	22,8	3000	1



Art: ESFT2L



Art: ESFT2R

### Grillplatte mit glatter oder gerillter Oberfläche, 400 Volt

Doppel - Grillplatte	646,00	ESFT2L	600x500x200	glatt	28,2	6000	1
Doppel - Grillplatte	751,00	ESFT2R	600x500x200	gerillt	31,0	6000	1
Dreifach-Grillplatte	840,00	ESFT3L	840x500x200	glatt		9000	1
Dreifach-Grillplatte	1.008,00	ESFT3M	840x500x200	glatt/gerillt		9000	1



Art: ESFT3L



Art: ESFT3M

## Kontaktgrills

- Gehäuse komplett aus Edelstahl CNS 18/10
- Grillplatten aus Gusseisen, oben immer gerillt und unten glatt oder gerillt
- Temperatursteuerung mittel Thermostat 0-300°C



Art: ESPG25R



Art: ESPG50L

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Grillfläche unten	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	----------------------	---------------	------------------	----

### Kontaktgrill, 230 Volt

Kontaktgrill 26 L	273,00	ESPG25L	310x305x210 (520) h	glatt	14	1800	1
Kontaktgrill 25 R	273,00	ESPG25R	310x305x210 (520) h	gerillt	13	1800	1
Kontaktgrill 35 L	347,00	ESPG35L	430x305x210 (520) h	glatt	20	2200	1
Kontaktgrill 35 R	347,00	ESPG35R	430x305x210 (520) h	gerillt	19	2200	1
Kontaktgrill 50 L	494,00	ESPG50L	570x305x210 (520) h	glatt	26	3600	1
Kontaktgrill 50 R	494,00	ESPG50R	570x305x210 (520) h	gerillt	25	3600	1

## Lavasteingrill

- Gehäuse und Grillroste aus Edelstahl
- Piezo-Zündung bei Modell ESGG18
- mit Flüssiggasanschluss (inkl. Kit für Erdgasanschluss)



Art: ESGG9



Art: ESGG18

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Energie- versorgung	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	------------------------	---------------	------------------	----

### Lavasteingrill, Gas

Lavasteingrill	840,00	ESGG9	540x390x310	Gas	24,0	9000	1
Lavasteingrill Duo	1.569,00	ESGG18	780x680x320	Gas	51,9	18000	1

## Crêpegeräte

- Gehäuse aus Edelstahl CNS 18/10
- Kochfläche gerillte Gusseisenplatte
- Thermostatregelung 0 - 300°C



Art: ESCR35E



Art: ESCR35DE

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Durchmesser	Gewicht	Leistung	VE
			mm	mm	kg	Watt	

### Crêpegeräte, Ø 350mm

Crêpe 35, 230 Volt	515,00	ESCR35E	370x450x180	350	14,0	2400	1
Doppel - Crêpe 35, 400 Volt	893,00	ESCR35DE	760x450x180	350	28,0	4800	1

78

## Nudelkocher

- Gehäuse aus Edelstahl AISI304
- Becken, Körbe Korbauflegefläche aus Edelstahl AISI316
- Hohe Präzision von 0 -16 mm
- Thermostat regelbar von 0 - 110 °C
- Ablaufhahn eingebaut
- Klinge aus gehärtetem Chromstahl
- Standardausstattung ESSC11:  
1 Korb 1/3 + 2 Körbe 1/6 und
- Standardausstattung ESSC10:  
1 Korb 26x17x16H cm + 2 Körbe 13x17x16h cm



Art: ESSC11



Art: ESSC10

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Stromversorgung	Gewicht	Leistung	VE
			mm	Volt	kg	Watt	

### Nudelkocher, 230 Volt

Nudelkocher	1.008,00	ESSC11	400x700x340	230	15,0	3200	1
Nudelkocher CUBE	714,00	ESSC10	340x600x300	230	10,50	3200	1

## Würstchenkocher

- Gehäuse und Deckel aus Edelstahl CNS 18/10
- Innengitter Edelstahl
- Thermostatregelung



Art: ESSHS



Art: ESSW20

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Stromversorgung	Gewicht	Leistung	VE
			mm	Volt	kg	Watt	

### Würstchenkocher - Wärmer

WK mit Glaszylinder	324,00	ESSHS	280x270x400	230	5,2	800	1
Würstchenkocher CUBE	265,00	ESSW10	280x350x290	230	5,3	1000	1
Würstchenkocher CUBE Duo	389,00	ESSW20	560x350x290	400	11,4	2000	1

## Elektro-Heißluftöfen (EHO)

- Innen und außen aus Edelstahl
- Einfache übersichtliche Bedienung
- Ausgestattet für GN 1/1 und 600x400
- Vertiefter Boden mit Bodenabtropfentladung
- Backkammer mit Schnellabkühlung
- Abstand zwischen den Blecheinschüben 75 mm
- Modelle WE5 -10 in der Version Heißluft mit Befeuchter
- Modelle WE5D - 10 D in der Version Heißluft mit Dampfdirrekteinspritzung



Art: ESWE5



Art: ESWE10D

79

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	-----------	---------------	------------------	----

### Heißluftofen, Heißluft mit Befeuchter, 400 Volt

EHO 5 GN	2.599,00	ESWE5	920x750x700	5x1/1 GN	58,0	6300	1
EHO 7 GN	3.119,00	ESWE7	920x750x850	7x1/1 GN	67,0	9300	1
EHO 10 GN	3.780,00	ESWE10	920x750x1075	10x1/1 GN	82,0	13950	1

### Kombidämpfer, Heißluft mit Direktdampfinspritzung, 400 Volt

EHOD 5 GN	3.119,00	ESWE5D	920x750x700	5x1/1 GN	58,0	6300	1
EHOD 7 GN	3.733,00	ESWE7D	920x750x850	7x1/1 GN	67,0	9300	1
EHOD 10 GN	4.347,00	ESWE10D	920x750x1075	10x1/1 GN	82,0	13950	1



## Toaster

- Gehäuse aus Edelstahl CNS 18/10
- Zeitregler 0-15 Minuten
- Quarzröhrenheizung
- Inklusive Zangen



Art: ESTS3



Art: ESTS6

80

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Toaster, 230 Volt</b>							
Toaster, 3 Zangen	252,00	ESTS3	440x240x250	80	6,5	2000	1
Toaster, 6 Zangen	305,00	ESTS6	440x240x380	2x80	8,6	3000	1

## Durchlauftoaster

- Gehäuse aus Edelstahl CNS 18/10
- Ein-/Ausschalter
- 3 Temperaturstufen
- Resteschublade
- Edelstahlkorb



Art: ESTS32C

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Durchlauftoaster, 230 Volt</b>							
Durchlauftoaster	1.040,00	ESTS32C	480x480x430	-	23,0	2500	1

## Schrägschneider

- Gehäuse aus Aluminiumlegierung, polierte und eloxierte Oberfläche
- Schnittstärkeregelung von 0 bis 16mm, für hohe Präzision
- Plexiglashandschutz
- Mit integrierter Schleifeinrichtung
- Leichtlaufender, kugelgelagerter Schlitten
- Messer aus gehärtetem Chromstahl, versehen mit einem festen Edelstahl-Schutzring um die Schneidklinge
- Schlittentfernung nur bei Schnittstärkereglern auf 0-Stellung
- Motor belüftet



Art: ESSG250P



Art: ESSG300P

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Messerblatt mm	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	-------------------	---------------	------------------	----

### Schrägschneider, 230 Volt

Schrägschneider 250P	714,00	ESSG250P	425x620x370	Ø 250	17,0	220	1
Schrägschneider 300P	1.103,00	ESSG300P	495x650x440	Ø 300	24,0	260	1



Art: ESSG275T



Art: ESSG300T

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Messerblatt mm	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	-------------------	---------------	------------------	----

### Schrägschneider TOP-Line mit Zahnradgetriebe, 230 Volt

Schrägschneider 220Z	830,00	ESSG220T	380x490x370	Ø 220	12,5	200	1
Schrägschneider 250Z	977,00	ESSG250T	425x525x380	Ø 220	14,0	200	1
Schrägschneider 275Z	1.040,00	ESSG275T	425x535x405	Ø 220	15,0	200	1
Schrägschneider 300Z	1.409,00	ESSG300T	480x640x515	Ø 220	20,8	320	1



## Vertikal-Aufschnittmaschinen

- Gehäuse aus Aluminiumlegierung, polierte und eloxierte Oberfläche
- Schnittstärkeregelung von 0 bis 16mm, für hohe Präzision
- Plexiglashandschutz
- Mit integrierter Schleifeinrichtung
- Leichtlaufender, kugelgelagerter Schlitten
- Messer aus gehärtetem Chromstahl, versehen mit einem festen Edelstahl Schutzring um die Schneidklinge
- Schlittenentfernung nur bei Schnittstärkeregler auf 0-Stellung
- Motor belüftet



Art: ESSV250CP/300CP

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Messerblatt mm	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Geradschneider, 230 Volt</b>							
Geradschneider 250	1.145,00	ESSV250CP	520x610x500	Ø 250	28,0	260	1
Geradschneider 300	1.598,00	ESSV300CP	550x710x550	Ø 300	33,0	260	1

## Handschwungrad-Aufschnittmaschinen

- Hergestellt in Handarbeit in Einzelanfertigung
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Schnittstärkeregelung von 0 bis 2 mm, für höchste Präzision
- Leuchtende, feuerverlackierte Hochglanzoberfläche Rot, auf Anfrage Schwarz
- Mit integrierter Schleifeinrichtung
- Messer aus gehärtetem Chromstahl, versehen mit einem festen Edelstahl-Schutzring um die Schneidklinge
- Untergestell optional



Art: ESV250+ESV300

Art: ESV350+ESV370

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Messerblatt mm	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Handschwungrad-Aufschnittmaschinen</b>							
Volano 250	3.072,00	ESV250	520x680x510	Ø 250	33,0	-	1
Volano 300	3.308,00	ESV300	600x720x800	Ø 300	43,0	-	1
Volano 350	5.481,00	ESV350	710x870x800	Ø 350	91,0	-	1
Volano 370	5.812,00	ESV370	710x870x800	Ø 370	91,0	-	1

### De Luxe Handschwungrad-Aufschnittmaschinen (Feuerverlackierung mit Luxusdekoration in Gold)

Volano De Luxe 250L	3.308,00	ESV250L	520x680x510	Ø 250	33,0	-	1
Volano De Luxe 300L	3.591,00	ESV300L	600x720x800	Ø 300	43,0	-	1
Volano De Luxe 350L	5.954,00	ESV350L	710x870x800	Ø 350	91,0	-	1
Volano De Luxe 370L	6.285,00	ESV370L	710x870x800	Ø 370	91,0	-	1

## Cutter

- Kompaktes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Edelstahlschüssel
- Hochleistungsmotor 1.400 U/min
- Messergruppe mit zwei scharfen Klingen aus Edelstahl
- Drei Mikro-Sicherheitsschalter
- Transparenter Deckel aus Polycarbonat
- Optional: Messergruppe mit gelochten Klingen zum Mischen



Art: ESCT3

Art: ESCT5

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Cutter, 230 Volt</b>							
Cutter 3	620,00	ESCT3	400x320x320	3,0	12,0	260	1
Cutter 5	1.050,00	ESCT5	560x320x440	5,0	27,0	260	1

## Zitruspresse

### Modell SPM

- Pressen der Früchte von Hand
- Gehäuse Edelstahl, Einsätze in Polyamid
- Mit abnehmbarem doppeltem Kegel für verschiedene Größen von Zitrusfrüchten
- Belüfteter Motor, geeignet für Dauereinsatz

### Modell SPL

- Automatisch betrieben mittels Presshebel
- Ausgestattet mit abnehmbarem Kegelsieb
- Belüfteter Motor, geeignet für Dauereinsatz
- Drücken des Hebels betätigt die Drehung des Motors



Art: ESSPM

Art: ESSPL

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Umdrehungen U/min	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Zitruspresse, 230 Volt</b>							
Zitruspresse Hand	378,00	ESSPM	180x220x320	1400	5,5	350	1
Zitruspresse mit Hebel	578,00	ESSPL	180x220x350	1400	7,0	350	1



## Gemüseschneider

- Kompaktes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ESTA30 und ESTA25K, komplett Edelstahl CNS 18/10 ESTA80V
- Abnehmbarer Deckel und glatte Flächen
- Eine einfache Reinigung
- Belüfteter Motor mit Wärmeschutz
- 24 V Steuerung
- Mikroschalter am Deckel und Handgriff



Art: ESTA25K5, mit 5 Scheiben:  
ESE2, ESE4, ESZ3, ESZ4, ESZ7

Art: ESTA30

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Umdrehungen U/min	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	----------------------	---------------	------------------	----

### Gemüseschneider, Aluminiumgehäuse, 230 Volt

Gemüseschneider <b>Booster 5</b>	<b>935,00</b>	ES578,00	570x230x510	270	12,25	550	1
Gemüseschneider <b>Chefs</b>	<b>935,00</b>	ESTA30	570x240x470	320	18,5	380	1
Gemüseschneider <b>Chefs 5</b>	<b>1.216,95</b>	ESTA30K5	inkl. 5 Scheiben ESE2, ESE5, ESZ7, ESH25 und ESV				1
Gemüseschneider <b>Chefs 6</b>	<b>1.325,25</b>	ESTA30K6	inkl. 6 Scheiben ESE2, ESE5, ESZ7, ESH25, ESD8S und ESE8				1



Art: ESTA80V

### Gemüseschneide, Edelstahl, 230 Volt

Gemüseschneider <b>Worker</b>	<b>1.503,00</b>	ESTA80V	580x265x520	400	21,0	600	1
-------------------------------	-----------------	---------	-------------	-----	------	-----	---

## Zubehör Gemüseschneider Ø 205 mm

Modell	€	Art.-Nr.:	Schnittstärke mm	passend für Modell	VE
<b>Messerscheiben, Gemüseschneider</b>					
Feinschnitt 3 Klingen	93,00	ESE1	1	alle	1
Feinschnitt 3 Klingen	93,00	ESE2	2	alle	1
Feinschnitt 2 Klingen	125,00	ESE3	3	alle	1
Feinschnitt 2 Klingen	125,00	ESE4	4	alle	1
Sichelmesser 1 Klinge	93,00	ESE5	5	alle	1
Feinschnitt 2 Klingen	125,00	ESE6	6	alle	1
Würfel+Streifen 1 Klinge	86,00	ESE8	8	alle	1
Würfel+Streifen 1 Klinge	86,00	ESE10	10	alle	1
Würfel+Streifen 1 Klinge	86,00	ESE14	14	alle	1
Sichelmesser 1 Klinge	93,00	ESE1S	1	alle	1
Sichelmesser 1 Klinge	93,00	ESE2S	2	alle	1
Streifengatter	125,00	ESB6	6	ESTA30	1
Streifengatter	125,00	ESB8	8	ESTA30	1
Streifengatter	125,00	ESB10	10	ESTA30	1
Streifengatter	125,00	ESBG6	6	ESTA80	1
Streifengatter	125,00	ESBG8	8	ESTA80	1
Streifengatter	125,00	ESBG10	10	ESTA80	1
Juliennescheibe	125,00	ESH25	2,5	alle	1
Juliennescheibe	125,00	ESH4	4	alle	1
Juliennescheibe	125,00	ESH6	6	alle	1
Juliennescheibe	125,00	ESH8	8	alle	1
Juliennescheibe	123,00	ESH10	10	alle	1
Raspelscheibe	86,00	ESZ2	2	alle	1
Raspelscheibe	86,00	ESZ3	3	alle	1
Raspelscheibe	86,00	ESZ4	4	alle	1
Raspelscheibe	86,00	ESZ7	7	alle	1
Reibescheibe	86,00	ESV	4	alle	1
Würfelgitter	159,00	ESD8S	8	ESTA30	1
Würfelgitter	159,00	ESD10S	10	ESTA30	1
Würfelgitter	159,00	ESD12S	12	ESTA30	1
Würfelgitter	164,00	ESDG8S	8	ESTA80	1
Würfelgitter	164,00	ESDG10S	10	ESTA80	1
Würfelgitter	164,00	ESDG12S	12	ESTA80	1



Feinschnitt 1-2 mm



Feinschnitt 3-4 mm



Sichelmesser



Würfel und Streifen



Juliennescheibe 2,5 mm



Streifengatter 6-10 mm



Würfelgitter 8-12 mm



Reibe 4 mm



Raspel 7 mm



## Stabmixer

- Das Motorgehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mixstab und Schneebesens aus Edelstahl
- Belüfteter Motor
- Überhitzungsschutz und elektronische Steuerung mit Geschwindigkeits- und Leistungskontrolle, gewährleisten eine schnelle und gleichmäßige Verarbeitung
- Display (außer ESMK225)
- Gerippte Kupplung mit hoher Festigkeit
- Zubehör mit Schnellkupplung



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Umdrehungen U/min	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	----------------------	---------------	------------------	----

86

### Stabmixer, 230 Volt

Stabmixer 225 komplett mit Mixstab 25 mm	263,00	ESMK225	Ø 75x285 + Ø 75x270	15000	1,0	250	1
Stabmixer 300 ohne Stab	300,00	ESMK300	Ø 100x350	2000-13000	1,8	300	1
Stabmixer 400 ohne Stab	363,00	ESMK400	Ø 100x350	2000-15000	2,1	400	1

### Zubehör für Stabmixer 300 und 400

Besen	196,00	ESMK010	330x120	-	1,0	-	1
Mixstab 30	152,00	ESMK030	Ø 100x340	-	0,9	-	1
Mixstab 40	164,00	ESMK040	Ø 100x440	-	1,0	-	1
Mixstab 50	177,00	ESMK050	Ø 100x540	-	1,7	-	1

## Standmixer

- Gehäuse aus Edelstahl
- alle Modelle mit 2 Geschwindigkeiten
- Messergruppe abnehmbar mit 6 Klingen
- je nach Modell, Becher aus Edelstahl oder Polycarbonat mit 1,5 Liter Kapazität
- Deckel mit zentralem Stöpsel ermöglicht sicheres Hinzufügen von Zutaten
- Sicherheit durch Mikroschalter am Stab



Art: ESBP1



Art: ESBS1



Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Umdrehungen U/min	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	----------------------	---------------	------------------	----

### Standmixer, 230 Volt

Mixer PC-Becher	352,00	ESBP1	175x230x460	13000	4,5	600	1
Mixer Edelstahlbecher	441,00	ESBS1	175x230x460	13000	4,5	600	1

## Messer-Sterilisierungsgerät

- Gehäuse aus Edelstahl CNS 18/10
- Tür in Methacrylat für Anti-UV-Dispersion mit Magnetverschluss
- Rechen aus Methacrylat
- Sicherheitsmikroschalter für automatisches Ausschalten der Lampe bei Türöffnung
- Ein/Aus-Schalter
- Zeiteinstellung von 0 - 60 Minuten



Art: ESSC14



Art: ESSC20

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Messeranzahl	Gewicht	Leistung	VE
			mm	Stück	kg	Watt	

### UV-Sterilisierungsgeräte, 230 Volt

Sterilisiergerät	347,00	ESSC14	400x130x670	14	890	16	1
Sterilisiergerät	384,00	ESSC20	510x130x670	20	10,0	16	1

## Vakuumgeräte

- Modelle aus ABS mit analoger Bedienung
- Modelle in Edelstahl CNS 18/10 mit digitaler Steuerung und großem LCD-Display
- Alle Modelle mit leistungsfähigem Schweißbalken
- Perfekte Verschweißung von normalen und von Kochbeuteln
- Vakuum 0,80 mbar



Art: ESMBA330



Art: ESMVB430

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Pumpe	Gewicht	Leistung	VE
			mm	l/min	kg	Watt	

### Vakuumgeräte ABS oder Edelstahl, 230 Volt

ABS-Vakuum, analog	240,00	ESMBA330	380x220x90	16	1,8	250	1
Edelstahl-Vakuum	483,00	ESMVB330	390x260x130	16	8,0	375	1
Edelstahl-Vakuum	1.071,00	ESMVB430	510x295x175	28	10,5	840	1

### Vakuumierbeutel gaufriert 90 µ, normal

Vakuumierbeutel, normal	301,00*	ESVB902030	200x300	-	-	-	1600
Vakuumierbeutel, normal	301,00*	ESVB902040	200x400	-	-	-	1200
Vakuumierbeutel, normal	301,00*	ESVB903040	300x400	-	-	-	800

\*nur ganze VE

### Vakuumierbeutel gaufriert 105 µ, kochfest

Vakuumierbeutel, kochfest	557,00*	ESVB1052030	200x300	-	-	-	1600
Vakuumierbeutel, kochfest	557,00*	ESVB1052040	200x400	-	-	-	1200
Vakuumierbeutel, kochfest	557,00*	ESVB1053040	300x400	-	-	-	800

\*nur ganze VE

# Planeten- Rühr- und Knetmaschinen

- Gehäuse kratzfest lackiert
- Schüssel, Schüsselschutzgitter, Spachtel, Knetarm und Besen aus Edelstahl AISI 304
- Kopf abklappbar
- Kraftübertragung mittels Riemen und Zahnradgetriebe
- Elektronische Geschwindigkeitsregulierung
- Bedienung von vorn, Schnellstoptaste
- Standardausstattung mit Schüssel, Knetarm, Besen, und Spachtel



Art: ESAP5



Art: ESAP7

88

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität Schüssel Liter	Umdrehungen U/min	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	-----------------------------	----------------------	---------------	------------------	----

## Rühr- und Knetmaschine, 230 Volt

RKM 5	620,00	ESAP5	350x230x400	5	40 - 250	13	300	1
RKM 7	693,00	ESAP7	420x250x420	7,5	40 - 250	15	325	1

System GENOFLEX, weitere Informationen Katalog Seite 43



Modell	€	Art.-Nr.:	passend für Modell	VE
--------	---	-----------	-----------------------	----

## Zubehör Rühr- und Knetmaschinen

Spachtel RKM5	46,00	ESSAP5		ESAP5	1
Spachtel RKM7	53,00	ESSAP7		ESAP7	1
Besen RKM5	46,00	ESFAP5		ESAP5	1
Besen RKM7	53,00	ESFAP7		ESAP7	1
Knetarm RKM5	46,00	ESUAP5		ESAP5	1
Knetarm RKM7	53,00	ESUAP7		ESAP7	1
Schüssel RKM5	90,00	ESVAP5		ESAP5	1
Schüssel RKM7	89,00	ESVAP7		ESAP7	1

# Planeten- Rühr- und Knetmaschinen

- Gehäuse aus Gusseisen und Edelstahl
- Schüssel, Schüsselschutzgitter und Besen aus Edelstahl AISI 304
- Spachtel und Knetarm aus Aluminium A356
- Motorbelüftung ermöglicht Dauerbetrieb
- Sicherheitsschutzschalter am Schutzgitter und an der Schüssel
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Timer 0 -15 Minuten und Modus Handsteuerung
- Bedienung von vorn, Schnellstopptaste
- Standardausstattung mit Schüssel, Knetarm, Besen, und Spachtel



Art: ESAM10



Art: ESAM30

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Kapazität Schüssel	Umdrehungen	Gewicht	Leistung	VE
			mm	Liter	U/min	kg	Watt	

## Rühr- und Knetmaschine, 230 Volt

RKM 10	2.100,00	ESAM10	420x480x720	10	95/175/320	65,0	370	1
--------	----------	--------	-------------	----	------------	------	-----	---

## Rühr- und Knetmaschine, 230 oder 400 Volt

RKM 20	2.835,00	ESAM20	500x540x850	20	95/175/320	97,0	550	1
RKM 30	5.040,00	ESAM30	520x670x1080	30	95/175/320	198,00	750	1

Modell	€	Art.-Nr.:	passend für	VE
			Modell	

## Zubehör Rühr- und Knetmaschinen

Spachtel RKM10	164,00	ESSAM10		ESAM10	1
Spachtel RKM 20	192,00	ESBAM20		ESAM20	1
Spachtel RKM30	260,00	ESBAM30		ESAM30	1
Besen RKM10	178,00	ESFAM10		ESAM10	1
Besen RKM20	205,00	ESFAM20		ESAM20	1
Besen RKM30	287,00	ESFAM30		ESAM30	1
Knetarm RKM10	178,00	ESUAM10		ESAM10	1
Knetarm RKM20	205,00	ESUAM20		ESAM20	1
Knetarm RKM30	287,00	ESUAM30		ESAM30	1
Schüssel RKM10	273,00	ESVAM10		ESAM10	1
Schüssel RKM20	278,00	ESVAM20		ESAM20	1
Schüssel RKM30	462,00	ESVAM30		ESAM30	1



# Induktionskocher

- Gehäuse aus Edelstahl
- Timer, Leistung und Temperatur individuell regelbar
- 10 Leistungsstufen
- Timer von 1 bis 180 Minuten, in Schritten von 1 Minute einstellbar
- Siemens IGBT Transistor
- Temperaturwahl von 60°C bis 240°C
- automatische Topf- bzw. Wok-Erkennung
- Überhitzungsschutz, Dual-Lüfter mit Filter
- Digitales Display "Touch"



Art: ESTT350



Art: ESTT350W

90

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Stromanschluss Volt	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Induktionskocher Touch, 230 Volt</b>							
Induktionskochplatte	315,00	ESTT350	340x410x105	230	5,5	3500	1
WOK Induktion	399,00	ESTT350W	340x410x135	230	5,8	3500	1
Wokpfanne	219,00	ESPW36	Ø 360	-		-	1

# Käsereiben

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ESGRF und Druckguss-Aluminium ESGRF121
- Walze aus Edelstahl

- Unteres Schutzgitter
- Mikroschalter am Hebel
- Auffangschale aus Edelstahl im Lieferumfang
- Motor belüftet Model ESGRF121

**Geeignet für Hartkäse**



Art: ESGRF121



Art: ESGRF

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Stromanschluss Volt	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Käsereibe, 230 Volt</b>							
Käsereibe	457,00	ESGRF	340x240x290	230	9,0	185	1
Käsereibe	735,00	ESGRF121	400x310x410	230 od. 400	18,0	750	1

## Elektro-Pizzaöfen (EPO)

- Gehäuse aus Edelstahl
- Backfläche aus 18 mm bzw. 14 mm (Modell Small) Schamottstein
- Thermostat regelbar 0 -500 °C
- Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung
- großes Sichtfenster



Art: ESKS6

Art: ESKS44

91

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Stromversorgung Volt	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	-------------------------	---------------	------------------	----

### Pizzaöfen mit 18 mm Schamott-Backfläche

EPO 4x30cm	1.250,00	ESKS4	900x735x420	230/400	67,0	4200	1
EPO 2x4x30cm	1.749,00	ESKS44	900x735x750	230/400	115,0	8400	1
EPO 6x 30cm	1.267,00	ESKS6	900x1020x420	230/400	86,0	7200	1
EPO 2x6x30cm	2.032,00	ESKS66	900x1020x750	400	151,0	14400	1
EPO 4x35cm	1.229,00	ESKL4	1010x850x420	230/400	85,0	6000	1
EPO 2x4x35cm	1.938,00	ESKL44	1010x850x750	230/400	146,0	12000	1
EPO 6x35cm	1.503,00	ESKL6	1010x1210x420	230/400	116,0	9000	1
EPO 2x6x35cm	2.448,00	ESKL66	1010x1210x750	400	200,0	18000	1



Art: ESKB1



### Pizzaofen mit 14 mm Schamott-Backfläche

EPO "Small"	641,00	ESKB1	555x460x290	230	27,0	2200	1
-------------	--------	-------	-------------	-----	------	------	---

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



## SERVIERWAGEN HOLZ


- Rohrrahmen aus Edelstahl quadratisch
- Ebenen melaminbeschichtet
- Top mit Gummipufferrand
- Lenkrollen ø 9,5 cm



Kirsche



Wengé



Art. ES1095IW

94



Artikel	€	Farbe	Ebenen	ø max cm
ES1095I	273,00	Kirsche	2	71x46x80
ES1095IW	273,00	Wengé	2	71x46x80

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1130	14,00	1 Satz mit 2 gebremsten Rädern	ES1095I - ES1095IW
ESSE130	243,00	2 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	ES1095I - ES1095IW



- Rohrrahmen aus verchromten Stahl
- Ebenen melaminbeschichtet
- Top mit Gummipufferrand
- Lenkrollen ø 9,5 cm



Art. 1095C

Kirsche




Schwarz



Wengé



Art. 1095CN + ESS1120



Artikel	€	Farbe	Ebenen	Ø max cm
ES1095C	343,00	Kirsche	2	71x46x78
ES1095CW	343,00	Wengé	2	71x46x78
ES1095CN	356,00	Schwarz	2	71x46x78


Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1120	14,00	1 Satz mit 2 gebremsten Rädern	1095C - 1095CN - 1095CW
ESSE120	243,00	2 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	1095C - 1095CN - 1095CW



## GUÉRIDON "CLASSIC"




- Messing o Schwarz
- Ebenen melaminbeschichtet
- Top mit Gummipufferrand
- Lenkrollen ø 9,5 cm



96



Art. ES1080



Art. ES1088

Artikel	€	Farbe	Ebenen	Farbe Beine	Ø max cm
ES1080	322,00	Schwarz	2	Schwarz	71x46x78
ES1088	392,00	Kirsche	2	Messing	71x46x78
ES1088W	392,00	Wengé	2	Messing	71x46x78
ES1088N	405,00	Schwarz	2	Messing	71x46x78

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1120	14,00	1 Satz mit 2 gebremsten Rädern	alle
ESSE120	224,00	2 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	alle



- Rahmen aus Massivholz
- Ebenen melaminbeschichtet
- Top mit Gummipufferrand
- Lenkrollen ø cm 10



Art. ES1095S

Kirsche




Wengé



Art. ES1095SW

97



Artikel	€	Farbe	Ebenen	Ø max cm
ES1095S	319,00	Kirsche	2	71x46x78
ES1095SW	319,00	Wengé	2	71x46x78

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1120	14,00	1 Satz mit 2 gebremsten Rädern	alle
ESSE120	224,00	2 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	alle




## GUÉRIDON "COMFORT"



- Rahmen aus Massivholz
- Ebenen in MDF furniert
- Untere Ebene mit Randbegrenzung
- Lenkrollen ø cm 10



98



Art. ES6000

Artikel	€	Farbe	Ebenen	Ø max cm
ES6000	576,00	Nussb.	2	77x47x82
ES6000W	576,00	Wengé	2	77x47x82

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1140	32,00	1 Satz mit 2 gebremsten Rädern	ES6000 - ES6000W
ESSE140	92,00	2 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	ES6000 - ES6000W



- Rahmen aus Massivholz
- Ebenen in MDF furniert
- Schiebegriffe in der oberen Ebene integriert
- Reling auf den unteren Ebenen
- Lenkrollen ø cm 12,5



Kirsche



Wengé



Art. ES6060 + ESS1180



Art. ES6062W + ESS1180

Artikel	€	Farbe	Ebenen	Ø Ebenen cm	Ø max cm
ES6060	569,00	Kirsche	2	94,5x55	110x56x81
ES6060W	569,00	Wengé	2	94,5x55	110x56x81
ES6062	736,00	Kirsche	3	94,5x55	110x56x87
ES6062W	736,00	Wengé	3	94,5x55	110x56x87

Optionen	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1180	26,00	1	Satz mit 2 gebremsten Rädern	Alle
ESSE180	117,00	2	Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	Alle



Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0096	100,00	3	Besteckschublade herausziehbar PVC	Alle
ESA0035	90,00	4	Ausziehbare Tellerablage Farbe Kirsche	ES6060 - ES6062
ESA0035W	90,00	5	Ausziehbare Tellerablage Farbe Wengé	ES6060W - ES6062W
ESR0822	103,00	6	Flaschenträger verchromter Stahldraht, 12 Plätze	Alle
ESR0824	134,00	6	Flaschenträger verchromter Stahldraht, 16 Plätze	Alle



## SERIE "COOPERATION"



- Rahmen aus Massivholz
- Ebenen in MDF furniert
- Schiebegriffe in der oberen Ebene integriert
- Halbzylindrische Plexiglas-Kuppel beidseitig zu öffnen
- Reling auf den unteren Ebenen
- Lenkrollen Ø cm 12,5



Kirsche



Wengé



100



Art. ES6060C + ESS1180



Art. ES6062CW + ESS1180

Artikel	€	Farbe	Ebenen	Ø Ebenen cm	Ø max cm
ES6060C	880,00	Kirsche	2	94,5x55	110x56x107
ES6060CW	880,00	Wengé	2	94,5x55	110x56x107
ES6062C	1.066,00	Kirsche	3	94,5x55	110x56x113
ES6062CW	1.066,00	Wengé	3	94,5x55	110x56x113

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1180	26,00	1 Satz mit 2 gebremsten Rädern	Alle
ESSE180	117,00	2 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	Alle



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0096	100,00	3 Besteckschublade herausziehbar PVC	Alle
ESA0035	90,00	4 Ausziehbare Tellerablage Farbe Kirsche	ES6060 - ES6062
ESA0035W	90,00	5 Ausziehbare Tellerablage Farbe Wengé	ES6060W - ES6062W
ESR0822	103,00	6 Flaschenträger verchromter Stahldraht, 12 Plätze	Alle
ESR0824	134,00	6 Flaschenträger verchromter Stahldraht, 16 Plätze	Alle



- Rahmen aus Massivholz
- Ebenen in Mehrschichtplatte
- Rahmen und Metallteile aus lackiertem Aluminium mit transparentem Schutz
- Lenkrollen ø cm 12,5, davon zwei gebremst




Kirsche



Wengé



Art. ES6050



Art. ES6052W



Artikel	€	Farbe	Ebenen	Ø Ebenen cm	Ø max cm
ES6050	984,00	Kirsche	2	93x52	97x52x94
ES6050W	984,00	Wengé	2	93x52	97x52x94
ES6052	1.337,00	Kirsche	3	93x52	97x52x100
ES6052W	1.337,00	Wengé	3	93x52	97x52x100

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE170	117,00	1 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	Alle






- Gestell aus Massivholz
- Ebenen in Mehrschichtplatte mit Rahmen und Griffen in Massivholz
- Ausziehbare Tellerablage
- Lenkrollen ø cm 10




Tellerablage serienmäßig



102



Art. ES6100



Art. ES6102W

Artikel	€	Farbe	Ebenen	Ø max cm
ES6100	899,00	Nussb.	2	107x55x82
ES6100W	899,00	Wengé	2	107x55x82
ES6102	946,00	Nussb.	3	107x55x82
ES6102W	946,00	Wengé	3	107x55x82

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1140	32,00	1 Satz mit 2 gebremsten Rädern	Alle
ESSE140	92,00	2 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	Alle





Art. ES6100A  
Aufsatz für Desserts und Käse mit Massivholztop und Plexiglaskuppel beidseitig zu öffnen



Art. ES6100C  
Flaschenaufsatz mit Reling



Art. ES6100B  
Aufsatz für Vorspeisen bestehend aus Massivholztop für die Aufnahme von GN-Behältern H 65, 5 x 1/6 + 5 x 1/3 GN und Plexiglaskuppel beidseitig zu öffnen



Art. ES6100E  
Aufsatz Flaschenträger oben in Holz, 13 Plätze, Art. ES6100F  
Aufsatz Flaschenträger für unten in Holz, 9 Plätze



Art. ES6100G  
Aufsatz für Vorspeisen, Desserts und Käse kühlbar, bestehend aus Massivholztop, Plexiglaskuppel beidseitig zu öffnen, mit Rost und Wanne für eutektische Platten (Art. ES6100H)



Art. ESR0822  
Flaschenaufsatz für unten verchromter Stahldraht, 12 Plätze  
Art. ESR0824 - 16 Plätze



Art. ES6100H  
Satz 16 eutektische Elemente für ES6100G



Artikel	€		Farbe	Bezeichnung	Ø max cm
ES6100A	519,00	1	Nussb.	Aufsatz für Dessert und Käse mit Kuppel	93x53x28
ES6100AW	519,00	-	Wengé	Aufsatz für Dessert und Käse mit Kuppel	93x53x28
ES6100B	680,00	2	Nussb.	Aufsatz Vorspeisen - Kuppel + Aufnahme GN	93x53x35
ES6100BW	680,00	-	Wengé	Aufsatz Vorspeisen - Kuppel + Aufnahme GN	93x53x35
ES6100C	308,00	5	Nussb.	Aufsatz Flaschenträger oben in Holz	93x53x28
ES6100CW	308,00	-	Wengé	Aufsatz Flaschenträger oben in Holz	93x53x28
ES6100E	369,00	6	Nussb.	Aufsatz Flaschenträger oben in Holz 13 Plätze	88x47x20
ES6100EW	369,00	-	Wengé	Aufsatz Flaschenträger oben in Holz 13 Plätze	88x47x20
ES6100F	320,00	6	Nussb.	Aufsatz Flaschenträger unten in Holz 9 Plätze	66x47x20
ES6100FW	320,00	-	Wengé	Aufsatz Flaschenträger unten in Holz 9 Plätze	66x47x20
ES6100G	825,00	3	Nussb.	Aufsatz für kalte Vorspeisen	93x53x35
ES6100GW	825,00	-	Wengé	Aufsatz für kalte Vorspeisen	93x53x35
ES6100H	81,00	4	-	Satz 16 eutektische Elemente	-
ESR0822	103,00	7	-	Flaschenträger unten 12 Plätze	70x40x22
ESR0824	134,00	7	-	Flaschenträger oben 16 Plätze	90x40x22

## SERIE "CHARME" 70X45 CM

- Beine quadratisch, Massivholz
- Ebenen in Mehrschichtplatte
- Griffmulde in oberster Ebene
- Oberfläche matt lackiert
- Ausziehbare Platte (abhängig vom Modell)
- Lenkrollen ø 9,5 cm, davon 2 gebremst



Anthrazit

Cremé

Taubengrau



104



Art. ES6830A



Art. ES6832P

Artikel	€	Farbe	Ausziehbare Platte	Abmessung max cm
ES6830A	572,00	Anthrazit	-	70x45x84 h
ES6830P	572,00	Cremé	-	70x45x84 h
ES6830T	572,00	Taubengrau	-	70x45x84 h
ES6832A	625,00	Anthrazit	ja	70x45x84 h
ES6832P	625,00	Cremé	ja	70x45x84 h
ES6832T	625,00	Taubengrau	ja	70x45x84 h

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE120	224,00	1 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	Alle



- Beine quadratisch, Massivholz
- Ebenen in Mehrschichtplatte
- Griffmulde in oberster Ebene
- Oberfläche matt lackiert
- Ausziehbare Platte (abhängig vom Modell)
- Lenkrollen ø 9,5 cm, davon 2 gebremst



Anthrazit



Cremé



Taubengrau



Art. ES6840

105



Art. ES6842A

Artikel	€	Farbe	Ausziehbare Platte	Abmessung max cm
ES6840A	556,00	Anthrazit	-	100x45x84 h
ES6840P	556,00	Cremé	-	100x45x84 h
ES6840T	556,00	Taubengrau	-	100x45x84 h
ES6842A	656,00	Anthrazit	ja	100x45x84 h
ES6842P	656,00	Cremé	ja	100x45x84 h
ES6842T	656,00	Taubengrau	ja	100x45x84 h

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE120	224,00	1 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	Alle



## SERIE ES6850 "CHARME" 100X56 CM

- Beine quadratisch, Massivholz
- Ebenen in Mehrschichtplatte
- Griffmulde in oberster Ebene
- Oberfläche matt lackiert
- Ausziehbare Platte (abhängig vom Modell)
- beidseitig zu öffnende Plexiglas-Kuppel (abhängig vom Modell)
- Lenkrollen ø 9,5 cm, davon 2 gebremst



Anthrazit

Cremé

Taubengrau



106



Art. ES6850A



Art. ES6854A

Artikel	€	Farbe	Ausziehbare Platte	Kuppel	Abmessung max cm
ES6850A	585,00	Anthrazit	-		100x56x84 h
ES6850P	585,00	Cremé	-		100x56x84 h
ES6850T	585,00	Taubengrau	-		100x56x84 h
ES6852A	684,00	Anthrazit	ja		100x56x84 h
ES6852P	684,00	Cremé	ja		100x56x84 h
ES6852T	684,00	Taubengrau	ja		100x56x84 h
ES6854A	1.057,00	Anthrazit	ja	ja	100x56x110 h
ES6854P	1.057,00	Cremé	ja	ja	100x56x110 h
ES6854T	1.057,00	Taubengrau	ja	ja	100x56x110 h

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE120	224,00	1 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	Alle




- Rahmen aus Massivholz
- Ebenen in Mehrschichtplatte rund
- Seitliche Ablage
- Lenkrollen ø cm 8



Nussb.



Wengé



107

Art. ES6310W

Artikel	€	Farbe	Ebenen	Ø max cm
ES6310	833,00	Nussb.	3	Ø 59x80
ES6310W	833,00	Wengé	3	Ø 59x80





- Modernes stilvolles Design mit erlesenem Mahagoni-Dekor
- Stabil und robust durch Massivholzkonstruktion
- Struktur und 2 Borde Birke mit Mahagonifurnier
- Beine und Rahmen aus massivem Mahagoni
- Schiebegriff auf beiden Schmalseiten
- Besteckschublade zum Ausziehen mit Separatoren
- Gläsergestell mit 7 Einschüben für 14 Gläser, 64 (H) cm vom Boden
- 4 Lenkrollen ø 12,5 cm, davon zwei feststellbar



Mahagoni



108



Art. ES6103

Artikel	€	Farbe	Ebenen	Ebene cm	Ø max cm
ES6103	3.393,00	Wengé	2	102x50	120x55x91
Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel		
ESSEL	109,00	Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	ES6103		

- Massivholzstruktur mit Seitenwänden und Borden in Mehrschichtplatte Schiebegriff
- Edelstahlwanne, geeignet zur Aufnahme von GN-Behältern bis H 20 cm Höhe (GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bain-Marie-Heizung mit getauchtem Heizelement, das durch ein Gitter geschützt ist.
- Netzspannung 230 Volt einphasig 50/60 Hz
- Ablasshahn
- Digitales Thermometer-Thermostat
- Gleitendes Polyethylen-Schneidebrett
- Messerhalter
- Lenkrollen ø cm 10



Nussbaum



Wengé



Art. ES6600S



Art. ES6602S

Artikel	€	Farbe	Kapazität	Abmessung (cm)
ES6600S	1257.00	Nussbaum	3x1/2 GN	105x40x81
ES6600SW	1257.00	Wenge	3x1/2 GN	105x40x81
ES6602S	1466.00	Nussbaum	3x1/1 GN	121x61x81
ES6602SW	1466.00	Wenge	3x1/1 GN	121x61x81

Optionen	€		Beschreibung	Für Artikel
SES1140	24.00	1	Set mit 2 gebremsten Rädern	Alle
ESSE140	69.00	2	Set mit 4 elastischen Rädern (2 gebremst)	Alle



Zubehör	€		Farbe	Beschreibung	Für Artikel
ESA0010	87.00	3	Nussbaum	Tellerablage klappbar	6600S
ESA0010W	87.00	4	Wenge	Tellerablage klappbar	6600SW
ESA0011	87.00	3	Nussbaum	Tellerablage klappbar	6602S
ESA0011W	87.00	4	Wenge	Tellerablage klappbar	6602SW
ESA0015	59.00	5	-	Edelstahl Deckelhalter	Alle



## FLAMBIERWAGEN "VULCANO"



- Aufbau aus melaminbeschichteter Platte
- Besteckschublade
- Gasflaschenfach mit Tür
- Brenner mit Thermosicherheitselement nach CE-Norm
- Ablageplatte abklappbar
- Flaschenträger aus verchromtem Stahl
- Lenkrollen ø cm 12,5, davon zwei gebremst



Kirsche



Wengé




Achtung: Gasflaschen, Druckregler ausgeschlossen

110



Art. ES1160W




Artikel	€	Farbe	Brenner	Abmaße hochgeklappt cm	abgeklappt cm
ES1160	1.452,00	Kirsche	2 zusammen	123x50x87	95x50x87
ES1160W	1.452,00	Wengé	2 zusammen	123x50x87	95x50x87
ES1160S	1.171,00	Kirsche	1	123x50x87	95x50x87
ES1160SW	1.171,00	Wengé	1	123x50x87	95x50x87
ES1160D	1.463,00	Kirsche	2 getrennte	123x50x87	95x50x87
ES1160DW	1.463,00	Wengé	2 getrennte	123x50x87	95x50x87


Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA81	81,00	1 Gasregler (LPG 50 mbar), einzelner, komplett mit Armaturen	ES1160S - ES1160SW -ES1160 -ES1160W
ESA83	180,00	2 Gasregler (LPG 50 mbar), doppelter, komplett mit Armaturen	ES1160D - ES1160DW



Art. ES1160S




Art. ES1160D



Art. ESA80  
Gasregler einzel

1



Art. ESA82  
Gasregler doppel

2

## FLAMBIERWAGEN "DRAGON"



- Rahmen aus Massivholz
- Besteckschubladen
- Gasflaschenfach mit Tür
- Brenner mit Thermosicherheitselement nach CE-Norm
- Obere Ebene mit metallischen Abstandhaltern
- Ablageplatte abklappbar
- Flaschenträger aus verchromtem Stahl
- Lenkrollen ø cm 10



Nussb.



Wengé




Achtung: Gasflaschen, Druckregler ausgeschlossen

112



Art. ES6400



Artikel	€	Farbe	Brenner	Abmaße hochgeklappt cm	abgeklappt cm
ES6400	1.959,00	Nussb.	2 zusammen	133x55x81	118x55x81
ES6400W	1.959,00	Wengé	2 zusammen	133x55x81	118x55x81
ES6402	2.005,00	Nussb.	2 getrennte	133x55x81	118x55x81
ES6402W	2.005,00	Wengé	2 getrennte	133x55x81	118x55x81
ES6404	1.708,00	Nussb.	1	133x55x81	118x55x81
ES6404W	1.708,00	Wengé	1	133x55x81	118x55x81


Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1140	32,00	1 Satz mit 2 gebremsten Rädern	Alle
ESSE140	92,00	2 Satz mit 4 elastischen Rädern, 2 gebremst	Alle




Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA81	81,00	1 Gasregler (LPG 50 mbar), einzelner, komplett mit Armaturen	ES6400 - ES6400W - ES6404 - ES6404W
ESA83	180,00	2 Gasregler (LPG 50 mbar), doppelter, komplett mit Armaturen	ES6402 - ES6402W



Art. ES6402



Art. ES6404



Art. ESA80  
Gasregler einzel



Art. ESA82  
Gasregler doppel

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



## SERVIER-UND ABRÄUMWAGEN METALL



- Gestell aus gebürstetem Edelstahlrohr ø 2,5 cm
- Borde Stahlblech kunststoffbeschichtet Holzimitat (Walnuss)
- Borde schnittbeständig und ohne scharfe Winkel zwischen Borden und Rahmen, abgerundete Eckverbindungsstücke in Aluminium-Druckguss
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen ø 12,5 cm



Walnuss



Art. ES4100



Art. ES4018






Artikel	€	Borde	mit Kuppel	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES4006	383,00	2	-	71x45	87x52x96
ES4008	499,00	3	-	71x45	87x52x96
ES4010	573,00	4	-	71x45	87x52x130
ES4018	391,00	2	-	71x52	87x59x96
ES4020	511,00	3	-	71x52	87x59x96
ES4022	588,00	4	-	71x52	87x59x130
ES4000	401,00	2	-	93x45	108x52x96
ES4002	532,00	3	-	93x45	108x52x96
ES4004	612,00	4	-	93x45	108x52x130
ES4012	412,00	2	-	93x52	108x59x96
ES4014	543,00	3	-	93x52	108x59x96
ES4016	629,00	4	-	93x52	108x59x130
ES4100	543,00	2	ja	93x52	108x59x112
ES4102	629,00	3	ja	93x52	108x59x112



Art. ES4014



Art. ES4016



Optionen	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1210	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE210	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle

Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESAB02	48,00	3	Müllbehälter PVC, 33x16x51 cm	Alle
ESAB01	23,00	4	Müllbehälter PVC, 35x19x18 cm	Alle
ESA0097	136,00	5	Besteckkasten mit 3 Fächern	Alle





- Vierkantrohrrahmen 2x2 cm Edelstahl, gebürstet
- Borde in MDF gerahmt in gebürstetem Edelstahlvierkantrohr
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen ø 12,5 cm

Kirsche



Art. ES4690.3



Art. ES4670.2

Artikel	€	Borde	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES4670.2	342,00	2	70x45	81x52x95
ES4670.2T	369,00	2	70x45	81x52x95
ES4670.3	438,00	3	70x45	81x52x103
ES4670.3T	473,00	3	70x45	81x52x103
ES4670.4	543,00	4	70x45	81x52x137
ES4670.4T	586,00	4	70x45	81x52x137
ES4690.2	368,00	2	90x45	101x52x95
ES4690.2T	397,00	2	90x45	101x52x95
ES4690.3	478,00	3	90x45	101x52x103
ES4690.3T	516,00	3	90x45	101x52x103
ES4690.4	596,00	4	90x45	101x52x137
ES4690.4T	643,00	4	90x45	101x52x137

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
----------	---	-------------	-------------

ESS1200 28,00 1 Satz 2 Räder gebremst Alle

ESSE200 209,00 2 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst Alle



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
---------	---	-------------	-------------

ESAB02 48,00 3 Müllbehälter PVC, 33x16x51 cm Alle

ESAB01 23,00 4 Müllbehälter PVC, 35x19x18 cm Alle



- Edelstahlwagen AISI 201, Oberfläche gebürstet
- Rahmen aus Edelstahlrohr  $\varnothing$  2,5 cm
- Borde tiefgezogen mit gerundeten Oberflächen, mit dem Rahmen verschraubt
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen  $\varnothing$  10 cm, 2 davon gebremst



Borde verschraubt



Art. ES2P80 -50



Art. ES3P80-50

Artikel	€	Borde	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES2P80-50	204,00	2	80x50	89x59x94 h
ES3P80-50	264,00	3	80x50	89x59x94 h
ES2P100-50	227,00	2	100x50	109x59x94 h
ES3P100-50	280,00	3	100x50	109x59x94 h
ES2P100-60	249,00	2	100x60	109x69x94 h
ES3P100-60	309,00	3	100x60	109x69x94 h



- Komplet aus AISI 304 Edelstahl, gebürstet
- Rahmen aus Edelstahlrohr ø 2,5 cm
- Borde tiefgezogen mit gerundeten Oberflächen, schallgedämpft mit dem Rahmen verschraubt
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen ø 12,5 cm



Borde verschraubt



Abfallloch 110 mm



Art. ES1400



Art. ES1405

120

Artikel	€	Borde	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES1400C	354,00	2	80x50	89x59x95
ES1405C	454,00	3	80x50	89x59x95
ES1410C	569,00	4	80x50	89x59x126
ES1400	393,00	2	100x50	109x59x95
ES1405	512,00	3	100x50	109x59x95
ES1410	591,00	4	100x50	109x59x126
ES1402	419,00	2	100x60	109x69x95
ES1407	550,00	3	100x60	109x69x95
ES1412	635,00	4	100x60	109x69x126
ES1403-2	489,00	2	120x60	129x69x95
ES1403-3	601,00	3	120x60	129x69x95
ES1403-4	767,00	4	120x60	129x69x126
Wagen mit	Anfrage	5		

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1210	28,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE210	209,00	2 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
ESFO	108,00	5 Abfallloch 110 mm	Alle



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESAB02	48,00	3 Müllbehälter PVC, 33x16x51 cm	Alle
ESAB01	23,00	4 Müllbehälter PVC, 35x19x18 cm	Alle



- Komplet aus AISI 304 Edelstahl, gebürstet
- Rahmen aus Edelstahlrohr  $\varnothing$  2,5 cm
- Borde tiefgezogen mit gerundeten Oberflächen, schallgedämpft mit dem Rahmen verschweißt
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen  $\varnothing$  12,5 cm



Borde verschweißt



Abfallloch 110 mm



Art. ES1400S



Art. ES1405S

Artikel	€	Borde	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES1400CS	399,00	2	80x50	89x59x95
ES1405CS	496,00	3	80x50	89x59x95
ES1410CS	637,00	4	80x50	89x59x126
ES1400S	435,00	2	100x50	109x59x95
ES1405S	553,00	3	100x50	109x59x95
ES1410S	706,00	4	100x50	109x59x126
ES1402S	466,00	2	100x60	109x69x95
ES1407S	594,00	3	100x60	109x69x95
ES1412S	759,00	4	100x60	109x69x126
ES1403-2S	511,00	2	120x60	129x69x95
ES1403-3S	609,00	3	120x60	129x69x95
ES1403-4S	778,00	4	120x60	129x69x126
Wagen mit	Anfrage	5		

Optionen	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1210	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE210	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
ESFO	108,00	5	Abfallloch 110 mm	Alle
Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESAB02	48,00	3	Müllbehälter PVC, 33x16x51 cm	Alle
ESAB01	23,00	4	Müllbehälter PVC, 35x19x18 cm	Alle





- Komplett aus AISI 304 Edelstahl, gebürstet
- In sich geschlossener Rahmen aus Edelstahlrohr ø 2,5 cm
- Borde tiefgezogen mit gerundeten Oberflächen, schallgedämpft mit dem Rahmen verschweißt
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen ø 12,5 cm, 2 gebremst




Borde verschweißt



122



Art. ES1400P + ESSE230



Artikel	€	Borde	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES1400CP	496,00	2	80x50	89x59x91
ES1405CP	592,00	3	80x50	89x59x91
ES1400P	538,00	2	100x50	109x59x91
ES1405P	601,00	3	100x50	109x59x91
ES1402P	573,00	2	100x60	109x69x91
ES1407P	644,00	3	100x60	109x69x91
ES1403P-2	624,00	2	120x60	129x69x91
ES1403P-3	786,00	3	120x60	129x69x91






Abfallloch 110 mm



Art. ES1405P + ESSE230

123



Optionen	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESSE230	62,00	1	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
ESFO	108,00	5	Abfallloch 110 mm	Alle



Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESAB02	48,00	2	Müllbehälter PVC, 33x16x51 cm	Alle
ESAB01	23,00	3	Müllbehälter PVC, 35x19x18 cm	Alle








- Komplet aus AISI 304 Edelstahl, gebürstet
- Vierkantrohr aus Edelstahl 2,5 x 2,5 cm
- Borde tiefgezogen, glatt (PL-Serie) oder wannenförmig (PV-Serie), mit dem Rahmen verschweißt
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen, Aufnahmen durch Platten verstärkt, ø 12,5 cm, zwei gebremst



124



Art. ES1540PL



Artikel	€	Borde	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES1540PL	612,00	2	100x58	108x61x93
ES1541PL	728,00	3	100x58	108x61x93
ES1540PV	624,00	2	100x58	108x61x93
ES1541PV	748,00	3	100x58	108x61x93

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE330	117,00	1 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESAB02	48,00	2 Müllbehälter PVC, 33x16x51 cm	Alle
ESAB01	23,00	3 Müllbehälter PVC, 35x19x18 cm	Alle






- Komplet aus AISI 304 Edelstahl, gebürstet
- Vierkantrohr aus Edelstahl 2,5 x 2,5 cm
- Borde tiefgezogen mit OMEGA-Unterzugverstärkung, glatt (PL-Serie) oder wannenförmig (PV-Serie), mit dem Rahmen verschweißt
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen, Aufnahmen durch Platten verstärkt, ø 16 cm mit Wälzlager, zwei gebremst



Art. ES1542PV

125



Artikel	€	Borde	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES1542PL	770,00	2	100x58	108x61x96
ES1543PL	925,00	3	100x58	108x61x96
ES1542PV	780,00	2	100x58	108x61x96
ES1543PV	937,00	3	100x58	108x61x96

Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESAB02	48,00	2	Müllbehälter PVC, 33x16x51 cm	Alle
ESAB01	23,00	3	Müllbehälter PVC, 35x19x18 cm	Alle



- Vierkantrrohr aus Edelstahl 2 x2 cm gebürstet
- Obere Ebene geeignet für bis zu 3 GN-Behälter, H 20 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Untere Ebenen aus Edelstahl, abnehmbar
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen ø 12,5 cm




GN-Behälter nicht im Lieferumfang

126



Art. ES1552



Artikel	€	Borde	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES1550	430,00	1	100x50	112x62x94
ES1552	585,00	2	100x50	112x62x112

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1220	28,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES1550 - ES1552
ESSE220	156,00	2 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	ES1550 - ES1552



- Vierkantrohr aus Edelstahl 2,5 x 2,5 cm gebürstet mit Seitenwänden aus Edelstahlblech komplett verschweißt
- Obere Ebene mit Seitenverkleidung nach unten offen, darauf aufgelegt GN-Behälter für insgesamt 3 x 1/1 GN, H 20 cm aufzunehmen, inkl. verschiebbarer Steg (ES1515)
- Modell ES1515V als Wanne mit Ablauf
- Untere Ebene Edelstahlbord mit Rand
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen ø 12,5 cm




Art. ES1515



Art. ES1515V



Art. ES1515V + ESS1220



Artikel	€	Borde	GN-Behälter	Abm. Borde cm	Abm. max cm
ES1515	810,00	1	1x2/1 + 2x1/2	105x50,8	117x63x94
ES1515S	558,00	1	ohne	105x50,8	117x63x94
ES1515V	809,00	1	Wanne mit Ablauf	105x50,8	117x63x94

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
----------	---	-------------	-------------

ESS1220	28,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES1515 - ES1515S
---------	-------	-------------------------	------------------



1

ESSE220	156,00	2 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	ES1515 - ES1515S
---------	--------	---	------------------



2

Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
---------	---	-------------	-------------

ESAB02	48,00	3 Müllbehälter PVC, 33x16x51 cm	ES1515 - ES1515S
--------	-------	---------------------------------	------------------



3

ESAB01	23,00	4 Müllbehälter PVC, 35x19x18 cm	ES1515 - ES1515S
--------	-------	---------------------------------	------------------



4

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



## SERVICEMÖBEL



- Melaminbeschichtete Platte
- Besteckschubladen mit Trennern montiert auf Gleitschienen
- Kanten mit Gummiprofil geschützt
- Räder ø 5 cm



\*Matt lackiert RAL-Farben



Art. ES1605

Besteckschublade



Artikel	€	Farbe	Bezeichnung	Zwischenböden	Abm. max cm
ES1600	935,00	Kirsche	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1600W	955,00	Wengé	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1600RAL	1.577,00	RAL	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1605	1.403,00	Kirsche	2 Behälterauszüge+ 2 Besteckschubladen	-	94x48x145
ES1605W	1.419,00	Wengé	2 Behälterauszüge+ 2 Besteckschubladen	-	94x48x145
ES1605RAL	2.041,00	RAL	2 Behälterauszüge+ 2 Besteckschubladen	-	94x48x145
ES1606	1.167,00	Kirsche	1 Tür+1 Behälterauszug+2 Besteckschubladen	1	94x48x145
ES1606W	1.187,00	Wengé	1 Tür+1 Behälterauszug+2 Besteckschubladen	1	94x48x145
ES1606RAL	1.808,00	RAL	1 Tür+2 Behälterauszug+2 Besteckschubladen	1	94x48x145
ES1607	895,00	Kirsche	1 Tür+1 offene Einheit+2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1607W	913,00	Wengé	1 Tür+1 offene Einheit+2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1607RAL	1.536,00	RAL	1 Tür+1 offene Einheit+2 Besteckschubladen	2	94x48x145

- Melaminbeschichtete Platte
- Offene Besteckschubladen mit Fächern montiert auf Gleitschienen
- Kanten mit Gummiprofil geschützt
- Räder ø 5 cm



Art. ES1607FW



\*Matt lackiert RAL-Farben

Offene Besteckschublade



Artikel	€	Farbe	Bezeichnung	Zwischenböden	Abm. max cm
ES1600F	935,00	Kirsche	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1600FW	955,00	Wengé	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1600FRAL	1.577,00	RAL	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1605F	1.403,00	Kirsche	2 Behälterauszüge+ 2 Besteckschubladen	-	94x48x145
ES1605FW	1.419,00	Wengé	2 Behälterauszüge+ 2 Besteckschubladen	-	94x48x145
ES1605FRAL	2.041,00	RAL	2 Behälterauszüge+ 2 Besteckschubladen	-	94x48x145
ES1606F	1.167,00	Kirsche	1 Tür + 1 Behälterauszug + 2 Besteckschubladen	1	94x48x145
ES1606FW	1.187,00	Wengé	1 Tür + 1 Behälterauszug + 2 Besteckschubladen	1	94x48x145
ES1606FRAL	1.808,00	RAL	1 Tür + 1 Behälterauszug + 2 Besteckschubladen	1	94x48x145
ES1607F	895,00	Kirsche	1 Tür+1 offene Einheit+2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1607FW	913,00	Wengé	1 Tür+1 offene Einheit+2 Besteckschubladen	2	94x48x145
ES1607FRAL	1.536,00	RAL	1 Tür+1 offene Einheit+2 Besteckschubladen	2	94x48x145



- Melaminbeschichtete Platte
- Besteckschublade mit Trennern montiert auf Gleitschienen
- Kanten mit Gummiprofil geschützt
- Räder ø 5 cm



\*Matt lackiert RAL-Farben

Besteckschublade



Art. ES1610

Artikel	€	Farbe	Bezeichnung	Zwischenböden	Abm. max cm
ES1610	696,00	Kirsche	1 Tür + 1 Besteckschublade	1	48x48x145
ES1610W	715,00	Wengé	1 Tür + 1 Besteckchublade	1	48x48x145
ES1610RAL	1.275,00	RAL	1 Tür + 1 Besteckchublade	1	48x48x145
ES1615	929,00	Kirsche	1 Behälterauszug + 1 Besteckschublade	-	48x48x145
ES1615W	947,00	Wengé	1 Behälterauszug + 1 Besteckschublade	-	48x48x145
ES1615RAL	1.507,00	RAL	1 Behälterauszug + 1 Besteckschublade	-	48x48x145
ES1616	655,00	Kirsche	1 offene Einheit + 1 Besteckschublade	1	48x48x145
ES1616W	675,00	Wengé	1 offene Einheit + 1 Besteckschublade	1	48x48x145
ES1616RAL	1.233,00	RAL	1 offene Einheit + 1 Besteckschublade	1	48x48x145

- Melaminbeschichtete Platte
- Offene Besteckfächer montiert auf Gleitschienen
- Kanten mit Gummiprofil geschützt
- Räder ø 5 cm



\*Matt lackiert RAL-Farben

Offene Besteckschublade



Art. ES1616FW

Artikel	€	Farbe	Bezeichnung	Zwischenböden	Abm. max cm
ES1610F	696,00	Kirsche	1 Tür + 1 Besteckschublade	1	48x48x145
ES1610FW	715,00	Wengé	1 Tür + 1 Besteckschublade	1	48x48x145
ES1610FRAL	1.275,00	RAL	1 Tür + 1 Besteckschublade	1	48x48x145
ES1615F	929,00	Kirsche	1 Behälterauszug + 1 Besteckschublade	-	48x48x145
ES1615FW	947,00	Wengé	1 Behälterauszug + 1 Besteckschublade	-	48x48x145
ES1615FRAL	1.507,00	RAL	1 Behälterauszug + 1 Besteckschublade	-	48x48x145
ES1616F	655,00	Kirsche	1 offene Einheit + 1 Besteckschublade	1	48x48x145
ES1616FW	675,00	Wengé	1 offene Einheit + 1 Besteckschublade	1	48x48x145
ES1616FRAL	1.233,00	RAL	1 offene Einheit + 1 Besteckschublade	1	48x48x145



- Melaminbeschichtete Platte
- Besteckschubladen mit Trennern montiert auf Gleitschienen
- Kanten mit Gummiprofil geschützt
- Räder ø 5 cm



\*Matt lackiert RAL-Farben



Art. ES1620

Besteckschublade



Artikel	€	Farbe	Bezeichnung	Zwischenböden	Abm. max cm
ES1620	810,00	Kirsche	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1620W	828,00	Wengé	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1620RAL	1.380,00	RAL	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1625	1.309,00	Kirsche	2 Behälterauszüge+ 2 Besteckschubladen	-	94x48x98
ES1625W	1.326,00	Wengé	2 Behälterauszüge+ 2 Besteckschubladen	-	94x48x98
ES1625RAL	1.900,00	RAL	2 Behälterauszüge+ 2 Besteckschubladen	-	94x48x98
ES1626	1.075,00	Kirsche	1 Tür+1 Behälterauszüge+2 Besteckschubladen	1	94x48x98
ES1626W	1.093,00	Wengé	1 Tür+1 Behälterauszüge+2 Besteckschubladen	1	94x48x98
ES1626RAL	1.669,00	RAL	1 Tür+1 Behälterauszüge+2 Besteckschubladen	1	94x48x98
ES1627	802,00	Kirsche	1 Tür+1 offene Einheit+2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1627W	820,00	Wengé	1 Tür+1 offene Einheit+2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1627RAL	1.395,00	RAL	1 Tür+1 offene Einheit+2 Besteckschubladen	2	94x48x98

- Melaminbeschichtete Platte
- Offene Besteckfächer montiert auf Gleitschienen
- Kanten mit Gummiprofil geschützt
- Räder ø 5 cm



Art. ES1627FW

Offene Besteckschublade



Artikel	€	Farbe	Bezeichnung	Zwischenböden	Abm. max cm
ES1620F	842,00	Kirsche	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1620FW	862,00	Wengé	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1620FRAL	1.436,00	RAL	2 Türen + 2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1625F	1.309,00	Kirsche	2 Behälterauszüge + 2 Besteckschubladen	-	94x48x98
ES1625FW	1.326,00	Wengé	2 Behälterauszüge + 2 Besteckschubladen	-	94x48x98
ES1625FRAL	1.900,00	RAL	2 Behälterauszüge + 2 Besteckschubladen	-	94x48x98
ES1626F	1.075,00	Kirsche	1 Tür + 1 Behälterauszug + 2 Besteckschubladen	1	94x48x98
ES1626FW	1.093,00	Wengé	1 Tür + 1 Behälterauszug + 2 Besteckschubladen	1	94x48x98
ES1626FRAL	1.669,00	RAL	1 Tür + 1 Behälterauszug + 2 Besteckschubladen	1	94x48x98
ES1627F	802,00	Kirsche	1 Tür + 1 offene Einheit + 2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1627FW	820,00	Wengé	1 Tür + 1 offene Einheit + 2 Besteckschubladen	2	94x48x98
ES1627FRAL	1.395,00	RAL	1 Tür + 1 offene Einheit + 2 Besteckschubladen	2	94x48x98

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)





## BUFFET (KALT/WARM)

## BANKETTWAGEN "VIEW" BEHEIZT



- Aufbau außen und innen Edelstahl gebürstet, Isolierung Polyurethanschäum hoher Dichte
- Türen in gehärtetem Glas, Öffnung bis 180 °, mit abgerundeten Kanten und PVC-Dichtungen, abnehmbar, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen
- Scharniere mit Schnappverschluss
- Seitliche Griffe, Edelstahlrohr mit PVC-Aufnahmen
- Innen ausgerüstet mit Zahnstangen als Aufnahmen für Roste im Abstand von 4 cm oder mit Tellerträgersäulen je nach Modell
- Bedienfeld mit Digital-Thermometer-Thermostat und Netzschalter
- Netzspannung 230 Volt 50/60Hz
- Spiralkabel, 3 m Länge
- Betriebstemperatur regulierbar bis 90 ° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst




Art. ES3360GS

Artikel	€	Träger	Leistung	Abm. max cm
ES3360GS	3.030,00	15 Roste	2000W	83x77x190
Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel	
ESA0054	46,00	Rost 65x65 cm	ES3360GS	



Art. ES3360PS-88



Artikel	€	Aufnahmen	Ø Teller cm	Leistung	Abm. max cm
ES3360PS-40	2.851,00	Säule für 40 Teller	18÷24	2000W	83x77x190
ES3360PS-64	2.876,00	Säule für 64 Teller	18÷24	2000W	83x77x190
ES3360PS-88	2.901,00	Säule für 88 Teller	18÷24	2000W	83x77x190
ES3361PS-40	2.860,00	Säule für 40 Teller	24÷31	2000W	83x77x190
ES3361PS-64	2.892,00	Säule für 64 Teller	24÷31	2000W	83x77x190
ES3361PS-88	2.924,00	Säule für 88 Teller	24÷31	2000W	83x77x190


## BANKETTWAGEN "VIEW" GEKÜHLT



- Aufbau außen und innen Edelstahl gebürstet, Isolierung Polyurethanschaum hoher Dichte
- Basis in Form eines wasserdichten Behälters aus ABS im Inneren, Stahl außen, mit Drainageloch für das Kondenswasser
- Türen in gehärtetem Glas, Öffnung bis 180 °, mit abgerundeten Kanten und PVC-Dichtungen, abnehmbar, um eine einfache Reinigung ermöglichen
- Scharniere mit Schnappverschluss
- Seitliche Griffe, Edelstahlrohr mit PVC-Aufnahmen
- Innen ausgerüstet mit Zahnstangen als Aufnahmen für Roste im Abstand von 4 cm oder mit Tellerträgersäulen je nach Modell
- Bedienfeld mit Digital-Thermometer-Thermostat und Netzschalter
- Netzspannung 230 Volt 50/60Hz
- Statische Kühlung
- Spiralkabel, 3 m Länge
- Betriebstemperatur zwischen 4 ° C und 10 ° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



140




Art.ES3370GS

Artikel	€	Träger	Leistung	Abm. max cm
ES3370GS	3.586,00	15 Roste	700W	83x77x190
Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel	
ESA0055	46,00	Rost 65x65cm	ES3370GS	



Art. ES3370PS-88



Artikel	€	Aufnahmen	Ø Teller cm	Leistung	Abm. max cm
ES3370PS-40	3.488,00	Säule für 40 Teller	18÷24	700W	83x77x190
ES3370PS-64	3.513,00	Säule für 64 Teller	18÷24	700W	83x77x190
ES3370PS-88	3.536,00	Säule für 88 Teller	18÷24	700W	83x77x190
ES3371PS-40	3.496,00	Säule für 40 Teller	24÷31	700W	83x77x190
ES3371PS-64	3.528,00	Säule für 64 Teller	24÷31	700W	83x77x190
ES3371PS-88	3.560,00	Säule für 88 Teller	24÷31	700W	83x77x190

## BUFFETWAGEN GEKÜHLT "COOLTIC-A"



- Struktur aus massivem Buchenholz mit Verkleidung und Aufsatz in Mehrschichtplatte
- Gekühlte Auslage und Rückwand aus Edelstahl CNS 18/10
- Loch im Boden der Wanne zum Ablassen des Kondensats (mit Hahn optional, ESA156)
- Plexiglaskuppel mit Frontöffnung
- Glaskonsole
- Herausziehbarer Besteckkasten mit drei Fächern und Tellerablage
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Statische Kühlung
- Betriebstemperatur zwischen 4 ° C und 10 ° C
- Lenkrollen ø 10 cm

Kirsche



Wengé



Art. ES6670



142

Artikel	€	Farbe	Leistung	Abm. max cm
ES6670-18	3.191,00	Kirsche	200W	108x61x112
ES6670-18W	3.191,00	Wengé	200W	108x61x112

Optionen	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1140	32,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE140	92,00	2 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle





Art. ES6670W

Besteckkasten



Tellerablage herausziehbar



Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESA0039	38,00	2	Schiebegriff	Alle
ESA156	54,00	-	Ablasshahn	Alle






**Version Unterbau offen**

- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Paneele Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Loch im Boden der Wanne zum Ablassen des Kondensats (mit Hahn auf Anfrage, ESA156)
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz fix
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Statische Kühlung
- Betriebstemperatur zwischen 4 °C und 10 °C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



\*Matt lackiert in RAL-Farben




Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang

144



Art. ES6900.4-W + ESA124W(x2) + ESA20(x4)+ESA156



Art. ES6900.4-W+ESA20(x4)

Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6900.2-R	2.880,00	Eiche	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900.2-W	2.880,00	Wengé	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900.2-N	3.312,00	Schwarz	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900.2-RAL	3.514,00	RAL	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900.3-R	3.194,00	Eiche	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900.3-W	3.194,00	Wengé	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900.3-N	3.672,00	Schwarz	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900.3-RAL	3.896,00	RAL	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900.4-R	3.681,00	Eiche	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900.4-W	3.681,00	Wengé	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900.4-N	4.234,00	Schwarz	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900.4-RAL	4.491,00	RAL	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900.5-R	4.070,00	Eiche	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900.5-W	4.070,00	Wengé	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900.5-N	4.679,00	Schwarz	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900.5-RAL	4.965,00	RAL	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900.6-R	4.455,00	Eiche	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900.6-W	4.455,00	Wengé	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900.6-N	5.124,00	Schwarz	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900.6-RAL	5.435,00	RAL	6x1/1	625W	226x68x144

### Version Unterbau geschlossen

- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Paneele Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Loch im Boden der Wanne zum Ablassen des Kondensats (mit Hahn auf Anfrage, ESA156)
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz fix
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Statische Kühlung
- Betriebstemperatur zwischen 4 ° C und 10 ° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang


146



Art. ES6900CPB.4-N + ESA124W(x2) + ESA10(x3) + ESA20(x1)



\*Matt lackiert in RAL-Farben



Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6900CPB.2-R	3.600,00	Eiche	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900CPB.2-W	3.600,00	Wengé	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900CPB.2-N	4.140,00	Schwarz	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900CPB.2-RAL	4.392,00	RAL	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900CPB.3-R	3.992,00	Eiche	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900CPB.3-W	3.992,00	Wengé	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900CPB.3-N	4.592,00	Schwarz	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900CPB.3-RAL	4.871,00	RAL	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900CPB.4-R	4.602,00	Eiche	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900CPB.4-W	4.602,00	Wengé	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900CPB.4-N	5.292,00	Schwarz	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900CPB.4-RAL	5.614,00	RAL	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900CPB.5-R	5.087,00	Eiche	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900CPB.5-W	5.087,00	Wengé	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900CPB.5-N	5.849,00	Schwarz	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900CPB.5-RAL	6.206,00	RAL	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900CPB.6-R	5.569,00	Eiche	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900CPB.6-W	5.569,00	Wengé	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900CPB.6-N	6.404,00	Schwarz	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900CPB.6-RAL	6.793,00	RAL	6x1/1	625W	226x68x144



**Version Unterbau offen**


- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Paneele Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Loch im Boden der Wanne zum Ablassen des Kondensats (mit Hahn auf Anfrage, ESA156)
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz mobil aus gehärtetem Glas
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer-Thermostat, Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Statische Kühlung
- Betriebstemperatur zwischen 4 ° C und 10 ° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst




\*Matt lackiert in RAL-Farben

Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6900.2M-R	3.425,00	Eiche	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900.2M-W	3.425,00	Wengé	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900.2M-N	3.857,00	Schwarz	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900.2M-RAL	4.058,00	RAL	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900.3M-R	3.856,00	Eiche	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900.3M-W	3.856,00	Wengé	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900.3M-N	4.334,00	Schwarz	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900.3M-RAL	4.558,00	RAL	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900.4M-R	4.460,00	Eiche	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900.4M-W	4.460,00	Wengé	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900.4M-N	5.012,00	Schwarz	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900.4M-RAL	5.270,00	RAL	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900.5M-R	4.965,00	Eiche	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900.5M-W	4.965,00	Wengé	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900.5M-N	5.575,00	Schwarz	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900.5M-RAL	5.861,00	RAL	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900.6M-R	5.468,00	Eiche	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900.6M-W	5.468,00	Wengé	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900.6M-N	6.136,00	Schwarz	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900.6M-RAL	6.448,00	RAL	6x1/1	625W	226x68x144



Atenschutz  
absenkbar



Art. ES6900.4M-R + ESA124R(x2) + GN-Behälter

Atenschutz  
absenkbar



Art. ES6900.4M-R + ESA124R(x2) + GN-Behälter



**Version Unterbau geschlossen**


- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Paneele Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Loch im Boden der Wanne zum Ablassen des Kondensats (mit Hahn auf Anfrage, ESA156)
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz mobil aus gehärtetem Glas
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer-Thermostat, Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Statische Kühlung
- Betriebstemperatur zwischen 4 °C und 10 °C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst




\*Matt lackiert in RAL-Farben

Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6900CPB.2M-R	4.145,00	Eiche	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900CPB.2M-W	4.145,00	Wengé	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900CPB.2M-N	4.685,00	Schwarz	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900CPB.2M-RAL	4.937,00	RAL	2x1/1	335W	80x68x144
ES6900CPB.3M-R	4.653,00	Eiche	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900CPB.3M-W	4.653,00	Wengé	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900CPB.3M-N	5.253,00	Schwarz	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900CPB.3M-RAL	5.532,00	RAL	3x1/1	385W	113x68x144
ES6900CPB.4M-R	5.380,00	Eiche	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900CPB.4M-W	5.380,00	Wengé	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900CPB.4M-N	6.071,00	Schwarz	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900CPB.4M-RAL	6.393,00	RAL	4x1/1	500W	161x68x144
ES6900CPB.5M-R	5.982,00	Eiche	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900CPB.5M-W	5.982,00	Wengé	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900CPB.5M-N	6.745,00	Schwarz	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900CPB.5M-RAL	7.101,00	RAL	5x1/1	570W	193x68x144
ES6900CPB.6M-R	6.582,00	Eiche	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900CPB.6M-W	6.582,00	Wengé	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900CPB.6M-N	7.416,00	Schwarz	6x1/1	625W	226x68x144
ES6900CPB.6M-RAL	7.806,00	RAL	6x1/1	625W	226x68x144



Art. ES6900CPB.3M-N + ESA123R(x2) + GN-Behälter




Art. ES6900CPB.3M-N + ESA123R(x2) + GN-Behälter



**Version Unterbau offen**


- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Platten in Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz fix
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung unter der Wanne
- Betriebstemperatur zwischen 65 ° C und 90 ° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



\*Matt lackiert in RAL-Farben

Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



Art. ES6910.4-RAL + ESA124RAL(x2) + GN-Behälter



Art. ES6910.4-W + ESA124W(x2) +ESA20 + GN-Behälter

Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6910.2-R	2.402,00	Eiche	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910.2-W	2.402,00	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910.2-N	2.511,00	Schwarz	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910.2-RAL	2.664,00	RAL	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910.3-R	2.532,00	Eiche	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910.3-W	2.532,00	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910.3-N	2.912,00	Schwarz	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910.3-RAL	3.089,00	RAL	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910.4-R	2.948,00	Eiche	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910.4-W	2.948,00	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910.4-N	3.390,00	Schwarz	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910.4-RAL	3.597,00	RAL	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910.5-R	3.317,00	Eiche	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910.5-W	3.317,00	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910.5-N	3.814,00	Schwarz	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910.5-RAL	4.046,00	RAL	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910.6-R	4.004,00	Eiche	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910.6-W	4.004,00	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910.6-N	4.605,00	Schwarz	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910.6-RAL	4.885,00	RAL	6x1/1	3642W	226x68x144



**Version Unterbau geschlossen**



- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Platten in Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz fix
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung unter der Wanne
- Betriebstemperatur zwischen 65 ° C und 90 ° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



\*Matt lackiert in RAL-Farben

Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173


GN-Behälter nicht im Lieferumfang



Art. ES6910CPB.4-RAL + ESA124RAL(x2) + GN-Behälter



\*Matt lackiert in RAL-Farben




Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6910CPB.2-R	2.904,00	Eiche	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910CPB.2-W	2.904,00	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910CPB.2-N	3.339,00	Schwarz	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910CPB.2-RAL	3.543,00	RAL	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910CPB.3-R	3.330,00	Eiche	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910CPB.3-W	3.330,00	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910CPB.3-N	3.830,00	Schwarz	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910CPB.3-RAL	4.063,00	RAL	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910CPB.4-R	3.868,00	Eiche	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910CPB.4-W	3.868,00	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910CPB.4-N	4.449,00	Schwarz	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910CPB.4-RAL	4.720,00	RAL	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910CPB.5-R	4.334,00	Eiche	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910CPB.5-W	4.334,00	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910CPB.5-N	4.984,00	Schwarz	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910CPB.5-RAL	5.287,00	RAL	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910CPB.6-R	5.118,00	Eiche	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910CPB.6-W	5.118,00	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910CPB.6-N	5.885,00	Schwarz	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910CPB.6-RAL	6.243,00	RAL	6x1/1	3642W	226x68x144



### Version Unterbau offen



- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Paneele Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz fix
- Beleuchtung mittels Satzes heizender Infrarotlampen
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung unter der Wanne
- Betriebstemperatur zwischen 65 ° C und 90 ° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst




\*Matt lackiert in RAL-Farben

Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



Art. ES6910.4L-W+ESA124W(x2)+ESA20(x2) + GN-Behälter




Art. ES6910.3L-W + GN-Behälter

Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6910.2L-R	2.714,00	Eiche	2x1/1	1700W	80x68x144
ES6910.2L-W	2.714,00	Wengé	2x1/1	1700W	80x68x144
ES6910.2L-N	2.796,00	Schwarz	2x1/1	1700W	80x68x144
ES6910.2L-RAL	2.948,00	RAL	2x1/1	1700W	80x68x144
ES6910.3L-R	2.910,00	Eiche	3x1/1	2550W	113x68x144
ES6910.3L-W	2.910,00	Wengé	3x1/1	2550W	113x68x144
ES6910.3L-N	3.290,00	Schwarz	3x1/1	2550W	113x68x144
ES6910.3L-RAL	3.467,00	RAL	3x1/1	2550W	113x68x144
ES6910.4L-R	3.473,00	Eiche	4x1/1	3400W	161x68x144
ES6910.4L-W	3.473,00	Wengé	4x1/1	3400W	161x68x144
ES6910.4L-N	3.915,00	Schwarz	4x1/1	3400W	161x68x144
ES6910.4L-RAL	4.121,00	RAL	4x1/1	3400W	161x68x144
ES6910.5L-R	3.987,00	Eiche	5x1/1	4250W	193x68x144
ES6910.5L-W	3.987,00	Wengé	5x1/1	4250W	193x68x144
ES6910.5L-N	4.485,00	Schwarz	5x1/1	4250W	193x68x144
ES6910.5L-RAL	4.718,00	RAL	5x1/1	4250W	193x68x144
ES6910.6L-R	4.821,00	Eiche	6x1/1	5100W	226x68x144
ES6910.6L-W	4.821,00	Wengé	6x1/1	5100W	226x68x144
ES6910.6L-N	5.422,00	Schwarz	6x1/1	5100W	226x68x144
ES6910.6L-RAL	5.702,00	RAL	6x1/1	5100W	226x68x144



### Version Unterbau geschlossen


- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Paneele Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz fix
- Beleuchtung mittels Satzes heizender Infrarotlampen
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung unter der Wanne
- Betriebstemperatur zwischen 65 ° C und 90 ° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



\*Matt lackiert in RAL-Farben

Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



Art. ES6910CPB.4L-W+ESA124W(x2)+GN-Behälter



Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6910CPB.2L-R	3.188,00	Eiche	2x1/1	1700W	80x68x144
ES6910CPB.2L-W	3.188,00	Wengé	2x1/1	1700W	80x68x144
ES6910CPB.2L-N	3.624,00	Schwarz	2x1/1	1700W	80x68x144
ES6910CPB.2L-RAL	3.827,00	RAL	2x1/1	1700W	80x68x144
ES6910CPB.3L-R	3.708,00	Eiche	3x1/1	2550W	113x68x144
ES6910CPB.3L-W	3.708,00	Wengé	3x1/1	2550W	113x68x144
ES6910CPB.3L-N	4.208,00	Schwarz	3x1/1	2550W	113x68x144
ES6910CPB.3L-RAL	4.441,00	RAL	3x1/1	2550W	113x68x144
ES6910CPB.4L-R	4.394,00	Eiche	4x1/1	3400W	161x68x144
ES6910CPB.4L-W	4.394,00	Wengé	4x1/1	3400W	161x68x144
ES6910CPB.4L-N	4.974,00	Schwarz	4x1/1	3400W	161x68x144
ES6910CPB.4L-RAL	5.244,00	RAL	4x1/1	3400W	161x68x144
ES6910CPB.5L-R	5.004,00	Eiche	5x1/1	4250W	193x68x144
ES6910CPB.5L-W	5.004,00	Wengé	5x1/1	4250W	193x68x144
ES6910CPB.5L-N	5.655,00	Schwarz	5x1/1	4250W	193x68x144
ES6910CPB.5L-RAL	5.958,00	RAL	5x1/1	4250W	193x68x144
ES6910CPB.6L-R	5.935,00	Eiche	6x1/1	5100W	226x68x144
ES6910CPB.6L-W	5.935,00	Wengé	6x1/1	5100W	226x68x144
ES6910CPB.6L-N	6.702,00	Schwarz	6x1/1	5100W	226x68x144
ES6910CPB.6L-RAL	7.061,00	RAL	6x1/1	5100W	226x68x144



**Version Unterbau offen**


- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Platten in Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz mobil aus gehärtetem Glas
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung unter der Wanne
- Betriebstemperatur zwischen 65° C und 90 ° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



\*Matt lackiert in RAL-Farben

Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



160



Art. ES6910.4M-R + ESA124R(x2) + GN-Behälter



Art. ES6910.4M-R + ESA124R(x2) + GN-Behälter

Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6910.2M-R	2.729,00	Eiche	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910.2M-W	2.729,00	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910.2M-W	3.056,00	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910.2M-RAL	3.209,00	RAL	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910.3M-R	3.193,00	Eiche	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910.3M-W	3.193,00	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910.3M-W	3.573,00	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910.3M-RAL	3.750,00	RAL	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910.4M-R	3.726,00	Eiche	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910.4M-W	3.726,00	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910.4M-W	4.169,00	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910.4M-RAL	4.376,00	RAL	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910.5M-R	4.212,00	Eiche	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910.5M-W	4.212,00	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910.5M-W	4.710,00	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910.5M-RAL	4.941,00	RAL	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910.6M-R	5.017,00	Eiche	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910.6M-W	5.017,00	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910.6M-W	5.618,00	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910.6M-RAL	5.898,00	RAL	6x1/1	3642W	226x68x144



**Version Unterbau geschlossen**


- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Platten in Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz mobil aus gehärtetem Glas
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung unter der Wanne
- Betriebstemperatur zwischen 65° C und 90° C
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



\*Matt lackiert in RAL-Farben


Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



↕ Atemschutz absenkbar

Art. ES6910CPB.4M-R + ESA124R(x2) + GN-Behälter



Artikel	€	Farbe	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6910CPB.2M-R	3.449,00	Eiche	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910CPB.2M-W	3.449,00	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910CPB.2M-W	3.884,00	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910CPB.2M-RAL	4.088,00	RAL	2x1/1	1213W	80x68x144
ES6910CPB.3M-R	3.992,00	Eiche	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910CPB.3M-W	3.992,00	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910CPB.3M-W	4.491,00	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910CPB.3M-RAL	4.724,00	RAL	3x1/1	1821W	113x68x144
ES6910CPB.4M-R	4.647,00	Eiche	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910CPB.4M-W	4.647,00	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910CPB.4M-W	5.227,00	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910CPB.4M-RAL	5.498,00	RAL	4x1/1	2428W	161x68x144
ES6910CPB.5M-R	5.229,00	Eiche	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910CPB.5M-W	5.229,00	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910CPB.5M-W	5.880,00	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910CPB.5M-RAL	6.182,00	RAL	5x1/1	3035W	193x68x144
ES6910CPB.6M-R	6.131,00	Eiche	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910CPB.6M-W	6.131,00	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910CPB.6M-W	6.898,00	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144
ES6910CPB.6M-RAL	7.256,00	RAL	6x1/1	3642W	226x68x144



**Version Unterbau offen**


- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Paneele Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads für den warmen Teil, Wanne zum Sammeln des Kondensat im kalten Teil (mit Hahn auf Anfrage, ESA156)
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz fix
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat, Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung Unter der Wanne (warmer Teil)
- Statische Kühlung (kalter Teil)
- Betriebstemperatur zwischen 4 ° C und 10 ° C (kalter Teil), zwischen 65 ° C und 90 ° C (warmer Teil)
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



\*Matt lackiert in RAL-Farben

Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



Art. ES6920.6F3-W + ESA126W(x2) + ESA20(x6)



Art. ES6920.6F3-R + ESA226R + ESA206

Artikel	€	Farbe	Wannen GN	Leistung	Abm. max cm
ES6920.4F2-R	4.005,00	Eiche	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920.4F2-W	4.005,00	Wengé	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920.4F2-N	4.606,00	Schwarz	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920.4F2-RAL	4.886,00	RAL	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920.5F2-R	4.381,00	Eiche	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920.5F2-W	4.381,00	Wengé	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920.5F2-N	5.039,00	Schwarz	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920.5F2-RAL	5.345,00	RAL	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920.5F3-R	4.347,00	Eiche	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920.5F3-W	4.347,00	Wengé	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920.5F3-N	4.999,00	Schwarz	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920.5F3-RAL	5.304,00	RAL	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920.6F3-R	4.716,00	Eiche	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920.6F3-W	4.716,00	Wengé	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920.6F3-N	5.424,00	Schwarz	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920.6F3-RAL	5.754,00	RAL	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144

### Version Unterbau geschlossen


- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Paneele Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads für den warmen Teil, Wanne zum Sammeln des Kondensat im kalten Teil (mit Hahn auf Anfrage, ESA156)
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz fix
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat, Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung Unter der Wanne (warmer Teil)
- Statische Kühlung (kalter Teil)
- Betriebstemperatur zwischen 4 ° C und 10 ° C (kalter Teil), zwischen 65 ° C und 90 ° C (warmer Teil)
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



\*Matt lackiert in RAL-Farben

Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173


GN-Behälter nicht im Lieferumfang



Art. ES6920CPB.6F3-W + ESA126W(x2) + ESA20(x6)



\*Matt lackiert in RAL-Farben



Artikel	€	Farbe	Wannen GN	Leistung	Abm. max cm
ES6920CPB.4F2-R	4.926,00	Eiche	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920CPB.4F2-W	4.926,00	Wengé	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920CPB.4F2-N	5.665,00	Schwarz	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920CPB.4F2-RAL	6.009,00	RAL	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920CPB.5F2-R	5.399,00	Eiche	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920CPB.5F2-W	5.399,00	Wengé	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920CPB.5F2-N	6.208,00	Schwarz	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920CPB.5F2-RAL	6.586,00	RAL	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920CPB.5F3-R	5.364,00	Eiche	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920CPB.5F3-W	5.364,00	Wengé	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920CPB.5F3-N	6.169,00	Schwarz	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920CPB.5F3-RAL	6.545,00	RAL	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920CPB.6F3-R	5.830,00	Eiche	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920CPB.6F3-W	5.830,00	Wengé	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920CPB.6F3-N	6.704,00	Schwarz	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920CPB.6F3-RAL	7.113,00	RAL	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144




**Version Unterbau offen**

- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Platten in Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads für den warmen Teil, Wanne zum Sammeln des Kondensat im kalten Teil (mit Hahn auf Anfrage, ESA156)
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz mobil aus gehärtetem Glas
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat, Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung Unter der Wanne (warmer Teil)
- Statische Kühlung (kalter Teil)
- Betriebstemperatur zwischen 4 ° C und 10 ° C (kalter Teil), zwischen 65 ° C und 90 ° C (warmer Teil)
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



\*Matt lackiert in RAL-Farben



Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang

168



Art. ES6920.6F3M-W + ESA126W(x2) + GN-Behälter

**BUFFET "COOLTIC-V" GEMISCHT KALT/WARM, ATEMSCH. MOBIL, LED-BELEUCHTUNG**



Art. ES6920.6F3M-W +ESA126W(x2) + GN-Behälter

Artikel	€	Farbe	Wannen GN	Leistung	Abm. max cm
ES6920.4F2M-R	4.784,00	Eiche	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920.4F2M-W	4.784,00	Wengé	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920.4F2M-N	5.385,00	Schwarz	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920.4F2M-RAL	5.665,00	RAL	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920.5F2M-R	5.277,00	Eiche	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920.5F2M-W	5.277,00	Wengé	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920.5F2M-N	5.935,00	Schwarz	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920.5F2M-RAL	6.241,00	RAL	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920.5F3M-R	5.243,00	Eiche	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920.5F3M-W	5.243,00	Wengé	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920.5F3M-N	5.894,00	Schwarz	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920.5F3M-RAL	6.199,00	RAL	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920.6F3M-R	5.729,00	Eiche	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920.6F3M-W	5.729,00	Wengé	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920.6F3M-N	6.437,00	Schwarz	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920.6F3M-RAL	6.766,00	RAL	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144



### Version Unterbau geschlossen

- Massivholzfüße verkleidet mit Edelstahl AISI 304 Edelstahl gebürstet
- Platten in Mehrlagensperrholz furniert
- Wanne aus Edelstahl AISI 304 cm 19 tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Leeren des Wasserbads für den warmen Teil, Wanne zum Sammeln des Kondensat im kalten Teil (mit Hahn auf Anfrage, ESA156)
- Obere Brücke in Edelstahl
- Atemschutz mobil aus gehärtetem Glas
- Neonbeleuchtung
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat, Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt Hz 50/60
- Trockenheizung Unter der Wanne (warmer Teil)
- Statische Kühlung (kalter Teil)
- Betriebstemperatur zwischen 4 ° C und 10 ° C (kalter Teil), zwischen 65 ° C und 90 ° C (warmer Teil)
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst


Eiche



Wengé




Schwarz



RAL ...\*



\*Matt lackiert in RAL-Farben




Zubehör und Optionen s. Seiten 172 - 173

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



Atemschutz absenkbar

Art. ES6920.CPB6F3M-W + ESA126W(x2) + GN-Behälter



Art. ES6920.6F3M-W +ESA126W(x2) + GN-Behälter

Artikel	€	Farbe	Wannen GN	Leistung	Abm. max cm
ES6920CPB.4F2M-R	5.704,00	Eiche	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920CPB.4F2M-W	5.704,00	Wengé	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920CPB.4F2M-N	6.443,00	Schwarz	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920CPB.4F2M-RAL	6.788,00	RAL	2 warm - 2 kalt	1550W	161X68X144
ES6920CPB.5F2M-R	6.295,00	Eiche	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920CPB.5F2M-W	6.295,00	Wengé	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920CPB.5F2M-N	7.104,00	Schwarz	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920CPB.5F2M-RAL	7.482,00	RAL	3 warm - 2 kalt	2155W	193X68X144
ES6920CPB.5F3M-R	6.260,00	Eiche	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920CPB.5F3M-W	6.260,00	Wengé	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920CPB.5F3M-N	7.064,00	Schwarz	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920CPB.5F3M-RAL	7.440,00	RAL	2 warm - 3 kalt	1595W	193X68X144
ES6920CPB.6F3M-R	6.843,00	Eiche	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920CPB.6F3M-W	6.843,00	Wengé	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920CPB.6F3M-N	7.717,00	Schwarz	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144
ES6920CPB.6F3M-RAL	8.125,00	RAL	3 warm - 3 kalt	2205W	226X68X144

## ZUBEHÖR FÜR BUFFET "COOLTIC-V"




Zubehör				€	Bezeichnung
Eiche	Wengé	Schwarz	RAL		
ESA120R	ESA120W			185,00	Einzelbord fix seitlich mit Schutzgleitschienen
ESA122R	ESA122W			185,00	Frontbord abklappbar 2x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
ESA123R	ESA123W			230,00	Frontbord abklappbar 3x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
ESA124R	ESA124W			281,00	Frontbord abklappbar 4x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
ESA125R	ESA125W			341,00	Frontbord abklappbar 5x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
ESA126R	ESA126W			424,00	Frontbord abklappbar 6x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA120N			215,00	Einzelbord fix seitlich mit Schutzgleitschienen
	ESA122N			215,00	Frontbord abklappbar 2x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA123N			268,00	Frontbord abklappbar 3x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA124N			303,00	Frontbord abklappbar 4x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA125N			397,00	Frontbord abklappbar 5x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA126N			415,00	Frontbord abklappbar 6x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA120RAL			236,00	Einzelbord fix seitlich mit Schutzgleitschienen
	ESA122RAL			236,00	Frontbord abklappbar 2x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA123RAL			308,00	Frontbord abklappbar 3x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA124RAL			341,00	Frontbord abklappbar 4x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA125RAL			480,00	Frontbord abklappbar 5x1/1 GN mit Schutzgleitschienen
	ESA126RAL			586,00	Frontbord abklappbar 6x1/1 GN mit Schutzgleitschienen

172



Zubehör € Bezeichnung

ESA10 46,00 9 Einsatz geschlossen GN 1/1



9



10

Zubehör € Bezeichnung

ESA142	171,00	8	Bord aus Edelstahlrohrprofilen, abklappbar 2x1/1 GN
ESA143	176,00	8	Bord aus Edelstahlrohrprofilen, abklappbar 3x1/1 GN
ESA144	224,00	8	Bord aus Edelstahlrohrprofilen, abklappbar 4x1/1 GN
ESA145	306,00	8	Bord aus Edelstahlrohrprofilen, abklappbar 5x1/1 GN
ESA146	320,00	8	Bord aus Edelstahlrohrprofilen, abklappbar 6x1/1 GN




8

7

Zur Komplettierung der Buffetlinie "Cooltic-V" stehen Eckelemente und Tellerspender zur Verfügung.

- Beine in Massivholz verkleidet mit Edelstahl AISI 304, gebürstet
- Platten in Mehrlagensperrholz furniert
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst



Art. ES6900.A10W



Art. ES6900.A01W

Eiche



Wengé



Schwarz




















RAL ...\*


















\*Matt lackiert in RAL-Farben




Artikel				€	Bezeichnung	Abm. cm
Eiche	Wengé	Schwarz	Ral			
ES6900.A01R	ES6900.A01W			924,00	Ecke mit Borden	68x68x88
		ES6900.A01N		1.012,00	Ecke mit Borden	68x68x88
			ES6900.A01RAL	1.348,00	Ecke mit Borden	68x68x88
ES6900.A10R	ES6900.A10W			1.961,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 18 - 28	100x68x88
		ES6900.A10N		2.148,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 18 - 28	100x68x88
			ES6900.A10RAL	2.672,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 18 - 28	100x68x88
ES6900.A12R	ES6900.A12W			2.255,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 28 - 32	100x68x88
		ES6900.A12W		2.469,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 28 - 32	100x68x88
			ES6900.A12RAL	2.696,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 28 - 32	100x68x88
ES6900.A14R	ES6900.A14W			2.389,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 18 - 28 beheizt 1200 W	100x68x88
		ES6900.A14W		2.617,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 18 - 28 beheizt 1200 W	100x68x88
			ES6900.A14RAL	2.816,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 18 - 28 beheizt 1200 W	100x68x88
ES6900.A16R	ES6900.A16W			2.706,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 28 - 32 beheizt 1200 W	100x68x88
		ES6900.A16W		2.694,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 28 - 32 beheizt 1200 W	100x68x88
			ES6900.A16RAL	3.105,00	Möbel mit Tellerspender ø cm 28 - 32 beheizt 1200 W	100x68x88
Für alle Modell kalt + gemischt			ESA156	54,00	Ablasshahn	


















178





- Stahlblechkonstruktion aus Edelstahl AISI 304, gebürstet
- Beine 2,5 x 2,5 cm Vierkantrrohr
- Schiebegriff
- Offener Unterbau mit Ablagen
- Wanne aus Edelstahl AISI 304, 19 cm tief, für GN-Behälter bis zu H 15 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kondensatablass der Wanne mittels Hahn
- Halbzylindrische Plexiglasskuppel Öffnung beidseitig (Optionen)
- Bedienfeld mit digitalem Thermometer -Thermostat und Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt 50/60Hz
- Statische Kühlung
- Betriebstemperatur zwischen 4 ° C und 10 ° C
- Stoßfänger, grau, aus nicht markierendem Gummi, an allen 4 Ecken
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei gebremst

GN-Behälter nicht im Lieferumfang



ART. ES6962.3

180

Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES6962.2	2.730,00	2x1/1	320W	87x75x88
ES6962.3	3.167,00	3x1/1	360W	120x75x88
ES6962.4	3.731,00	4x1/1	470W	168x75x88






Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel	Für Artikel
ESCUP2	721,00	2	Halbzylindrische Kuppel beidseitige Öffnung	2 x 1/1GN	ES6960.2
ESCUP3	788,00	2	Halbzylindrische Kuppel beidseitige Öffnung	3 x 1/1GN	ES6960.3
ES4CUP4	852,00	2	Halbzylindrische Kuppel beidseitige Öffnung	4 x 1/1GN	ES6960.4



2

181

Zubehör	€	📷	Bezeichnung
ESA10	46,00	9	Einsatz geschlossen GN 1/1
ESA20	54,00	10	Einsatz gelocht GN 1/1



Art. ESA10

9



Art. ESA20

10

Zubehör	€	📷	Bezeichnung
ESA132	161,00	7	Edelstahlbord Front, abklappbar 2x1/1 GN
ESA133	169,00	7	Edelstahlbord Front, abklappbar 3x1/1 GN
ESA134	224,00	7	Edelstahlbord Front, abklappbar 4x1/1 GN
ESA142	171,00	8	Bord aus Edelstahlrohrprofilen, abklappbar 2x1/1 GN
ESA143	176,00	8	Bord aus Edelstahlrohrprofilen, abklappbar 3x1/1 GN
ESA144	224,00	8	Bord aus Edelstahlrohrprofilen, abklappbar 4x1/1 GN



7



8

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)







## WARMHALTUNG / BAIN MARIES

## WARMHALTEPLATTEN





- Platte aus Edelstahl AISI 304
- Beheizt durch elektrischen Heizwiderstand
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Thermostat regelbar von +30 °C bis +90 °C
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- GummifüÙe



Artikel	€	Leistung	Abm. max cm
ES9035	297,00	300W	50x35x6
ES9040	361,00	500W	63x53x6
ES9045	372,00	600W	90x45x6
ES9050	412,00	800W	100x50x6
ES9051	397,00	800W	92x52x6
ES9053	339,00	600W	86x46x6
Spezial	Anfrage	Fertigung	auf Maß


184

- Platte aus Edelstahl AISI 304
- Beheizt durch elektrischen Heizwiderstand
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Thermostat regelbar von 0 °C bis +90 °C
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- GummifüÙe



Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES9080	255,00	1x1/1	300W	33x53x6
ES9082	321,00	2x1/1	600W	66x53x6
ES9084	357,00	3x1/1	900W	99x53x6
ES9086	412,00	4x1/1	1200W	132x53x6
ES905050	316,00	-	600W	50x50x6
ES906040	305,00	-	600W	60x40x6
ES906080	369,00	-	750W	60x80x6



- Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Beheizt durch elektrischen Heizwiderstand
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Thermostat regelbar von 0 ° C bis + 110 ° C
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- GummifüÙe



Art. ES9050V



Art. ES90100V



Artikel	€	Leistung	Abm. max cm
ES9050V	290,00	600W	50x50x7
ES90100V	473,00	1200W	100x50x7

# Warmhaltevitrinen

- Innenbeleuchtung mit LEDs
- regelbares Thermostat +30 bis +90°C
- Temperaturanzeige
- verstellbare verchromte Gitter
- gebogene Frontscheibe
- Schiebetüren hinten



Art. ESAK120EC



Art. ESAK160EC

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Warmhaltevitrinen, 230 Volt</b>							
WHV 120	855,00	ESAK120EC	678 x 568 x 670	120	39	110	1
WHV 160	1.005,00	ESAK160EC	856 x 568 x 670	160	64	160	1

- regelbares Thermostat +30 bis +90°C
- Temperaturanzeige
- verstellbare verchromte Gitter
- beleuchtete Bildbox oben
- rückseitige Türen
- Modell: ESAK97ECG mit rotierenden Auslagen



Art. ESAK97ECG


Art. ESAK137EC

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Kapazität Liter	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
<b>Warmhaltevitrienen, 230 Volt</b>							
WHV 97	763,00	ESAK97EC	460x448x785	97	-	1100	1
WHV 97 R	844,00	ESAK97ECG	460x448x785	97	-	1100	1
WHV 107	797,00	ESAK107EC	645x487x657	107	-	1000	1
WHV 137	890,00	ESAK137EC	645x487x785	137	-	1000	1


## WARMHALTEPLATTEN MIT INFRAROTBRÜCKEN



- Platte aus Edelstahl AISI 304
- Brücke in Edelstahl, integriert innerhalb der Platte, um die Kombination mit weiteren Platten zu erleichtern
- Atemschutz aus Plexiglas, gebogen
- Infrarotlampen, Leistung 250 W, Farbe rot
- Beheizt durch elektrischen Heizwiderstand
- Getrennte Netzschalter für Platte und Infrarot mit Kontrollleuchten
- Thermostat regelbar von + 30 ° C bis + 90 ° C
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- GummifüÙe



Art. ES9568





Artikel	€	GN	Lampen	Leistung	Abm. max cm
ES9564	542,00	1x1/1	1	600W	38x53x70
ES9566	674,00	2x1/1	2	1150W	70x53x70
ES9568	872,00	3x1/1	3	1750W	103x53x70
ES9570	1.054,00	4x1/1	4	2300W	136x53x70
Optional	0,00	weiÙe Lampen			Alle

- Brücke in Edelstahl
- Atemschutz aus Plexiglas, gebogen
- Infrarotlampen, Leistung 250 W, Farbe rot
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- GummifüÙe



Art. ES9568T



Artikel	€	GN	Lampen	Leistung	Abm. max cm
ES9564T	422,00	1x1/1	1	250W	38x53x70
ES9566T	555,00	2x1/1	2	500W	70x53x70
ES9568T	655,00	3x1/1	3	750W	103x53x70
ES9570T	791,00	4x1/1	4	1000W	136x53x70
Optional	0,00	weiÙe Lampen			Alle

## INFRAROTLAMPEN ZUM AUFHÄNGEN




- Edelstahlgehänge mit Infrarotlampen
- Atemschutz aus Plexiglas, gebogen
- Infrarotlampen, Leistung 250 W, Farbe rot
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz



Art. ES9568S

190



Artikel	€	GN	Lampen	Leistung	Abm. max cm
ES9566S	482,00	2x1/1	2	500W	71x53x24
ES9568S	590,00	3x1/1	3	750W	104x53x24
ES9570S	724,00	4x1/1	4	1000W	137x53x24
Optional	0,00	weiße Lampen			Alle


- Fassung Farbe Aluminium (Art. ES9502) oder Kupfer (Art. ES9504)
- Lampenschirm aus Aluminium (Artikel ES9510A), Kupfer (Art. ES9512A) chromatiert Kupfer (Art. ES9511A)
- Infrarotlampe 250 W Leistung
- Ein-/Ausschalter auf dem Lampenkörper
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- In der Höhe verstellbar je nach Modell



Art. ES9511A

Art. ES9510A

Art. ES9512A



Artikel	€	Farbe	Kabellänge	Leistung	Abm. max cm
ES9510A	<b>331,00</b>	Aluminium	Regulierbar 48 - 155 cm	250W	ø 22,5
ES9511A	<b>484,00</b>	Verchromt	Regulierbar 48 - 155 cm	250W	ø 22,5
ES9512A	<b>484,00</b>	Kupfer	Regulierbar 48 - 155 cm	250W	ø 22,5
ES9516A	<b>584,00</b>	Kupfer	Regulierbar 48 - 155 cm	250W	ø 22,5
ES9518A	<b>365,00</b>	Schwarz	Regulierbar 48 - 155 cm	250W	ø 22,5
Optional LB-1	<b>13,00</b>	weiße Lampen			Alle



Art. ES9516A




Art. ES9518A





- Doppelwandige Edelstahlkonstruktion
- für GN Behälter 1/1, bis zu 15 cm hoch (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Doppel-Modelle mit separater Temperaturregelung
- Hahn zum Ablassen des Wassers für die Modelle ES9810R + ES9820R
- Trocken arbeitender Heizwiderstand unter der Wanne (kein Durchbrennen bei Wassermangel)
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Thermostat regelbar von 0 °C bis + 90 °C
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- GummifüÙe



Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz mit Wasser empfohlen**



Art. ES9810



Art. ES9820



Art. ES9810R




Art. ES9820R

Artikel	€	GN	Hahn	Leistung	Abm. max cm
ES9810	252,00	1x1/1	-	1000W	34x54x25
ES9810R	252,00	1x1/1	ja	1000W	34x54x25
ES9820	342,00	2x1/1	-	1000 + 1000W	69x54x25
ES9820R	415,00	2x1/1	ja	1000 + 1000W	69x54x25

- Edelstahlkonstruktion
- Doppelwandige Wanne für GN Behälter 1/1, bis zu 15 cm hoch (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahn zum Ablassen des Wassers
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Thermostat regelbar
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz

Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz trocken oder mit Wasser**



Art. ES9555-2

Artikel	€	GN	Hahn	Leistung	Abm. max cm
ES9555-1	447,00	1x1/1	ja	600W	34x60x24
ES9555-2	649,00	2x1/1	ja	1200W	70x60x24
ES9555-3	874,00	3x1/1	ja	1800W	106x60x24




- Bainmarie "Pool"
- Doppelwandige Edelstahlkonstruktion AISI 304
- für GN-Behälter bis 20 cm Höhe (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ablasshahn zum Entleeren der Bain Marie
- Heizung mit getaucht arbeitendem Widerstand in der ungeteilten Wanne
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Thermostat regelbar von
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- Verstellbare FüÙe

Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz nur mit Wasser**



Art. ES9531




Art. ES9531 + GN-Behälter

Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES9541	738,00	1x1/1	1950W	49x60x34
ES9551	862,00	2x1/1	1950W	81x60x34
ES9531	983,00	3x1/1	1950W	114x60x34
ES9521	1.125,00	4x1/1	3900W	153x60x34
Zubehör	€	Bezeichnung	Passend für	
ESGR1	73,00	Heizungsschutzabdeckung 1x1/1 GN	ES9541	
ESGR2	86,00	Heizungsschutzabdeckung 2x1/1 GN	ES9551	
ESGR3	98,00	Heizungsschutzabdeckung 3x1/1 GN	ES9531	
ESGR4	111,00	Heizungsschutzabdeckung 4x1/1 GN	ES9521	

- Doppelwandige Edelstahlkonstruktion
- für GN-Behälter bis 20 cm Höhe (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ablasshahn zum Entleeren der Bain Marie
- Bodenschutzabdeckung
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Thermostat regelbar
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- Verstellbare FüÙe

Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz nur trocken**



Art. ES9531RS

Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES9551RS	779,00	2x1/1	1000W	82x60x34
ES9531RS	903,00	3x1/1	2x1000W	115x60x34
ES9521RS	1.026,00	4x1/1	2x1000W	153x60x34


## FAHRBARE BAIN MARIE OHNE DECKEL "HEATINGSTAR"



- 2x2 cm Vierkantrohr und Bleche aus AISI 304 Edelstahl, gebürstet
- ungeteilte Wanne für GN-Behälter bis H 20 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ablasshahn zum Entleeren der Bain Marie
- Heizung, getaucht arbeitender Widersand
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Thermostat regelbar
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- Unteres Bord abnehmbar
- Lenkrollen ø 12,5 cm
- Deckel mit Scharnieren ausgerüstet

Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz nur mit Wasser**



Art. ES1397

196

Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES1395	931,00	1x1/1	1950W	49x60x84
ES1396	1.067,00	2x1/1	1950W	81x60x84
ES1397	1.184,00	3x1/1	1950W	114x60x84
ES1398	1.391,00	4x1/1	3900W	153x60x84

Optionen	€	Bezeichnungen	Für Artikel
ESS1200	26,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle



Zubehör	€	Bezeichnungen	Für Artikel
ESGR1	73,00	Heizungsschutzabdeckung 1x1/1 GN	ES1395
ESGR2	86,00	Heizungsschutzabdeckung 2x1/1 GN	ES1396
ESGR3	98,00	Heizungsschutzabdeckung 3x 1/1 GN	ES1397
ESGR4	111,00	Heizungsschutzabdeckung 4x 1/1 GN	ES1398
ESA0040	37,00	Schiebegriff	Alle

- 2x2 cm Vierkantrohr und Bleche aus AISI 304 Edelstahl, gebürstet
- Deckel mit Scharnieren ausgerüstet
- ungetelte Wanne für GN-Behälter bis H 20 cm (GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ablasshahn zum Entleeren der Bain Marie
- Heizung, getaucht arbeitender Widerstand, durch ein Rost geschützt
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Thermostat regelbar
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- Unterbau offen, optional unteres Bord abnehmbar
- Lenkrollen ø 12,5 cm

Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz nur mit Wasser**



Art. ES1393

Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES1391	958,00	1x1/1	1950W	49x60x90
ES1392	1.075,00	2x1/1	1950W	81x60x90
ES1393	1.232,00	3x1/1	1950W	114x60x90

Optionen	€	Bezeichnungen	Für Artikel
ESS1200	26,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle

Zubehör	€	Bezeichnungen	Für Artikel
ESA0431	67,00	Unteres Bord Edelstahl	ES1391
ESA0432	100,00	Unteres Bord Edelstahl	ES1392
ESA0433	133,00	Unteres Bord Edelstahl	ES1393
ESA0040	37,00	Schiebegriff	Alle




## SPEISEAUSGABEWAGEN "HEATINGSTAR-BREEDER"- UNGETEILTE WANNE



- 2x2 cm Vierkantröhr und Bleche aus Edelstahl, gebürstet
- Doppelwandige ungeteilte Wanne, Edelstahl AISI304, für GN-Behälter bis H 20 cm (GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Isolierter Schiebegriff
- Thermostat regelbar
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- Lenkrollen ø 12,5 cm

Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz trocken**



Art. ES1397RS+ESS1200

198

Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES1396RS	941,00	2x1/1	1000W	88x61x85
ES1397RS	1.065,00	3x1/1	1950W	121x61x85
ES1398RS	1.188,00	4x1/1	3900W	159x61x85

Optionen	€	Bezeichnungen	Für Artikel
ESS1220	26,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle




## SPEISEAUSGABEWAGEN "HEATINGSTAR PLUS"- GETEILTE WANNE

- 2x2 cm Vierkantrrohr und Bleche aus Edelstahl, gebürstet
- Doppelwandige geteilte Wanne, Edelstahl AISI304, für GN-Behälter bis H 15 cm (GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Isolierter Schiebegriff
- Ablaufhahn für jede Wanne
- Thermostat regelbar
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- Lenkrollen ø 12,5 cm

Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz trocken oder mit Wasser**



Art. ES7370RS

199

Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES7370RS <i>NEU</i>	1.146,00	2x1/1	2x600W	88x61x85
ES7375RS <i>NEU</i>	1.464,00	3x1/1	3x600W	121x61x85

Optionen	€	Bezeichnungen	Für Artikel
ESS1220	26,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle



## BAIN MARIE WAGEN "MONSUN"- UNGETEILTE WANNE



- Vierkantrohr 2,5 x 2,5 cm und Platten aus Edelstahl AISI 304, gebürstet
- Isoliert mit Polyurethan-Schaum
- Isolierter Schiebegriff
- Unteres Bord mit dem Rahmen verschweißt
- Wanne aus einem Stück tiefgezogen mit abgerundeten Kanten, geeignet um GN-Behälter bis zu H 20 cm aufzunehmen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ablasshahn zum Entleeren der Bain Marie
- Heizung mit trocken arbeitendem Widerstand unter der Wanne
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Bedienfeld, mit Thermostat regelbar
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- Gummipuffer an den Ecken
- Lenkrollen ø 12,5 cm



Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz trocken oder mit Wasser**



Art. ES7365 + ESS1220

200

Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES7360	1.707,00	2x1/1	1200W	87x65x86
ES7365	2.047,00	3x1/1	1800W	125x65x86
ES7368	2.453,00	4x1/1	2400W	163x65x86

Optionen

€



Bezeichnungen

Für Artikel

ESS1220

26,00

1

Satz 2 Räder gebremst


Alle



- Vierkantrohr 2,5 x 2,5 cm und Platten aus Edelstahl AISI 304, gebürstet
- Isoliert mit Polyurethan-Schaum
- Isolierter Schiebegriff
- Unteres Bord mit dem Rahmen verschweißt
- Wannen mit unabhängigen regelbaren Temperaturen, aus einem Stück tiefgezogen mit abgerundeten Kanten, geeignet um GN-Behälter bis zu H 20 cm aufzunehmen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ablasshahn zum Entleeren der Bain Marie
- Heizung mit trocken arbeitendem Widerstand unter der Wanne
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Bedienfeld, mit Thermostat regelbar
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- Gummipuffer an den Ecken
- Lenkrollen ø 12,5 cm

Optional GN-Behälter - siehe S. 202-203

**Einsatz trocken oder mit Wasser**



Art. ES7375 + S1220

Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES7370	1.830,00	2x1/1	1200W	87x66x86
ES7375	2.624,00	3x1/1	1800W	125x66x86
ES7378	2.849,00	4x1/1	2400W	163x66x86

Optionen	€	Bezeichnungen	Für Artikel
ESS1220	26,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle




Wagen für die Speisenverteilung, Buffet- und Bankettwagen, Bain Maries und einige Auslagesysteme sind in Übereinstimmung mit Gastronorm Standard entwickelt.



GN-Behälter aus Edelstahl sind in der Gastronomie weit verbreitet und werden für die Zubereitung, den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln eingesetzt. Deckel sind ebenfalls erhältlich. Trenner sind dort erforderlich, wo mit Unterteilungen gearbeitet werden soll.



## GRÖSSEN GASTRONORM



202



## DECKEL FÜR GASTRONORM

Artikel	€	GN	Abm. max cm
ESB0190	30,00	1/1	32,5x53
ESB0290	26,00	2/3	32,5x35,4
ESB0390	19,00	1/2	26,5x32,5
ESB0490	16,00	1/3	17,6x32,5
ESB0590	13,00	1/4	26,5x16,2
ESB0690	12,00	1/6	17,6x16,2

## TRENNER FÜR GASTRONORM

Artikel	€	GN	Abm. max cm
ESABA005	16,00	1/1	53
ESABA001	13,00	1/2	32,5

Artikel	€	GN	H cm	Abm. max cm	Kapazität l
ESB0010	71,00	2/1	2	65x53	5,6
ESB0020	79,00	2/1	4	65x53	11
ESB0030	86,00	2/1	6,5	65x53	18
ESB0040	111,00	2/1	10	65x53	30
ESB0050	152,00	2/1	15	65x53	43
ESB0060	172,00	2/1	20	65x53	58
ESB0110	34,00	1/1	2	32,5x53	2,8
ESB0120	38,00	1/1	4	32,5x53	5,5
ESB0130	45,00	1/1	6,5	32,5x53	9
ESB0140	54,00	1/1	10	32,5x53	4
ESB0150	76,00	1/1	15	32,5x53	20
ESB0160	92,00	1/1	20	32,5x53	28
ESB0210	23,00	2/3	2	32,5x35,4	1,4
ESB0220	30,00	2/3	4	32,5x35,4	2,6
ESB0230	34,00	2/3	6,5	32,5x35,4	4
ESB0240	45,00	2/3	10	32,5x35,4	6
ESB0250	54,00	2/3	15	32,5x35,4	9
ESB0260	63,00	2/3	20	32,5x35,4	12
ESB0310	19,00	1/2	2	26,5x32,5	1,4
ESB0320	23,00	1/2	4	26,5x32,5	2,6
ESB0330	27,00	1/2	6,5	26,5x32,5	4
ESB0340	35,00	1/2	10	26,5x32,5	6
ESB0350	45,00	1/2	15	26,5x32,5	9
ESB0360	54,00	1/2	20	26,5x32,5	12
ESB0410	15,00	1/3	2	17,6x32,5	0,9
ESB0420	19,00	1/3	4	17,6x32,5	1,8
ESB0430	23,00	1/3	6,5	17,6x32,5	2,4
ESB0440	29,00	1/3	10	17,6x32,5	3,5
ESB0450	37,00	1/3	15	17,6x32,5	5,4
ESB0460	41,00	1/3	20	17,6x32,5	7,2
ESB0510	12,00	1/4	2	26,5x16,2	0,7
ESB0520	16,00	1/4	4	26,5x16,2	1,3
ESB0530	18,00	1/4	6,5	26,5x16,2	1,7
ESB0540	26,00	1/4	10	26,5x16,2	2,5
ESB0550	30,00	1/4	15	26,5x16,2	3,8
ESB0560	40,00	1/4	20	26,5x16,2	4,8
ESB0630	19,00	1/6	6,5	17,6x16,2	1
ESB0640	23,00	1/6	10	17,6x16,2	1,6
ESB0650	29,00	1/6	15	17,6x16,2	2,4
ESB0660	48,00	1/6	20	17,6x16,2	3,4
ESB0730	16,00	1/9	6,5	17,6x10,8	0,8
ESB0740	23,00	1/9	10	17,6x10,8	1,2

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)




## WAGEN UND SYSTEME FÜR DEN TELLERTRANSPORT

- Struktur aus schwarz lackiertem Stahl
- Telleraufnahmen rilsanbeschichtet
- Verstellbare FüÙe





Art. ES3019

24 Teller



48 Teller



206

Artikel	€	Kapazität	ø Teller cm	Abm. max cm
ES3020	335,00	48	18÷24	77x77x95
ES3021	351,00	48	24÷31	77x77x95
ES3018	302,00	24	18÷24	77x77x95
ES3019	307,00	24	24÷31	77x77x95

Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0252	220,00	1 PVC-Abdeckung mit Verschlüssen	Alle




- Struktur aus schwarz lackiertem Stahl
- Telleraufnahmen rilsanbeschichtet
- Schiebegriff
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei davon gebremst




Art. ES3011




48 Teller - Art. ES3008/ES3013



72 Teller - Art. ES3009/ES3012



96 Teller - Art. ES3010/ES3011




Artikel	€	Kapazität	ø Teller cm	Abm. max cm
ES3008	593,00	48	18÷24	77x77x180
ES3009	645,00	72	18÷24	77x77x180
ES3010	630,00	96	18÷24	77x77x180
ES3013	590,00	48	24÷31	77x77x180
ES3012	645,00	72	24÷31	77x77x180
ES3011	658,00	96	24÷31	77x77x180

Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0250	220,00	1 PVC-Abdeckung mit Verschlüssen	Alle



- ESTSW80 Kapazität 80 Teller, 4 Tellerreihen für je 20 Teller
- ESTSW20 Kapazität 20 Teller, 2 Tellerreihen für je 10 Teller
- Telleraufnahmen mit Softgrip-Oberfläche aus Spezialelastomer für sicheren Halt
- Leicht einstellbare Aufnahmen für unterschiedliche Tellergrößen von Ø16 cm bis Ø 32 cm
- Tellerabstand 75 mm
- Tragfähigkeit 1,1 kg pro Paar Telleraufnahmen
- Wagenrahmen Vierkantrohr 30x30 mm, Chromnickelstahl
- Leiern Vierkantrohr 25x25 mm, aus 20 Mikron eloxiertem Aluminium
- 4 Kunststoff-Lenkrollen Ø 125 mm, alle 4 Rollen gebremst ESTSW80
- demontierte Lieferung, schnell und einfach zu montieren



Art. ESTSW80



Art. ESTSW20

208

Artikel	€	Kapazität	ø Teller cm	Gewicht kg	Abm. max mm
ESTSW80	748,00	max. 80	16÷32	23	720x720x1820
ESTSW20	277,00	max. 20	16÷32	8	340x460x890

- hohe Tragfähigkeit und Stabilität für maximale Sicherheit des Geschirrs,
- Säulen lassen sich nach Bedarf für verschiedene Tellergrößen oder runde Geschirrtteile einstellen,
- für Teller und Schüsseln mit einem Durchmesser von 12 - 32 cm
- Gutes Handling durch ergonomisches Design,
- Leicht zu reinigen,
- Lebensmittelecht in Übereinstimmung mit 2002/72/CE,
- 2 Bock- und 2 gebremste Rollen,
- Erfüllt die Anforderung der HACCP



Art. ESTW6 + ESTW6SH



Art. ESTW6


Artikel	€	Bezeichnung	Gewicht	Säulen	Abm. mm
ESTW6	780,00	Vario-DM	38	6	1100x710x800

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESTW6SH	75,00	1 Staubsutzhäube	Alle


- Tragende Struktur aus Edelstahl-Rohr, Quadrat 2x2 cm
- Wände in Edelstahl AISI 304
- Abstellfläche geneigt gegen Herauskippen
- Unterbord in Edelstahl je nach Modell
- Graue Gummipuffer
- Lenkrollen ø 12,5 cm



Art. ES1270 + ESS1200



Art. ES1272



210

Artikel	€	Abm. max cm
ES1270	527,00	84x51x91
ES1272	594,00	84x51x116

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	26,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES1270 - ES1272




Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0254	167,00	PVC-Abdeckung mit Verschlüssen	ES1270
ESA0255	202,00	PVC-Abdeckung mit Verschlüssen	ES1272

- Tragende Struktur aus Edelstahl-Rohr, Quadrat 2x2 cm
- Wände in Edelstahl AISI 304
- Bodenfläche geneigt gegen Herauskippen
- Verson ES1270PR oben mit Arbeits- bzw. Abstellfläche
- Vorbereitet für Trennwände
- Trennroste Edelstahl (optional)
- Lenkrollen ø 12,5 cm, zwei davon gebremst

**Achtung:**  
**Trenner optional!**



Art. ES1270PR+ESS1200 + ESA0056 (x2)



Art. ES1270P + ESA0056 (x2)



Artikel	€	Borde	Abm. max cm
ES1270P	598,00	1	90x60x91
ES1270PR	722,00	1 + oben Abstellfläche	90x60x102

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	26,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES1270 - ES1272



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0056	78,00	Trenngitter Edelstahl versetzbar	ES1270P
ESA0260	255,00	PVC-Abdeckung mit Verschlüssen	ES1270P

- Gestell aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche gebürstet
- Schiebegriff
- Passend für Tablett in 1/1 GN oder EN
- Automatisches Liftsystem in Abhängigkeit des Gewichts
- 1 offene Liftebene
- massive, breite Stoßschutzecken
- Lenkrollen ø 12,5 cm, 2 gebremste Rollen




Art. ES9705GN

Artikel	€	Tablett	Abm. max cm
ES9705GN	1.362,00	1/1 GN	96x56x88
ES9705EN	1.362,00	EN	97x103x86

- Gestell aus Edelstahl, quadratisch cm 2,5 x 2, 5
- Drahtetagen Edelstahl
- Wanne als Aufnahme von Tropfwasser, tiefgezogen, verschlossen mit Dichtstopfen
- Lenkrollen ø 12,5 cm



Art. ES2264



Artikel	€	Tabletts/Deckel	Abm. max cm
ES2264	904,00	60	102x62x143

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1220	28,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES2264
Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0270	312,00	PVC-Abdeckung mit Verschlüssen	ES2264








TABLETTWAGEN  
REGALWAGEN  
BANKETTWAGEN



## TABLETTWAGEN GN - EN



- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- "L"-Auflagenschienen aus Edelstahl
- Zur Aufnahme von GN- / EN-Tabletts, je nach Modell
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Art. ES1477GN + ESS1200









216

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1470GN	412,00	10 GN		11	A	45x60x150
ES1472GN	454,00	12 GN		11	D	45x60x172
ES1475GN	576,00	20 GN		11	B	80x60x150
ES1477GN	635,00	24 GN		11	E	80x60x172
ES1480GN	765,00	30 GN		11	C	116x60x150
ES1482GN	856,00	36 GN		11	F	116x60x172
ES1470EN	412,00	10 EN		11	A	49x60x150
ES1472EN	454,00	12 EN		11	D	49x60x172
ES1475EN	576,00	20 EN		11	B	89x60x150
ES1477EN	635,00	24 EN		11	E	89x60x172
ES1480EN	765,00	30 EN		11	C	129x60x150
ES1482EN	856,00	36 EN		11	F	129x60x172



Option	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle



Maximale Abmessungen



217



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA050GN	93,00	2 Abnehmbare Wanne in Edelstahl GN	Alle GN
ESA050EN	93,00	2 Abnehmbare Wanne in Edelstahl EN	Alle EN




Achtung: je Säule eine abnehmbare Wanne.


## TABLETTWAGEN GN, EN MIT 2 SEITEN PANELEE MDF



- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- "L"-Auflagenschienen aus Edelstahl
- Zur Aufnahme von GN- / EN-Tabletts, je nach Modell
- 2 Seiten Paneele, melaminbeschichtete MDF- Platten
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Kirsche



Art. ES1475GN-PN









218

Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1470GN-PN	547,00	10 GN	Kirsche		11	A	45x60x150
ES1472GN-PN	557,00	12 GN	Kirsche		11	D	45x60x172
ES1475GN-PN	700,00	20 GN	Kirsche		11	B	80x60x150
ES1477GN-PN	776,00	24 GN	Kirsche		11	E	80x60x172
ES1480GN-PN	889,00	30 GN	Kirsche		11	C	116x60x150
ES1482GN-PN	997,00	36 GN	Kirsche		11	F	116x60x172
ES1470EN-PN	547,00	10 EN	Kirsche		11	A	49x60x150
ES1472EN-PN	557,00	12 EN	Kirsche		11	D	49x60x172
ES1475EN-PN	700,00	20 EN	Kirsche		11	B	89x60x150
ES1477EN-PN	776,00	24 EN	Kirsche		11	E	89x60x172
ES1480EN-PN	889,00	30 EN	Kirsche		11	C	129x60x150
ES1482EN-PN	997,00	36 EN	Kirsche		11	F	129x60x172

Option	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle



Maximale Abmessungen



Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESA050GN	93,00	2	Abnehmbare Wanne in Edelstahl GN	Alle GN
ESA050EN	93,00	2	Abnehmbare Wanne in Edelstahl EN	Alle EN




Achtung: je Säule eine abnehmbare Wanne.

## TABLETTWAGEN GN, EN MIT 2 SEITEN PANELEE MDF




- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- "L"-Auflagenschienen aus Edelstahl
- Zur Aufnahme von GN- / EN-Tabletts, je nach Modell
- 2 Seiten Paneele, melaminbeschichtete MDF- Platten
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Tabak



Art. ES1475GN-PNT




220


Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1470GN-PNT	563,00	10 GN	Tabak	└┘	11	A	45x60x150
ES1472GN-PNT	575,00	12 GN	Tabak	└┘	11	D	45x60x172
ES1475GN-PNT	715,00	20 GN	Tabak	└┘	11	B	80x60x150
ES1477GN-PNT	794,00	24 GN	Tabak	└┘	11	E	80x60x172
ES1480GN-PNT	904,00	30 GN	Tabak	└┘	11	C	116x60x150
ES1482GN-PNT	1.014,00	36 GN	Tabak	└┘	11	F	116x60x172
ES1470EN-PNT	563,00	10 EN	Tabak	└┘	11	A	49x60x150
ES1472EN-PNT	575,00	12 EN	Tabak	└┘	11	D	49x60x172
ES1475EN-PNT	715,00	20 EN	Tabak	└┘	11	B	89x60x150
ES1477EN-PNT	794,00	24 EN	Tabak	└┘	11	E	89x60x172
ES1480EN-PNT	904,00	30 EN	Tabak	└┘	11	C	129x60x150
ES1482EN-PNT	1.014,00	36 EN	Tabak	└┘	11	F	129x60x172

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle







Weiß



Art. ES1470GN-PNB

Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1470GN-PNB	547,00	10 GN	Weiß	└┘	11	A	45x60x150
ES1472GN-PNB	557,00	12 GN	Weiß	└┘	11	D	45x60x172
ES1475GN-PNB	700,00	20 GN	Weiß	└┘	11	B	80x60x150
ES1477GN-PNB	776,00	24 GN	Weiß	└┘	11	E	80x60x172
ES1480GN-PNB	889,00	30 GN	Weiß	└┘	11	C	116x60x150
ES1482GN-PNB	997,00	36 GN	Weiß	└┘	11	F	116x60x172
ES1470EN-PNB	547,00	10 EN	Weiß	└┘	11	A	49x60x150
ES1472EN-PNB	557,00	12 EN	Weiß	└┘	11	D	49x60x172
ES1475EN-PNB	700,00	20 EN	Weiß	└┘	11	B	89x60x150
ES1477EN-PNB	776,00	24 EN	Weiß	└┘	11	E	89x60x172
ES1480EN-PNB	889,00	30 EN	Weiß	└┘	11	C	129x60x150
ES1482EN-PNB	997,00	36 EN	Weiß	└┘	11	F	129x60x172

221



Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESA050GN	93,00	2	Abnehmbare Wanne in Edelstahl GN	Alle GN
ESA050EN	93,00	2	Abnehmbare Wanne in Edelstahl EN	Alle EN




**Achtung:** je Säule eine abnehmbare Wanne.

## TABLETTWAGEN GN, EN MIT 3 SEITEN PANELEE MDF




- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- "L"-Auflagenschienen aus Edelstahl
- Zur Aufnahme von GN- / EN-Tabletts, je nach Modell
- 3 Seiten Paneele + obere Deckplatte melaminbeschichtete MDF- Platte, Reling oben
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Kirsche



Art. ES1476SGN + ESS1200










222

Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1471SGN	618,00	10 GN	Kirsche	L	11	A	45x60x150
ES1474SGN	681,00	12 GN	Kirsche	L	11	D	45x60x172
ES1476SGN	905,00	20 GN	Kirsche	L	11	B	80x60x150
ES1478SGN	997,00	24 GN	Kirsche	L	11	E	80x60x172
ES1481SGN	1.184,00	30 GN	Kirsche	L	11	C	116x60x150
ES1483SGN	1.313,00	36 GN	Kirsche	L	11	F	116x60x172
ES1471SEN	618,00	10 EN	Kirsche	L	11	A	49x60x150
ES1474SEN	681,00	12 EN	Kirsche	L	11	D	49x60x172
ES1476SEN	905,00	20 EN	Kirsche	L	11	B	89x60x150
ES1478SEN	997,00	24 EN	Kirsche	L	11	E	89x60x172
ES1481SEN	1.184,00	30 EN	Kirsche	L	11	C	129x60x150
ES1483SEN	1.313,00	36 EN	Kirsche	L	11	F	129x60x172

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle




Maximale Abmessungen



## TABLETTWAGEN GN, EN MIT 3 SEITEN PANELEE MDF




- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- "L"-Auflagenschienen aus Edelstahl
- Zur Aufnahme von GN- / EN-Tabletts, je nach Modell
- 3 Seiten Paneele + obere Deckplatte melaminbeschichtete MDF- Platte, Reling oben
- Graue Gummistoßabweiser



Tabak



Art. ES1476SGN T+ ESS1200




224


Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1471SGNT	646,00	10 GN	Tabak	└┘	11	A	45x60x150
ES1474SGNT	713,00	12 GN	Tabak	└┘	11	D	45x60x172
ES1476SGNT	945,00	20 GN	Tabak	└┘	11	B	80x60x150
ES1478SGNT	1.040,00	24 GN	Tabak	└┘	11	E	80x60x172
ES1481SGNT	1.234,00	30 GN	Tabak	└┘	11	C	116x60x150
ES1483SGNT	1.368,00	36 GN	Tabak	└┘	11	F	116x60x172
ES1471SENT	646,00	10 EN	Tabak	└┘	11	A	49x60x150
ES1474SENT	713,00	12 EN	Tabak	└┘	11	D	49x60x172
ES1476SENT	945,00	20 EN	Tabak	└┘	11	B	89x60x150
ES1478SENT	1.040,00	24 EN	Tabak	└┘	11	E	89x60x172
ES1481SENT	1.234,00	30 EN	Tabak	└┘	11	C	129x60x150
ES1483SENT	1.368,00	36 EN	Tabak	└┘	11	F	129x60x172

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle







Weiß



Art. ES1476SENB+ ESS1200


Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1471SGNB	618,00	10 GN	Weiß		11	A	45x60x150
ES1474SGNB	681,00	12 GN	Weiß		11	D	45x60x172
ES1476SGNB	905,00	20 GN	Weiß		11	B	80x60x150
ES1478SGNB	997,00	24 GN	Weiß		11	E	80x60x172
ES1481SGNB	1.184,00	30 GN	Weiß		11	C	116x60x150
ES1483SGNB	1.313,00	36 GN	Weiß		11	F	116x60x172
ES1471SENB	618,00	10 EN	Weiß		11	A	49x60x150
ES1474SENB	681,00	12 EN	Weiß		11	D	49x60x172
ES1476SENB	905,00	20 EN	Weiß		11	B	89x60x150
ES1478SENB	997,00	24 EN	Weiß		11	E	89x60x172
ES1481SENB	1.184,00	30 EN	Weiß		11	C	129x60x150
ES1483SENB	1.313,00	36 EN	Weiß		11	F	129x60x172




## TABLETTWAGEN GN, EN MIT 2 SEITEN VERKLEIDUNG EDELSTAHL



- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- "L"-Auflagenschienen aus Edelstahl
- Zur Aufnahme von GN- / EN-Tablets, je nach Modell
- Verkleidung auf 2 Seiten in Edelstahl AISI 304
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Art. ES1470GN-PI









226

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1470GN-PI	592,00	10 GN	└┘	11	A	45x60x150
ES1472GN-PI	604,00	12 GN	└┘	11	D	45x60x172
ES1475GN-PI	741,00	20 GN	└┘	11	B	80x60x150
ES1477GN-PI	823,00	24 GN	└┘	11	E	80x60x172
ES1480GN-PI	930,00	30 GN	└┘	11	C	116x60x150
ES1482GN-PI	1.044,00	36 GN	└┘	11	F	116x60x172
ES1470EN-PI	592,00	10 EN	└┘	11	A	49x60x150
ES1472EN-PI	604,00	12 EN	└┘	11	D	49x60x172
ES1475EN-PI	741,00	20 EN	└┘	11	B	89x60x150
ES1477EN-PI	823,00	24 EN	└┘	11	E	89x60x172
ES1480EN-PI	930,00	30 EN	└┘	11	C	129x60x150
ES1482EN-PI	1.044,00	36 EN	└┘	11	F	129x60x172



Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle



Maximale Abmessungen



227



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA050GN	93,00	2 Abnehmbare Wanne in Edelstahl GN	Alle GN
ESA050EN	93,00	2 Abnehmbare Wanne in Edelstahl EN	Alle EN




Achtung: je Säule eine abnehmbare Wanne.


## TABLETTWAGEN GN, EN MIT 3 SEITEN VERKLEIDUNG EDELSTAHL



- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- "L"-Auflagenschienen aus Edelstahl
- Zur Aufnahme von GN- / EN-Tabletts, je nach Modell
- Verkleidung auf 3 Seiten + obere Deckplatte in Edelstahl AISI 304, Reling oben
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Art. ES1476GN










228

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1471GN	697,00	10 GN		11	A	45x60x150
ES1474GN	774,00	12 GN		11	D	45x60x172
ES1476GN	1.013,00	20 GN		11	B	80x60x150
ES1478GN	1.125,00	24 GN		11	E	80x60x172
ES1481GN	1.320,00	30 GN		11	C	116x60x150
ES1483GN	1.478,00	36 GN		11	F	116x60x172
ES1471EN	697,00	10 EN		11	A	49x60x150
ES1474EN	774,00	12 EN		11	D	49x60x172
ES1476EN	1.013,00	20 EN		11	B	89x60x150
ES1478EN	1.125,00	24 EN		11	E	89x60x172
ES1481EN	1.320,00	30 EN		11	C	129x60x150
ES1483EN	1.478,00	36 EN		11	F	129x60x172

Option	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle





Maximale Abmessungen




## TABLETTWAGEN UNIVERSAL



- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- Bügel aus verchromten Stahl
- Für Tablettts bis max. 53x39 cm, universell für verschiedene Formen und Tablettgrößen
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Art. ES1475U









230

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1470U	411,00	10	Bügel	11	A	52x60x159
ES1472U	441,00	12	Bügel	11	D	52x60x183
ES1475U	564,00	20	Bügel	11	B	95x60x159
ES1477U	619,00	24	Bügel	11	E	95x60x183
ES1480U	747,00	30	Bügel	11	C	138x60x159
ES1482U	833,00	36	Bügel	11	F	138x60x183


Option	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle



Maximale Abmessungen



231



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA050U	109,00	1 Abnehmbare Wanne Edelstahl für Universell	Alle




Achtung: je Säule eine abnehmbare Wanne.



## TABLETTWAGEN UNIVERSAL MIT 2 SEITEN PANEELE MDF



- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- Bügel aus verchromten Stahl
- Für Tablettts bis max. 53x39 cm, universell für verschiedene Formen und Tablettgrößen
- 2 Seiten Paneele, melaminbeschichtete MDF- Platten
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Art. ES1470U-PN









232

Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1470U-PN	555,00	10	Kirsche	Bügel	11	A	52x60x159
ES1472U-PN	555,00	12	Kirsche	Bügel	11	D	52x60x183
ES1475U-PN	696,00	20	Kirsche	Bügel	11	B	95x60x159
ES1477U-PN	770,00	24	Kirsche	Bügel	11	E	95x60x183
ES1480U-PN	879,00	30	Kirsche	Bügel	11	C	138x60x159
ES1482U-PN	984,00	36	Kirsche	Bügel	11	F	138x60x183


Option	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle



Maximale Abmessungen



233



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA050U	109,00	1 Abnehmbare Wanne Edelstahl für Universell	Alle




Achtung: je Säule eine abnehmbare Wanne.




## TABLETTWAGEN UNIVERSAL MIT 2 SEITEN PANELEE MDF



- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- Bügel aus verchromten Stahl
- Für Tablett bis max. 53x39 cm, universell für verschiedene Formen und Tablettgrößen
- 2 Seiten Paneele, melaminbeschichtete MDF-Platten
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Tabak



Art. ES1470U-PNT+ESS1200+ESA050U

234


Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1470U-PNT	577,00	10	Tabak	Bügel	11	A	52x60x159
ES1472U-PNT	577,00	12	Tabak	Bügel	11	D	52x60x183
ES1475U-PNT	716,00	20	Tabak	Bügel	11	B	95x60x159
ES1477U-PNT	792,00	24	Tabak	Bügel	11	E	95x60x183
ES1480U-PNT	899,00	30	Tabak	Bügel	11	C	138x60x159
ES1482U-PNT	1007,00	36	Tabak	Bügel	11	F	138x60x183

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle






Art. ES1470SUT+ESS1200



Weiß



235

Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1470U-PNB	555,00	10	Weiß	Bügel	11	A	52x60x159
ES1472U-PNB	555,00	12	Weiß	Bügel	11	D	52x60x183
ES1475U-PNB	696,00	20	Weiß	Bügel	11	B	95x60x159
ES1477U-PNB	770,00	24	Weiß	Bügel	11	E	95x60x183
ES1480U-PNB	879,00	30	Weiß	Bügel	11	C	138x60x159
ES1482U-PNB	984,00	36	Weiß	Bügel	11	F	138x60x183

Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESA050U	109,00	1	Abnehmbare Wanne Edelstahl für Universell	Alle




**Achtung:** je Säule eine abnehmbare Wanne.

## TABLETTWAGEN UNIVERSAL MIT 3 SEITEN PANEELE MDF






- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- Bügel aus verchromtem Stahl
- Für Tablett bis max. 53x39 cm, universell für verschiedene Formen und Tablettgrößen
- 3 Seiten Paneele + obere Deckplatte melaminbeschichtet MDF-Platte, Reling oben
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Kirsche



Art. ES1471SU









236

Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1471SU	634,00	10	Kirsche	Bügel	11	A	52x60x159
ES1474SU	687,00	12	Kirsche	Bügel	11	D	52x60x183
ES1476SU	916,00	20	Kirsche	Bügel	11	B	95x60x159
ES1478SU	1.005,00	24	Kirsche	Bügel	11	E	95x60x183
ES1481SU	1.195,00	30	Kirsche	Bügel	11	C	138x60x159
ES1483SU	1.323,00	36	Kirsche	Bügel	11	F	138x60x183

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle




Maximale Abmessungen



## TABLETTWAGEN UNIVERSAL MIT 3 SEITEN PANELEE MDF





- Struktur aus Edelstahlvierkantrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- Bügel aus verchromtem Stahl
- Für Tablett bis max. 53x39 cm, universell für verschiedene Formen und Tablettgrößen
- 3 Seiten Paneele + obere Deckplatte melaminbeschichtet MDF-Platte, Reling oben
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Tabak



Art. ES1476SUT+ESS1200




238

Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1471SUT	672,00	10	Tabak	Bügel	11	A	52x60x159
ES1474SUT	731,00	12	Tabak	Bügel	11	D	52x60x183
ES1476SUT	969,00	20	Tabak	Bügel	11	B	95x60x159
ES1478SUT	1.065,00	24	Tabak	Bügel	11	E	95x60x183
ES1481SUT	1.262,00	30	Tabak	Bügel	11	C	138x60x159
ES1483SUT	1.398,00	36	Tabak	Bügel	11	F	138x60x183

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle






Weiß




Art. ES1476SUB+ESS1200



239


Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1471SUB	640,00	10	Weiß	Bügel	11	A	52x60x159
ES1474SUB	695,00	12	Weiß	Bügel	11	D	52x60x183
ES1476SUB	926,00	20	Weiß	Bügel	11	B	95x60x159
ES1478SUB	1.016,00	24	Weiß	Bügel	11	E	95x60x183
ES1481SUB	1.207,00	30	Weiß	Bügel	11	C	138x60x159
ES1483SUB	1.337,00	36	Weiß	Bügel	11	F	138x60x183






## TABLETTWAGEN UNIVERSAL MIT 2 SEITEN VERKLEIDUNG EDELSTAHL



- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- Bügel aus verchromtem Stahl
- Für Tablettts bis max. 53x39 cm, universell für verschiedene Formen und Tablettgrößen
- Verkleidung auf 2 Seiten in Edelstahl AISI 304
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Art. ES1475U-PI









240

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1470U-PI	557,00	10	Bügel	11	A	52x60x159
ES1472U-PI	611,00	12	Bügel	11	D	52x60x183
ES1475U-PI	744,00	20	Bügel	11	B	95x60x159
ES1477U-PI	826,00	24	Bügel	11	E	95x60x183
ES1480U-PI	927,00	30	Bügel	11	C	138x60x159
ES1482U-PI	1.040,00	36	Bügel	11	F	138x60x183


Option	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle



Maximale Abmessungen



241



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA050U	109,00	1 Abnehmbare Wanne Edelstahl für Universell	Alle




Achtung: je Säule eine abnehmbare Wanne.


## TABLETTWAGEN UNIVERSAL MIT 3 SEITEN VERKLEIDUNG EDELSTAHL



- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- Bügel aus verchromtem Stahl
- Für Tablettts bis max. 53x39 cm, universell für verschiedene Formen und Tablettgrößen
- Verkleidung auf 3 Seiten + obere Deckplatte in Edelstahl AISI 304, Reling oben
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Art. ES1476U









242


Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1471U	723,00	10	Bügel	11	A	52x60x159
ES1474U	792,00	12	Bügel	11	D	52x60x183
ES1476U	1.036,00	20	Bügel	11	B	95x60x159
ES1478U	1.149,00	24	Bügel	11	E	95x60x183
ES1481U	1.344,00	30	Bügel	11	C	138x60x159
ES1483U	1.505,00	36	Bügel	11	F	138x60x183

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle




Maximale Abmessungen







Bedruckbar



Art. ES1470GNPS+ESS1200+ESA050GN

244

Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1470GNPS	547,00	10 GN	Bedruckt		11	A	45x60x150
ES1472GNPS	557,00	12 GN	Bedruckt		11	D	45x60x172
ES1475GNPS	700,00	20 GN	Bedruckt		11	B	80x60x150
ES1477GNPS	776,00	24 GN	Bedruckt		11	E	80x60x172
ES1480GNPS	889,00	30 GN	Bedruckt		11	C	116x60x150
ES1482GNPS	997,00	36 GN	Bedruckt		11	F	116x60x172
ES1470ENPS	547,00	10 EN	Bedruckt		11	A	49x60x150
ES1472ENPS	557,00	12 EN	Bedruckt		11	D	49x60x172
ES1475ENPS	700,00	20 EN	Bedruckt		11	B	89x60x150
ES1477ENPS	776,00	24 EN	Bedruckt		11	E	89x60x172
ES1480ENPS	889,00	30 EN	Bedruckt		11	C	129x60x150
ES1482ENPS	997,00	36 EN	Bedruckt		11	F	129x60x172





Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESA050GN	93,00	2	Abnehmbare Wanne in Edelstahl GN	Alle GN
ESA050EN	93,00	2	Abnehmbare Wanne in Edelstahl EN	Alle EN






**Achtung:** je Säule eine abnehmbare Wanne möglich.

## TABLETTWAGEN UNIVERSAL MIT 2 SEITEN PANEEL PERSONALISIERT

- Struktur aus Edelstahl AISI 304 18/10, Querschnitt 2 × 2 cm Traversen verschraubt
- 2 Seiten MDF-Paneele mit PVC-Beschichtung und wasserabweisendem, UV-beständigem, personalisierbarem Digitaldruck
- L-Auflagenschienen aus Edelstahl, Abstand 11 cm oder verchromte Bügel je nach Modell
- Optional oben Edelstahlwanne zum Abstellen von Gläsern (ESA050GN/EN/U)
- Graue nichtmarkierende Gummistoßabweiser an den Ecken
- 4 korrosionsgeschützte hochwertige Lenkrollen Ø 12,5 cm, optional davon 2 feststellbar




Art. ES1475UPS+ESS1200



245

Artikel	€	Kapazität	Dekor	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES1470UPS	555,00	10	Bedruckt	Bügel	11	A	52x60x159
ES1472UPS	555,00	12	Bedruckt	Bügel	11	D	52x60x183
ES1475UPS	696,00	20	Bedruckt	Bügel	11	B	95x60x159
ES1477UPS	770,00	24	Bedruckt	Bügel	11	E	95x60x183
ES1480UPS	879,00	30	Bedruckt	Bügel	11	C	138x60x159
ES1482UPS	984,00	36	Bedruckt	Bügel	11	F	138x60x183

Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESA050U	109,00	1	Abnehmbare Wanne Edelstahl für Universell	Alle




**Achtung:** je Säule eine abnehmbare Wanne möglich.





## REGALWAGEN GN / EN "L"-AUFLAGEN

- Struktur aus Edelstahlvierkantröhr 2,5 x 2,5 cm, Traversen verschraubt
- "L"- Auflagen aus Edelstahl
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



FÜR KOMPAKTTABLETTS GN / EN



246



Art. ES1494-GN

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES1494-GN	549,00	12 GN		12	A	45x60x190
ES1495-GN	775,00	24 GN		12	B	81x60x190
ES1494-EN	549,00	12 EN		12	A	50x60x190
ES1495-EN	775,00	24 EN		12	B	90x60x190


Option	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESS1220	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE220	209,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle




Maximale Abmessungen



Art. ES1494-GN, ES1495-GN



Art. ES1494-EN, ES1495-EN



Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESA050GN	93,00	2	Abnehmbare Wanne in Edelstahl GN	Alle GN
ESA050EN	93,00	2	Abnehmbare Wanne in Edelstahl EN	Alle EN




Achtung: je Säule eine abnehmbare Wanne.

## REGALWAGEN FÜR GN-BEHÄLTER "C" - AUFLAGEN



- Struktur aus Edelstahlvierkantrohr AISI 304, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- Kippsichere "C"-Auflagen Edelstahl
- Für die Aufnahme von GN-Behältern
- Ausführung mit Arbeitsplatte Art. ES2073, ES2074 und ES2073D
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen ø 9,5 cm Art. ES2073, ES2074 und ES2073D oder ø 12,5 cm Art. ES2070, ES2071 und ES2072



Art. ES2074



Art. ES2073D



Art. ES2072 + ESS1200



Art. ES2071








248

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	Abm. max cm
ES2070	522,00	14 GN 1/1	☐	8,5	44x60x163
ES2071	565,00	18 GN 1/1	☐	8,5	44x60x176
ES2072	596,00	14 GN 2/1	☐	8,5	65x72x163
ES2073	450,00	8 GN 1/1	☐	7,5	44x60x85
ES2073D	666,00	8+8 GN 1/1	☐	7,5	80x60x89
ES2074	496,00	8 GN 2/1	☐	7,5	65x72x85


Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES2070 - ES2072
ESS1130	13,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES2073 - ES2074



Maximale Abmessungen



Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESA0170	56,00	1	Edelstahlrost 1/1 GN	ES2070 - ES2073
ESA0171	92,00	1	Edelstahlrost 2/1 GN	ES2072 - ES2074



## REGALWAGEN FÜR GN-BEHÄLTER "C"-AUFLAGEN





- Struktur aus Edelstahlvierkantrohr 2,5 x 2,5 cm, Traversen verschraubt
- Version "S" mit Traversen und Auflagen komplett verschweißt
- Kippsichere "C"-Auflagen Edelstahl mit Durchschubsicherung
- Für die Aufnahme von GN-Behältern
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm



Art. ES2062 + ESS1220



Art. ES2060 + ESS1220



250



Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES2060	724,00	18 GN 2/1		7,5	B	65x73x180
ES2060S	820,00	18 GN 2/1		7,5	B	65x73x180
ES2062	661,00	18 GN 1/1		7,5	A	45x61x180
ES2062S	747,00	18 GN 1/1		7,5	A	45x61x180

Option	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESS1220	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle





1

Maximale Abmessungen



Art. ES2062 - ES2062S



Art. ES2060 - ES2060S

Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0170	56,00	1	Edelstahlrost 1/1 GN	ES2062 - ES2062S
ESA0171	92,00	1	Edelstahlrost 2/1 GN	ES2060 - ES2060S



## REGALWAGEN FÜR 60 X 40 "L"-AUFLAGEN




- Struktur aus Edelstahlvierkantrohr, 2 x 2 cm, Traversen verschraubt
- "L"-Auflagenschienen aus Edelstahl
- Für Backbleche 60 x 40 cm mit "L"-Auflagen
- Arbeitsfläche oben Art. ES2078
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen ø 9,5 cm für Art. ES2078  
oder ø 12,5 cm für Art. ES2076 und ES2077




Art. ES2078




Art. ES2076 + ESS1200



252




Art. ES2078



Art. ES2076

Blech 60x40



Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	Abm. max cm
ES2076	558,00	14	L	8,5	52x72x163
ES2078	464,00	8	L	7,5	52x72x85
ES2077	565,00	18	L	8,5	52x72x176


Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1130	13,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES2078
ESS1200	28,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES2076




- Struktur aus Edelstahlvierkantrohr 2,5 x 2,5 cm, Traversen verschraubt
- Version "S" mit Traversen und Auflagen komplett verschweißt
- "L"-Auflagenschienen aus Edelstahl mit Durchschubsicherung
- Für Backbleche 60 x 40 cm
- Graue Gummistoßabweiser
- Lenkrollen Ø 12,5 cm




Art. ES2066 + ESS1220



Art. ES2066 - ES2066S



Blech 60x40



Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	Abm. max cm
ES2066	681,00	18	L	7,5	53x68x172
ES2066S	775,00	18	L	7,5	53x68x172


Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1220	28,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle



# REGALWAGEN 60x40 EINSEITIG OFFEN




- Struktur aus Edelstahlvierkantrrohr, 3,5 x 3,5 cm, Traversen verschraubt
- Edelstahlauflagen ø 1,6 cm
- Für Backbleche 60 x 40 cm
- Lenkrollen Ø 12,5 cm




254

Art. ES1497



Blech 60x40



Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	Abm. max cm
ES1497	540,00	20	Edelstahlrohr	7,3	57x55x158


Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1190	29,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES1497



1


## BANKETTWAGEN "MINI", NEUTRAL NICHT ISOLIERT

- Einwandig, komplett aus Edelstahl AISI 304, gebürstet
- Tür Frontöffnung 270°
- Magnetverschluss
- Paar senkrecht angebrachte Edelstahlschiebegriffe mit PVC-Aufnahmen auf einer Seite
- "C"- oder "L"-Edelstahlauflagen für GN-Behälter oder Tablett je nach Modell
- Graue umlaufende Gummistoßkannte, nichtmarkierend
- 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen Ø 12,5 cm




Art. ES3342GN


**A** ES3342GN **B** ES3342EN



**C** ES3343



**D** ES3345 **E** ES3344



255

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES3342GN	1.102,00	10 GN 1/1		11	A	52x65x142
ES3342EN	1.122,00	10 EN		11	B	56x65x142
ES3343	1.214,00	15 GN 1/1		7,5	C	52x65x142
ES3345	1.443,00	15 GN 2/1		7,5	D	72x77x142
ES3344	1.347,00	18 60x40 cm		6,5	E	59x77x145

Option € Bezeichnung Für Artikel

ESSE230 90,50 1 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst

Alle




1

## BANKETTWAGEN "PLUS", ISOLIERT+ BEHEIZT



- Struktur aus Edelstahl AISI 304, gebürstet, doppelwandig, isoliert
- Herausnehmbare Dichtung
- Tür Frontöffnung 270°
- Schnappverschluss, optional verschließbar
- Schiebebügel mit PVC-Aufnahmen
- Innenraum ( erfüllt Hygienevorgaben H1) mit abgerundeten Ecken, Edelstahlauflagen "C"-Profil od. tiefgezogen für GN-Behälter 1/1 GN, 2 x 1/1GN bzw. 2/1GN je nach Modell
- Festinstallierte Umluftheizung
- Bedienfeld ausgestattet mit Netzschalter und Kontrollleuchte, digitales Thermostat-Thermometer und Spiralnetz-kabel auf der Rückseite
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz, Leistung 1600W
- Möglichkeit der Befeuchtung des Innenraum mittels Befeuchtungsschale
- Graue Gummistoßabweiser, nichtmarkierend
- 2 Bock- 2 gebremste Lenkrollen ø 12,5 cm, graue nichtmarkierende Gummibereifung, optional elastische Räder für unebene Böden



Art. ES3411-10C




Art. ES3421-18C

256

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	Watt	Abm. max cm
ES3411-10C	2.582,00	10 GN 1/1	☐	6,6	1600	55x80x110
ES3421-10C	2.587,00	10 GN 2/1	☐	6,6	1600	72x92x110
ES3411-18C	2.807,00	18 GN 1/1	☐	6,6	1600	55x80x166
ES3421-18C	3.094,00	18 GN 2/1	☐	6,6	1600	72x92x166
ES3411-10GS	2.552,00	10 GN 1/1	⋮	5,5	1600	55x80x110
ES3421-10GS	2.812,00	10 GN 2/1	⋮	5,5	1600	72x92x110
ES3411-20GS	3.060,00	20 GN 1/1	⋮	5,5	1600	55x80x166
ES3421-20GS	3.374,00	20 GN 2/1	⋮	5,5	1600	72x92x166



Tiefgezogene Auflagen



**NEU!** Tiefgezogene Auflagen (-GS Modelle)



Art. ES3421-10GS



Art. ES3411-20GS


Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE230	90,50	1	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0038	160,00	-	Verschlussgriff mit Schloss	Alle
ESA0170	56,00	2	Edelstahlrost 1/1 GN	Alle
ESA0171	92,00	3	Edelstahlrost 2/1 GN	Alle




## PRÄSENTATION BANKETTWAGEN "RACKTIC"




- Das Sortiment besteht aus mehreren Modellen, die durch ihre unterschiedlichen Höhen (150cm, 190cm), ein- und zweitürige Bauart, unterschiedliche Kapazitäten (für Tablett GN-EN-Universal, GN-Behälter und Bleche 60x40) sowie Auflagen (L, C und Universal) charakterisiert sind.
- Die Struktur besteht aus Edelstahl ASI 304, gebürstet, ein- oder doppelwandig (DP), neutral oder beheizt (K)
- 1 oder 2 Fronttüren bis 270 ° zu öffnen, doppelwandig mit Gummidichtung
- Schnappverschluss, optional verschließbar
- Paar Edelstahlrohr-Schiebegriffe mit PVC-Aufnahmen auf beiden Seiten, nutzbar auch bei geöffneten Türen
- Innenraum mit Auflagen für Bleche, GN-Behälter, Tablett je nach Modell
- Graue umlaufende Gummistoßkannte, nichtmarkierend
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm, Aufnahmen verzinkt, graue Gummibereifung nichtmarkierend, Wälzlager, optional mit elastischen Rädern für unebene Böden ausrüstbar



258



Edelstahlrohrschiebegriffe mit PVC-Aufnahmen nutzbar auch bei geöffneter Tür



Auflagen für Tablett oder GN-Behälter je nach Modell



Graue Gummistoßabweiser umlaufend



Türen doppelwandig mit Dichtungen, Öffnung 270 °




Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen, Wälzlager

BESONDERHEITEN VERSIONEN ISOLIERT UND BEHEIZT:

- Isolierter Aufbau mittels Polyurethanschaum-Platten zwischen den beiden Edelstahlwänden
- Thermometer
- Herausnehmbare Umluft-Heizgruppe, Gehäuse Edelstahl AISI 304, integriertes Bedienfeld mit Netzschalter, Kontrollleuchten, Thermostat, Spiralnetz kabel auf der Rückseite
- Durch das herausnehmbare Aggregat kann der Bankettwagen mit Druckreiniger ausgespritzt werden
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz, Leistung 1600W ( bzw. 2 x 1600W doppel-türige Modelle)
- Möglichkeit der Befeuchtung des Innenraum mittels Befeuchtungsschale



Thermometer



Befeuchtungsschale

Achtung:

Die aus einem Block bestehende Heizgruppe kann zur Reinigung des Bankettwagens ohne Werkzeug herausgenommen

und

im Servicefall zur Reparatur eingeschickt werden.



Herausnehmbare Heizgruppe, komplett mit Netzkabel



Innenraum unten nach Entfernung der Heizgruppe leicht zu reinigen



Bedienfeld

## BANKETTWAGEN "RACKTIC", NEUTRAL + NEUTRAL ISLOLIERT (DP)














- Komplet verschweißt, aus Edelstahl AISI 304, gebürstet, ein- oder doppelwandig, mit Polyurethanschaumplatten zwischen den Edelstahlwänden (DP-Serie) isoliert
- 1 Fronttür bis 270 ° zu öffnen, doppelwandig mit Gummidichtung
- Schnappverschluss, optional verschließbar
- Paar Edelstahlrohr-Schiebegriffe mit PVC-Aufnahmen auf beiden Seiten, nutzbar auch bei geöffneten Türen
- Innenraum mit Auflagen für Bleche, GN-Behälter, Tablett je nach Modell
- Thermometer in der doppelwandigen Version
- Graue umlaufende Gummistoßkannte, nichtmarkierend
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm, Aufnahmen verzinkt, graue Gummibereifung nichtmarkierend, Wälzlager, optional mit elastischen Rädern für unebene Böden ausrüstbar



260


Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES3208GN	2.617,00	8 GN 1/1	L	12	A	78x73x151
ES3208EN	2.573,00	8 EN	L	12	B	78x73x151
ES3213GN	2.693,00	13 GN 1/1	C	8	C	78x73x151
ES3208U	2.456,00	8 U	Universal	12	D	78x73x151
ES3212GN	2.582,00	12 GN 1/1	L	12	E	78x73x191
ES3212EN	2.523,00	12 EN	L	12	F	78x73x191
ES3218 GN	2.664,00	18 GN 1/1	C	8	G	78x73x191
ES3212U	2.555,00	12 U	Universal	12	H	78x73x191
ES3208GN-DP	2.806,00	8 GN 1/1	L	12	A	78x73x151
ES3208EN-DP	2.766,00	8 EN	L	12	B	78x73x151
ES3213GN-DP	2.874,00	13 GN 1/1	C	8	C	78x73x151
ES3208U-DP	2.659,00	8 U	Universal	12	D	78x73x151
ES3212GN-DP	3.081,00	12 GN 1/1	L	12	E	78x73x191
ES3212EN-DP	3.021,00	12 EN	L	12	F	78x73x191
ES3218GN-DP	3.163,00	18 GN 1/1	C	8	G	78x73x191
ES3212U-DP	2.821,00	12 U	Universal	12	H	78x73x191

BANKETTWAGEN "RACKTIC", NEUTRAL + NEUTRAL ISLOLIERT (DP)



261

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE260	49,00	1 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
ESA0038	160,00	- Verschlussgriff mit Schloss	Alle
ESA0170	56,00	1 Edelstahlrost 1/1 GN	Alle GN














- Komplet verschweißt, aus Edelstahl AISI 304, gebürstet, doppelwandig, mit Polyurethanschaumplatten zwischen den Edelstahlwänden isoliert
- 1 Fronttür bis 270 ° zu öffnen, doppelwandig mit Gummidichtung
- Schnappverschluss, optional verschließbar
- Paar Edelstahlrohr-Schiebegriffe mit PVC-Aufnahmen auf beiden Seiten, nutzbar auch bei geöffneten Türen
- Innenraum mit Auflagen für Bleche, GN-Behälter, Tablett je nach Modell
- Thermometer
- Herausnehmbare Umluft-Heizgruppe, Gehäuse Edelstahl AISI 304, integriertes Bedienfeld mit Netzschalter, Kontrollleuchten, Thermostat, Spiralnetzkaabel auf der Rückseite
- Durch das herausnehmbare Aggregat kann der Bankettwagen mit Druckreiniger ausgespritzt werden
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz, Leistung 1600W
- Möglichkeit der Befeuchtung des Innenraum mittels Befeuchtungsschale
- Graue umlaufende Gummistoßkannte, nichtmarkierend
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm, Aufnahmen verzinkt, graue Gummibereifung nichtmarkierend, Wälzlager, optional mit elastischen Rädern für unebene Böden ausrüstbar



Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	Watt		Abm. max cm
ES3208GN-K	3.464,00	8 GN 1/1		12	1600	A	78x73x151
ES3208EN-K	3.424,00	8 EN		12	1600	B	78x73x151
ES3213GN-K	3.533,00	13 GN 1/1		8	1600	C	78x73x151
ES3208U-K	3.357,00	8 U	Universal	12	1600	D	78x73x151
ES3212GN-K	3.740,00	12 GN 1/1		12	1600	E	78x73x191
ES3212EN-K	3.680,00	12 EN		12	1600	F	78x73x191
ES3218GN-K	3.822,00	18 GN 1/1		8	1600	G	78x73x191
ES3212U-K	3.480,00	12 U	Universal	12	1600	H	78x73x191

# BANKETTWAGEN "RACKTIC", BEHEIZT



263

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE260	49,00	1	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
<b>Zubehör</b>				
ESA0038	160,00	-	Verschlussgriff mit Schloss	Alle
ESA0170	56,00	1	Edelstahlrost 1/1 GN	Alle GN



## BANKETTWAGEN "RACKTIC", NEUTRAL + NEUTRAL ISLOLIERT (DP), ZWEITÜRIG




- Komplettschweiß, aus Edelstahl AISI 304, gebürstet, ein- oder doppelwandig, mit Polyurethanschaumplatten zwischen den Edelstahlwänden (DP-Serie) isoliert
- 2 Fronttüren bis 270 ° zu öffnen, doppelwandig mit Gummidichtung
- Schnappverschlüsse, optional verschließbar
- Paar Edelstahlrohr-Schiebegriffe mit PVC-Aufnahmen auf beiden Seiten, nutzbar auch bei geöffneten Türen
- Innenraum mit Auflagen für Bleche, GN-Behälter, Tablett je nach Modell
- Thermometer in der doppelwandigen Version
- Graue umlaufende Gummistoßkannte, nichtmarkierend
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm, Aufnahmen verzinkt, graue Gummibereifung nichtmarkierend, Wälzlager, optional mit elastischen Rädern für unebene Böden ausrüstbar



264

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	📷	Abm. max cm
ES3216GN	3.462,00	8x2 GN 1/1	L	12	A	131x73x151
ES3216EN	3.381,00	8x2 EN	L	12	B	131x73x151
ES3226GN	3.599,00	13x2 GN 1/1	C	8	C	131x73x151
ES3216U	3.167,00	8x2 U	Universal	12	D	131x73x151
ES3224GN	3.937,00	12x2 GN 1/1	L	12	E	131x73x191
ES3224EN	3.815,00	12x2 EN	L	12	F	131x73x191
ES3236GN	4.099,00	18x2 GN 1/1	C	8	G	131x73x191
ES3224U	3.417,00	12x2 U	Universal	12	H	131x73x191
ES3216GN-DP	3.666,00	8x2 GN 1/1	L	12	A	131x73x151
ES3216EN-DP	3.586,00	8x2 EN	L	12	B	131x73x151
ES3226GN-DP	4.346,00	13x2 GN 1/1	C	8	C	131x73x151
ES3216U-DP	3.371,00	8x2 U	Universal	12	D	131x73x151
ES3224GN-DP	4.748,00	12x2 GN 1/1	L	12	E	131x73x191
ES3224EN-DP	4.628,00	12x2 EN	L	12	F	131x73x191
ES3236GN-DP	4.911,00	18x2 GN 1/1	C	8	G	131x73x191
ES3224U-DP	4.228,00	12x2 U	Universal	12	H	131x73x191

# BANKETTWAGEN "RACKTIC", NEUTRAL + NEUTRAL ISLOLIERT (DP), ZWEITÜRIG



**A**

8x2 GN 1/1  
Art. ES3216GN  
Art. ES3216GN-DP

**B**

8x2 EN  
Art. ES3216EN  
Art. ES3216EN-DP

**C**

13x2 GN 1/1  
Art. ES3226GN  
Art. ES3226GN-DP

**D**

8x2 U  
Art. ES3216U  
Art. ES3216U-DP

**E**

12x2 GN 1/1  
Art. ES3224GN  
Art. ES3224GN-DP

**F**

12x2 EN  
Art. ES3224EN  
Art. ES3224EN-DP


**G**

18x2 GN 1/1  
Art. ES3236GN  
Art. ES3236GN-DP

**H**

12x2 U  
Art. ES3224U  
Art. ES3224U-DP

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE260	49,00	1	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0038	160,00	-	Verschlussgriff mit Schloss	Alle
ESA0170	56,00	1	Edelstahlrost 1/1 GN	Alle GN



## BANKETTWAGEN "RACKTIC", BEHEIZT, ZWEITÜRIG













- Komplet verschweißt, aus Edelstahl AISI 304, gebürstet, doppelwandig, mit Polyurethanschaumplatten zwischen den Edelstahlwänden isoliert
- 2 Fronttüren bis 270 ° zu öffnen, doppelwandig mit Gummidichtung
- Schnappverschlüsse, optional verschließbar
- Paar Edelstahlrohr-Schiebegriffe mit PVC-Aufnahmen auf beiden Seiten, nutzbar auch bei geöffneten Türen
- Innenraum mit Auflagen für Bleche, GN-Behälter, Tablett je nach Modell
- Thermometer
- Herausnehmbare Umluft-Heizgruppe, Gehäuse Edelstahl AISI 304, integriertes Bedienfeld mit Netzschalter, Kontrollleuchten, Thermostat, Spiralnetzkaabel auf der Rückseite
- Durch das herausnehmbare Aggregat kann der Bankettwagen mit Druckreiniger ausgespritzt werden
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz, Leistung 1600W x 2
- Möglichkeit der Befeuchtung des Innenraum mittels Befeuchtungsschale
- Graue umlaufende Gummistoßkannte, nichtmarkierend
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm, Aufnahmen verzinkt, graue Gummibereifung nichtmarkierend, Wälzlager, optional mit elastischen Rädern für unebene Böden ausrüstbar



266

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	Watt		Abm. max cm
ES3216GN-K	4.938,00	8x2 GN 1/1		12	3200	A	131x73x151
ES3216EN-K	4.857,00	8x2 EN		12	3200	B	131x73x151
ES3226GN-K	5.619,00	13x2 GN 1/1		8	3200	C	131x73x151
ES3216U-K	4.644,00	8x2 U	Universal	12	3200	D	131x73x151
ES3224GN-K	6.021,00	12x2 GN 1/1		12	3200	E	131x73x191
ES3224EN-K	5.900,00	12x2 EN		12	3200	F	131x73x191
ES3236GN-K	6.183,00	18x2 GN 1/1		8	3200	G	131x73x191
ES3224U-K	5.501,00	12x2 U	Universal	12	3200	H	131x73x191

# BANKETTWAGEN "RACKTIC", BEHEIZT, ZWEITÜRIG



267

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE260	49,00	1 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle



Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0038	160,00	- Verschlussgriff mit Schloss	Alle

ESA0170	56,00	1 Edelstahlrost 1/1 GN	Alle GN
---------	-------	------------------------	---------



## BANKETTWAGEN "RACKTIC", NEUTRAL + NEUTRAL ISLOLIERT (DP), 2/1 GN + 60 X 40









- Komplet verschweißt, aus Edelstahl AISI 304, gebürstet, ein- oder doppelwandig, mit Polyurethanschaumplatten zwischen den Edelstahlwänden (DP-Serie) isoliert
- 1 Fronttür bis 270 ° zu öffnen, doppelwandig mit Gummidichtung
- Schnappverschluss, optional verschließbar
- Paar Edelstahlrohr-Schiebegriffe mit PVC-Aufnahmen auf beiden Seiten, nutzbar auch bei geöffneten Türen
- Innenraum mit Auflagen für Bleche, GN-Behälter, Tablett je nach Modell
- Thermometer in der doppelwandigen Version
- Graue umlaufende Gummistoßkannte, nichtmarkierend
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm, Aufnahmen verzinkt, graue Gummibereifung nichtmarkierend, Wälzlager, optional mit elastischen Rädern für unebene Böden ausrüstbar



268

Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm		Abm. max cm
ES3213-6040	2.693,00	13 60x40 cm		8	A	93x88x151
ES3213-2GN	2.707,00	13 GN 2/1		8	B	93x88x151
ES3218-6040	2.955,00	18 60x40 cm		8	C	93x88x191
ES3218-2GN	2.970,00	18 GN 2/1		8	D	93x88x191
ES3213-6040-DP	3.161,00	13 60x40 cm		8	A	93x88x151
ES3213-2GN-DP	3.175,00	13 GN 2/1		8	B	93x88x151
ES3218-6040-DP	3.521,00	18 60x40 cm		8	C	93x88x191
ES3218-2GN-DP	3.536,00	18 GN 2/1		8	D	93x88x191

BANKETTWAGEN "RACKTIC", NEUTRAL + NEUTRAL ISLOLIERT (DP), 2/1 GN + 60 X 40



269

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE260	49,00	1 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0038	160,00	- Verschlussgriff mit Schloss	Alle
ESA0171	89,00	2 Edelstahlrost 2/1 GN	Alle GN



## BANKETTWAGEN "RACKTIC", BEHEIZT, 2/1 GN + 60 X 40









- Komplettschweiß, aus Edelstahl AISI 304, gebürstet, doppelwandig, mit Polyurethanschäumplatten zwischen den Edelstahlwänden isoliert
- 1 Fronttür bis 270 ° zu öffnen, doppelwandig mit Gummidichtung
- Schnappverschluss, optional verschließbar
- Paar Edelstahlrohr-Schiebegriffe mit PVC-Aufnahmen auf beiden Seiten, nutzbar auch bei geöffneten Türen
- Innenraum mit Auflagen für Bleche, GN-Behälter, Tablett je nach Modell
- Thermometer
- Herausnehmbare Umluft-Heizgruppe, Gehäuse Edelstahl AISI 304, integriertes Bedienfeld mit Netzschalter, Kontrollleuchten, Thermostat, Spiralnetzkaabel auf der Rückseite
- Durch das herausnehmbare Aggregat kann der Bankettwagen mit Druckreiniger ausgespritzt werden
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz, Leistung 1600W
- Möglichkeit der Befeuchtung des Innenraum mittels Befeuchtungsschale
- Graue umlaufende Gummistoßkannte, nichtmarkierend
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm, Aufnahmen verzinkt, graue Gummibereifung nichtmarkierend, Wälzlager, optional mit elastischen Rädern für unebene Böden ausrüstbar



270


Artikel	€	Kapazität	Auflagen	Abstand cm	Watt		Abm. max cm
ES3213-6040-K	<b>3.810,00</b>	13 60x40 cm		8	1600	A	93x88x151
ES3213-2GN-K	<b>3.824,00</b>	13 GN 2/1		8	1600	B	93x88x151
ES3218-6040-K	<b>4.171,00</b>	18 60x40 cm		8	1600	C	93x88x191
ES3218-2GN-K	<b>4.185,00</b>	18 GN 2/1		8	1600	D	93x88x191

BANKETTWAGEN "RACKTIC", BEHEIZT, 2/1 GN + 60 X 40



271

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE260	49,00	1	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
Zubehör	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0038	160,00	-	Verschlussgriff mit Schloss	Alle
ESA0171	89,00	2	Edelstahlrost 2/1 GN	Alle GN



[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



## KLEIDER- UND GEPÄCKWAGEN ABSPERRSYSTEME

- Struktur aus Stahlrohr, vermessingt, geschützt mit transparenter Beschichtung
- Teppichbezug bordeaux oder schwarz
- Außenkante mit umlaufendem Gummipuffer geschützt
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm



274

Art. ES1950R

Art. ES1920N

Artikel	€	Teppichfarbe	Abm. max cm
ES1921N	1.237,00	Schwarz	79x59x189
ES1921R	1.237,00	Bordeaux	79x59x189
ES1920N	1.286,00	Schwarz	99x59x189
ES1920R	1.286,00	Bordeaux	99x59x189
ES1950N	1.494,00	Schwarz	108x76x189
ES1950R	1.494,00	Bordeaux	108x76x189

Optional	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE280	192,00	1 4 elastische Räder, 2 Bock-, 2 gebr. Lenkrollen	Alle



- Struktur aus Stahlrohr, verchromt
- Teppichbezug bordeaux oder schwarz
- Außenkante mit umlaufendem Gummipuffer geschützt
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm



Art. ES1950CN



Art. ES1920CR

Artikel	€	Teppichfarbe	Abm. max cm
ES1922CN	1.033,00	Schwarz	79x59x189
ES1922CR	1.033,00	Bordeaux	79x59x189
ES1920CN	1.070,00	Schwarz	99x59x189
ES1920CR	1.070,00	Bordeaux	99x59x189
ES1950CN	1.264,00	Schwarz	108x76x189
ES1950CR	1.264,00	Bordeaux	108x76x189

Optional	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE270	192,00	1 4 elastische Räder, 2 Bock-, 2 gebr. Lenkrollen	Alle



- Struktur aus Edelstahl AISI 304, Oberfläche poliert oder gebürstet
- Teppichbezug bordeaux oder schwarz
- Außenkante mit umlaufendem Gummipuffer geschützt
- Zwei Bock- und zwei gebremste Lenkrollen ø 16 cm



Art. ES1922XR

276

Artikel	€	Finish	Teppichfarbe	Abm. max cm
ES1922XR	1.508,00	poliert	Bordeaux	79x59x189
ES1922XN	1.508,00	poliert	Schwarz	79x59x189
ES1922SR	1.404,00	gebürstet	Bordeaux	79x59x189
ES1922SN	1.404,00	gebürstet	Schwarz	79x59x189
ES1920XR	1.562,00	poliert	Bordeaux	99x59x189
ES1920XN	1.562,00	poliert	Schwarz	99x59x189
ES1920SR	1.461,00	gebürstet	Bordeaux	99x59x189
ES1920SN	1.461,00	gebürstet	Schwarz	99x59x189
ES1950XR	1.707,00	poliert	Bordeaux	108x76x189
ES1950XN	1.707,00	poliert	Schwarz	108x76x189
ES1950SR	1.606,00	gebürstet	Schwarz	108x76x189
ES1950SN	1.606,00	gebürstet	Schwarz	108x76x189

Optional	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE270	192,00	1 4 elastische Räder, 2 Bock-, 2 gebr. Lenkrollen	Alle





Art. ES1950XN



Art. ES1920XN

- Zerlegbares Gestell aus Stahl, vermessingt oder verchromt
- Kleiderstange Länge 150 cm
- Herausziehbare seitliche Verlängerungen je 40 cm
- Lenkrollen



Art. ES1796



Art. ES1796D

Herausziehbare Verlängerung



Artikel	€	Bezeichnung	Abm. max cm
ES1796	176,00	Stahl verchromt	150x55x153 (bei geschlossenen Verlängerungen)
ES1796D	316,00	Stahl vermessingt	150x55x153 (bei geschlossenen Verlängerungen)

- Gestell aus Stahl verchromt
- Ladefläche Edelstahl
- Graue Gummipuffer an den Ecken
- Lenkrollen ø cm 14



Art. ES1795

279

Artikel	€	Abm. max cm
ES1795	592,00	115x58x156

Optional	€	Bezeichnung	Für Artikel	
ESS1250	47,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES1795	1

## PLATTFORM - GEPÄCKWAGEN



- Struktur aus aluminiumfarbenen, lackiertem Stahlrohr durch transparente Beschichtung geschützt
- Plattform mit Teppichbezug
- Seitengeländer abhängig vom Modell
- Zwei Bock- und zwei Gelenkrollen, ø 16cm



Art. ES1894.1



Art. ES1894.2



Art. ES1894.3

280

Artikel	€	Seitengeländer	Abm. max cm
ES1894.1	645,00	-	144x66x95
ES1894.2	706,00	1 Paar	144x66x95
ES1894.3	769,00	2 Paar	144x66x95

Optional	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1270	43,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE270	192,00	2 4 elastische Räder, 2 Bock-, 2 Lenkrollen	Alle



- Struktur aus verzinktem Stahl, transparente Lackschutzschicht
- Stoßfänger an den Ecken
- Stapelbar
- Zwei Bockrollen ø 20 cm zwei Lenkrollen ø 12,5 cm



Art. ES1488

281

Artikel	€	Abm. max cm
ES1488	561,00	89x64x102



- Klappbar aus Holz, verschiedene Farben je nach Modell
- Mit oder ohne Wandschutz je nach Modell
- Abnehmbare Riemen aus schwarzem PVC



Art. ES1460S



Art. ES1460



Art. ES1461S



Art. ES1461

**Mindestbestellmenge = 3 Stück**

Artikel	€	Holzfarbe	Wandschutz	Abm. max cm
ES1460	101,00	Nussbaum dunkel	Ja	48x48x58
ES1460S	100,00	Nussbaum dunkel	Nein	48x48x53
ES1461	101,00	Naturholz	Ja	48x48x58
ES1461S	100,00	Naturholz	Nein	48x48x53

- Struktur aus Stahlrohr, verchromt oder vermessingt, ø 2 cm oder 2,5 cm je nach Modell
- GummifüÙe
- Riemen aus schwarzem PVC



Art. ES1755P



Art. ES1750P



Art. ES1756P



Art. ES1751P

**Mindestbestellmenge = 3 Stück**

Artikel	€	Bezeichnung	Wandschutz	Abm. max cm
ES1755P	90,00	Verchromt	nein	56x38x44
ES1756P	112,00	Vermessingt	nein	56x38x44
ES1750P	109,00	Verchromt	ja	56x40x58
ES1751P	119,00	Vermessingt	ja	56x40x58

- Ständer und Verbindungsstücke Edelstahl poliert oder vermessingt, ø 6 cm
- Ring zur Befestigung der Seile ohne Richtungsbeschränkung
- Basis beschwert
- Seilgeflecht aus Kunststoff in verschiedenen Farben
- Maximale empfohlene Seillänge 1,5 m



Art. ES1913

Art. ES1914



Artikel	€	Bezeichnung	Farbe/Finish	Abm. max cm
ES1913	147,00	Ständer	Edelstahl	Ø 31x 94
ES1914	147,00	Ständer	Vermessingt	Ø 31 x94
ESA0202	46,00	Seil pro Meter	Bordeaux	Ø 3
ESA0204	46,00	Seil pro Meter	Gold	Ø 3
ESA0206	46,00	Seil pro Meter	Grün	Ø 3
ESA0208	46,00	Seil pro Meter	Blau	Ø 3
ESA0213	29,00	Seilbefestigungsstück m. Karabiner	Edelstahl	
ESA0214	29,00	Seilbefestigungsstück m. Karabiner	Vermessingt	

- Ständer aus Edelstahlrohr oder schwarz lackiert ø 5 cm
- Basis beschwert
- Ausziehbares Band, Länge 2 m
- Möglichkeit der Anwendung von Informationstafeln



Art. ES1908



Art. ES1906XR



Art. ES1905XR

Art. ES1905R

Artikel	€	Bezeichnung	Abm. max cm
ES1905	160,00	Ständer schwarz - Band blau	Ø 31x 100
ES1905R	160,00	Ständer schwarz - Band rot	Ø 31x 100
ES1905X	167,00	Ständer Edelstahl - Band blau	Ø 31x 100
ES1905XR	167,00	Ständer Edelstahl - Band rot	Ø 31x 100
ES1906XB	71,00	Edelstahlwandbefestigung - Band blau	
ES1906XR	71,00	Edelstahlwandbefestigung - Band rot	
ES1906NB	63,00	Wandbefestigung lackiert Schwarz - Band blau	
ES1906NR	63,00	Wandbefestigung lackiert Schwarz - Band rot	
ES1908	133,00	Vertikale Tafel A4, Edelstahlrahmen	

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



## HOUSEKEEPING- UND WÄSCHEWAGEN

- Gestell aus Edelstahl, gebürstet
- Tischplatte rund, schwarz, mit transparenter, wasserabweisender Beschichtung, Seitenteile abklappbar
- Zum Stapeln Tischplatte 90° klappbar
- Lenkrollen ø 9,5 cm, davon zwei gebremst

Schwarz




Art. ES1104-80N



Klappbar



Stapelbar



Artikel	€	Platte cm	Abm. max cm
ES1104-80N	545,00	ø 80	ø 80x78
ES1104-90N	575,00	ø 90	ø 90x78
ES1104-100N	623,00	ø 100	ø 100x78

Artikel	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0001	539,00	1 Wärmeschrank	ES1104-100
ESA0003	539,00	1 Wärmeschrank	ES1104-80, ES1104-90



- Gestell aus Edelstahl, gebürstet
- Tischplatte quadratisch, schwarz, mit transparenter, wasserabweisender Beschichtung, Seitenteile abklappbar
- Zum Stapeln Tischplatte 90° klappbar
- Lenkrollen ø 9,5 cm, davon zwei gebremst


Schwarz




Art. ES1104-Q80N



Klappbar



Stapelbar



289


Artikel	€	Platte cm	Abm. max cm
ES1104-Q80N	545,00	80x80	80x80x78
ES1104-Q90N	575,00	90x90	90x90x78
ES1104-Q100N	623,00	100x100	100x100x78

Artikel	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA0001	539,00	1 Wärmeschrank	ES1104-Q100
ESA0003	539,00	1 Wärmeschrank	ES1104-Q80, ES1104-Q90





- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, gebürstet
- Zur Warmhaltung von Speisen, Tellerdurchmesser max. 32 cm
- Tragegriff aus PVC
- Fronttür, Öffnung 180°
- Handgriff zum Öffnen mit Schnappverschluss
- Rost als Zwischenebene
- Netzschalter beleuchtet
- Thermostat regelbar von + 30 ° C bis + 90 ° C
- Abnehmbares Netzkabel
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz



Art. ESA0003



290


Größere Wärmeschränke auf Anfrage

Artikel	€	Für Artikel	Leistung	Abm. max cm
ESA0001	539,00	ES1104-100, ES1104-Q100	400 W	39x46x51
ESA0003	539,00	ES1104-80, ES1104-90, ES1104-Q80, ES1104-Q90	400 W	45x46x51

- Rahmen und Borde aus Edelstahl AISI 304
- Max Kapazität 6 Wärmeschränke Art. ESA0001 - ESA0003
- Leistungsaufnahme 2400W
- Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
- Graue Gummistoßfänger
- Lenkrollen ø 12,5 cm, davon zwei gebremst



Art. ES1150 + (6xESA0001-ESA0003)



291

Artikel	€	Leistung	Abm. max cm
ES1150	873,00	6 x 400W	153x56x139

- Gestell aus Vierkantedelstahlrohr, 2 x 2 cm
- Ausgestattet mit 3 herausnehmbaren Kassetten mit Fächer als Getränkehalter in PVC, für max 40 Flaschen ø 6,5 cm
- Graue Gummistoßfänger
- Lenkrollen ø 12,5 cm



Art. ES2050 + ESS1200

Artikel	€	Abm. max cm
ES2050	540,00	73x47x102

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES2050



- Struktur aus Stahlblech grau mit Epoxidpulver beschichtet, bestehend aus Basis und 3 Zwischenböden, in der Höhe verstellbar
- Abnehmbarer Behälter für leere Flaschen aus PVC
- Schiebegriff
- Tür 180° zu öffnen, abschließbar
- Umlaufender grauer Stoßfänger, nichtmarkierend
- Zwei Bock- und zwei Lenkrollen ø 16 cm



Art. ES2012 + ESS1270

Art. ES2012 + ESS1270

Artikel	€	Abm. max cm
ES2012	1.034,00	100x62x119

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1270	43,00	1 Satz 2 Räder gebremst	ES2012
ESSE270	192,00	2 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	ES2012



- Gestell aus Vierkantedelstahlrohr, 2 x 2 cm
- Borde in MDF gerahmt in gebürstetem Edelstahlvierkantrrohr
- Sackhalter klappbar, Leinwand-Wäschesack
- Graue Gummistoßfänger
- Lenkrollen ø 12,5 cm

Kirsche



Eiche Tabak



Art. ES4410 T-F+ ESS1200



Art. ES4415 + ESS1200

Artikel	€	Bezeichnung	Dekor	Abm. max cm
ES4410	577,00	4 Ebenen + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	101-140x52x137
ES4410T	577,00	4 Ebenen + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	101-140x52x137
ES4415	771,00	4 Ebenen + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack + Trennwand und 1 Sackhalter mit Deckel für Müllsack	Kirsche	101-140x52x137
ES4415T	771,00	4 Ebenen + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack + Trennwand und 1 Sackhalter mit Deckel für Müllsack	Tabak	101-140x52x137

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1 Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	192,00	2 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle

Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESR0010	57,00	Leinwand-Wäschesack	Alle



1



2

- Gestell aus Vierkantedelstahlrohr, 2 x 2 cm
- Borde in MDF gerahmt in gebürstetem Edelstahlvierkantrrohr
- 2 Sackhalter klappbar, 2 Leinwand-Wäschesäcke
- Graue Gummistoßfänger
- Lenkrollen ø 12,5 cm

Kirsche



Eiche Tabak



Art. ES4430.90 + ESS1200

Artikel	€	Bezeichnung	Dekor	Abm. max cm
ES4430.70	552,00	4 Ebenen 70 cm + 2 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	81-120x52x137
ES4430.70T	597,00	4 Ebenen 70 cm + 2 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	81-120x52x137
ES4430.90	596,00	4 Ebenen 90 cm + 2 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	101-140x52x137
ES4430.90T	645,00	4 Ebenen 90 cm + 2 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	101-140x52x137

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1200	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE200	192,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle
Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESR0010	57,00		Leinwand-Wäschesack	Alle



Eine modulare Serie von Housekeeping Wagen mit drei verschiedenen Basislängen: 50, 70, 90 cm und den gemeinsamen Merkmalen der vier Etagen für saubere Wäsche sowie der Möglichkeit, Seitenteile und eine Rückseite hinzuzufügen.

Für schmutzige Wäsche wird als Standard, ein Sackhalter mit Leinwandwäschesack geliefert, der abgeklappt werden kann, um Platz zu sparen.



Um Abfall zu sammeln, stehen als Zubehör ein Müllsackhalter mit Deckel sowie eine Trennwand und eine ebenfalls klappbare Stützfläche für den Müllsack zur Verfügung.

Zu jedem Modell der Serie können ein weiterer klappbarer Sackhalter mit Leinwandwäschesack oder ein klappbarer Sackhalter mit Deckel mit Müllsackstützfläche hinzugefügt werden.

Für die 70 oder 90cm langen Wagen ist des Weiteren eine Aufbewahrungsbox mit oder ohne Schloss lieferbar.


Die Struktur aus Edelstahlrohr verleiht den Wagen eine hohe Robustheit und Tragfähigkeit. Die melaminbeschichteten MDF-Borde und Wände sind kratzbeständig und pflegeleicht.

Die großen leichtlaufenden Rollen sorgen für eine gute Manövrierfähigkeit und die Stoßfänger für Sicherheit vor Beschädigungen.





Art. ESA41  
Sackhalter klappbar mit  
Wäschesack



Art. ESA45-90  
Aufbewahrungsbox mit oder ohne Deckel, mit  
oder ohne Schloss



Art. ESA43  
Müllsackhalter klappbar mit  
Deckel



Art. ES4492T + ESA43 + ESA45-90 + ESS1240



- Gestell aus Vierkantedelstahlrohr, 2 x 2 cm
- Borde und Wände in MDF
- Sackhalter klappbar, Leinwand-Wäschesack
- Umlaufender grauer Stoßfänger, nichtmarkierend
- Lenkrollen ø 15 cm

Kirsche



Eiche Tabak



Art. ES4450T + ESS1240



Art. ES4491 + ESS1240 + ESA43 + ESA45-90

298

Artikel	€	Bezeichnung	Dekor	Abm. max cm
ES4450	664,00	Basis 72 cm + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	72x52x134
ES4450T	717,00	Basis 72 cm + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	72x52x134
ES4451	710,00	Basis 72 cm + Seitenwände + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	72x52x134
ES4451T	769,00	Basis 72 cm + Seitenwände + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	72x52x134
ES4452	748,00	Basis 72 cm + Wände drei Seiten + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	72x52x134
ES4452T	807,00	Basis 72 cm + Wände drei Seiten + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	72x52x134
ES4470	682,00	Basis 87 cm + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	87x52x134
ES4470T	737,00	Basis 87 cm + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	87x52x134
ES4471	743,00	Basis 87 cm + Seitenwände + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	87x52x134
ES4471T	802,00	Basis 87 cm + Seitenwände + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	87x52x134
ES4472	796,00	Basis 87 cm + Wände drei Seiten + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	87x52x134
ES4472T	859,00	Basis 87 cm + Wände drei Seiten + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	87x52x134
ES4490	719,00	Basis 107 cm + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	107x52x134
ES4490T	776,00	Basis 107 cm + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	107x52x134
ES4491	779,00	Basis 107 cm + Seitenwände + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	107x52x134
ES4491T	841,00	Basis 107 cm + Seitenwände + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	107x52x134
ES4492	847,00	Basis 107 cm + Wände drei Seiten + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Kirsche	107x52x134
ES4492T	915,00	Basis 107 cm + Wände drei Seiten + 1 Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Tabak	107x52x134

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1240	28,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE240	205,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	ES4470-ES4471-ES4472 ES4490-ES4491-ES4492



1



2



Art. ES4451T + ESS1240



Art. ES4452 + ESS1240



Art. ES4471 + ESS1240




Art. ES4491T + ESS1240

Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA41	117,00	Sackhalter klappbar mit Wäschesack	Alle
ESA43	167,00	Sackhalter klappbar mit Deckel für Müllsack und Sackstützfläche	Alle
ESA44-70	125,00	Aufbewahrungsbox 70 cm	ES4470 - ES4471 - ES4472
ESA44-90	131,00	Aufbewahrungsbox 90 cm	ES4490 - ES4491 - ES4492
ESA45-70	319,00	Aufbewahrungsbox 70 cm, abschließbar	ES4470 - ES4471 - ES4472
ESA45-90	306,00	Aufbewahrungsbox 90 cm, abschließbar	ES4490 - ES4491 - ES4492
ESR0015	98,00	Leinwand-Wäschesack	Alle

Dieser Wagen wurde entwickelt, um maximale Vielseitigkeit und Robustheit bei der Raumpflege zu bieten. Eine Reihe von nützlichen Accessoires macht ihn darüber hinaus für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Die pulverbeschichtete, komplett verschweißte Stahlblechkonstruktion, macht ihn zu einem kompakten Objekt, der besonders schwierige Arbeitsbedingungen bewältigen kann, wie Aufzüge oder Außenbereiche, die nicht perfekt geebnet sind. An der Basis verankert sind Räder mit 16 cm Durchmesser, zwei Bock- und zwei Lenkrollen, die optional gebremst sein können. Alternativ sind elastische oder luftbereifte Räder lieferbar, die besonders für Außenbereiche geeignet sind. Der umlaufende Stoßfänger schützt den Wagen vor Stößen und die Möbel und Wände vor Beschädigungen. Im Innenraum hat er neben der Bodenplatte zwei höhenverstellbare Einlegeböden. Wenn erforderlich, können die Türen mit Schloss ausgestattet werden. Im Innenraum hat er neben der Bodenplatte zwei höhenverstellbare Einlegeböden. Wenn erforderlich, können die Türen mit Schloss ausgestattet werden.

Zubehör sind Sackhalter für Schmutzwäsche und Sackhalter für Müllsäcke, die beide klappbar sind, um Platz zu sparen. Beide können mit einer Stützauflage ebenfalls klappbar ausgestattet werden. Als weiteres Zubehör steht ein Kassettenfach mit internen, verstellbaren Fächern zur Verfügung, das offen oder mit Deckel, mit oder ohne Schloss, geliefert werden kann. Maximal drei schwarze ABS-Abfallbehälter können optional auf der Seite des Wagens positioniert werden.





Art. ESA45-90  
Aufbewahrungsbox mit oder ohne Deckel,  
mit oder ohne Schloss



Art. ESA48  
Sackhalter klappbar mit  
Deckel für Müllsack und  
Sackstützfläche unten



Art. ES2026S + ESA45-90 + ESS1270



Art. ESA49  
Doppeltür mit  
Schloss



Art. ESA46  
Klappbarer Sackhalter  
mit Wäschesack



Art. ESAB01x3  
Max 3 ABS-Behälter  
auf einer Seite



Art. ES2020 + ESS1270



Art. ES2024 + ESS1270

Artikel	€	Leinensack	Müllsackhalter	Türen	Abm. max cm
ES2020	791,00	-	-	-	100x62x118
ES2020S	880,00	-	-	2	100x62x118
ES2022	1.062,00	1	-	-	130x62x118
ES2022S	968,00	1	-	2	130x62x118
ES2024	997,00	2	-	-	160x62x118
ES2024S	1.086,00	2	-	2	160x62x118
ES2026	1.268,00	1	1	-	160x62x118
ES2026S	1.174,00	1	1	2	160x62x118

Option	€	📷	Bezeichnung	Für Artikel
ESS1270	34,00	1	Satz 2 Räder gebremst	Alle
ESSE270	192,00	2	Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	Alle



1



2



Art. ES2022S + ESA47 + ESAB01(x3) + ESS1270



Art. ES2022S + ESS1270



Art. ES2026S + ESA45-90 + ESS1270

Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESA44-90	131,00	-	Aufbewahrungsbox 90 cm	Alle
ESA45-90	306,00	-	Aufbewahrungsbox 90 cm, abschließbar	Alle
ESR0015	98,00	-	Leinwand-Wäschesack	Alle
ESAB01	26,00	1	ABS-Abfallbehälter, 35x19x18 cm	Alle



- Klappbare Konstruktion aus weiß kunststoffbeschichtetem Stahldraht (Art. ES1500)
- Klappbare Konstruktion aus weiß lackiertem Stahldraht (Art. ES1505+ES1510)
- Lenkrollen je nach Modell mit unterschiedlichem Durchmesser



Art. ES1500+ESR0020

304

Artikel	€	Räder ø cm	Abm. max cm
ES1500	167,00	8	80x51x75
ES1505	302,00	9,5	80x52x77
ES1510	320,00	9,5	100x60x87

Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ESR0020	103,00	1	Leinwand-Wäschesack	ES1500 -ES1505
ESR0030	109,00	1	Leinwand-Wäschesack	ES1510



1



Art. ES1505



Art. ES1510

- Struktur aus Polypropylenrohren mit Schnappverbindung
- Räder je nach Modell mit unterschiedlichem Durchmesser montiert auf einem verzinkten Stahlgestell



Art. ES15500



Art. ES15502

Artikel	€	Räder ø cm	Abm. max cm
ES15500	1.005,00	12,5	134x75x84
ES15502	729,00	10	102x63x82
ES15504	644,00	10	95x63x66
ES15506	451,00	8	83x48x62
ES15508	527,00	8	83x48x79



Art. ES15504



Art. ES15506



Art. ES15508

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



# ABFALL- UND ASCHEBEHÄLTER PAPIERKÖRBE, PAPIERSPENDER UND HANDWASCHBECKEN

- Müllsackträger auf Rädern, weiß lackiert
- Deckelöffnung mit Fußpedal



Art. ES2438

- Müllsackträger aus Edelstahl
- Deckelöffnung mit Fußpedal



Art. ES2435

Artikel	€	Deckelöffnung	Kapazität l	Abm. max cm	Kg	cm	Kg
ES2438	271,00	Pedal	100	ø 41x100	12	M 63x57x100	13,5
ES2435	292,00	Pedal	110	55x45x85	9,5	M 60x50x90	10,5

- Abfallbehälter Edelstahl zur Aufnahme von Müllsäcken
- Deckelöffnung nach oben mit Fußpedal
- Sackhalter, elastischer Gummiring ES2466+ ES2467
- Schiebegriff
- Fronttür zur bequemen Entnahme der vollen Säcke
- Basis mit 4 Rädern, davon 2 gebremst ES2458, Basis mit 2 Rädern ES2466+ ES2467



Art. ES2458



Art. ES2466



Art. ES2467

Artikel	€	Dekelfarbe	Kapazität l	Abm. max cm	Kg	 cm	Kg
ES2458	<b>802,00</b>	Edelstahl	120	47x50x98	21,0	M 60x60x120	31
ES2466	<b>418,00</b>	Edelstahl	70	46x36x70	10,1	M 52x52x79	12
ES2467	<b>478,00</b>	Edelstahl	110	46x36x90	13,1	M 48x45x95	15,3

- Abfallbehälter Edelstahl
- Pendeldeckel Edelstahl kratzgeschützt oder farbig lackiert je nach Model



Art. ES2431



Art. ES2432

Artikel	€	Dekelfarbe	Kapazität l	Abm. max cm	Kg	cm	Kg
ES2431	330,00	Edelstahl	30	30x20x70	4	M 33x24x75	5
ES2432	364,00	Edelstahl	70	40x30x90	9	M 46x35x91	10

Zubehör	€		Bezeichnung	Für Artikel
ES2431T	29,00	1	Beutelhalterkorb	Serie ES2431
ES2432T	35,00	1	Beutelhalterkorb	Serie ES2432



- Push-Behälter in Edelstahl
- Druckverschluß in Edelstahl



Art. ES2404



Art. ES2410



Art. ES2409

Artikel	€	Dekelfarbe	Kapazität l	Abm. max cm	Kg	cm	Kg
ES2404	267,00	Edelstahl	45	ø 30x88	6	M 36x36x94	7
ES2409	397,00	Edelstahl	88	ø 40x91	10	M 49x47x101	11
ES2410	370,00	Edelstahl	75	ø 40x80	8	M 49x49x82	9

Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ES2404C	103,00	1 Innenbehälter verzinkt	ES2404
ES2409Z	133,00	1 Innenbehälter verzinkt	ES2409
ES2410Z	114,00	1 Innenbehälter verzinkt	ES2410



- Abfallbehälter Edelstahl AISI 304, matt
- Boden wasserdicht
- Deckel Handöffnung
- Separate Basis mit Rädern



Boden wasserdicht



Art. ES2450



Art. ES2451



Art. ES2452

Artikel	€	Deckelöffnung	Kapazität l	Abm. max cm	Kg	cm	Kg
ES2450	<b>365,00</b>	Manuell	50	ø 40x50	10	M 47x47x64	11
ES2451	<b>399,00</b>	Manuell	70	ø 40x70	11	M 52x52x79	12
ES2452	<b>426,00</b>	Manuell	90	ø 40x90	15	M 45x47x100	16

- Abfallbehälter Edelstahl AISI 304, matt
- Boden wasserdicht
- Deckelöffnung mit Fußpedal
- Separate Basis mit Rädern



Boden wasserdicht



Art. ES2455

Art. ES2456

Art. ES2457

Artikel	€	Deckelöffnung	Kapazität l	Abm. max cm	Kg	  cm	Kg
ES2455	405,00	Pedal	50	ø 40x50	10	M 47x47x64	11
ES2456	446,00	Pedal	70	ø 40x70	11	M 52x52x79	12
ES2457	473,00	Pedal	90	ø 40x90	15	M 45x47x100	16

- Abfallbehälter Edelstahl AISI 304, gebürstet
- Innen wasserdicht, tiefgezogen, abgerundete Winkel
- Deckel Handöffnung oder mit Fußpedal je nach Modell
- Montiert auf Rollen



Boden wasserdicht,  
abgerundete Winkel




Art. ES2150PM



Art. ES2190PP

Artikel	€	Deckelöffnung	Kapazität l	Abm. max (cm)	Kg	cm	Kg
ES2150PM	220,00	Manuell	50	ø 39x60,5 h	9	M 43x43x67	10
ES2175PM	242,00	Manuell	75	ø 45x60,5 h	10	M 51x51x67	11
ES2190PM	258,00	Manuell	90	ø 45x68,5 h	11	M 51x51x78	13
ES2150PP	294,00	Pedal	50	ø 39x60,5 h	9	M 43x43x67	10
ES2175PP	325,00	Pedal	75	ø 45x60,5 h	10	M 51x51x67	11
ES2190PP	340,00	Pedal	90	ø 45x68,5 h	11	M 51x51x78	13

- Aus Edelstahlblech AISI 430 (Art. 2591) bzw. kunststoffbeschichtete Zinkblechstruktur (Art. 2592 - 2593 - 2594 - 2596 - 2598)
- Obere Abstellfläche mit Aufkantung auf 3 Seiten
- Pendelklappe zum Entleeren von Tablett
- Untere Sackhaltekammer mit Schlüssel verschließbar
- Verstellbare Kunststofffüße



Art. ES2591




Art. ES2592



Edestahl



Grau



Weiß



Beige



Nuss



Wengé

Artikel	€	Farbe	Kapazität l	Abm. max cm	Kg	  cm	Kg
ES2591	891,00	Edelstahl	80	60x40x120	42	M 65x65x130	50
ES2592	820,00	Grau	80	60x40x120	42	M 65x65x130	50
ES2593	820,00	Weiß	80	60x40x120	42	M 65x65x130	50
ES2594	820,00	Beige	80	60x40x120	42	M 65x65x130	50
ES2595	906,00	Nuss	80	60x40x120	42	M 65x65x130	50
ES2596	906,00	Wengé	80	60x40x120	42	M 65x65x130	50

- AISI 304
- inklusive Hahn und Siphon



Art. ES9480



Art. ES9483-4836



Art. ES9486



Art. ES9484-5040



Art. ES9487-5040

Artikel	€	Bezeichnung	Gewicht kg	Abm. max cm
ES9480	252,00	Wandmontage mit Kniebedienung	7,0	40x40x31
ES9486	567,00	Handwasch-Ausgussbecken-Kombi	20,0	50x70x85
ES9483-4836	422,00	Wandmontage mit Kniebedienung, Front gerundet	8,00	48x35x26
ES9484-4040	466,00	auf Säule mit Kniebedienung	9,50	40x40x80
ES9484-5040	478,00	auf Säule mit Kniebedienung	10,00	50x40x80
ES9484-5050	519,00	auf Säule mit Kniebedienung	10,50	50x50x80
ES9487-4040	635,00	mit Unterbau und Kniebedienung	32,00	40x40x95
ES9487-5040	658,00	mit Unterbau und Kniebedienung	32,00	50x40x95
ES9487-5050	702,00	mit Unterbau und Kniebedienung	32,00	50x50x95

- Papierhandtuchspender für Wandmontage mit interner Abwickelrichtung in Edelstahl



Art. ES2604

- Papiertuch-Rollenhalter für Wandmontage in Edelstahl



Art. ES2608

- Papiertuch-Rollenhalter für Wandmontage in Edelstahl



Art. ES2603

Artikel	€	Abmessung	Kg	  cm	Kg
ES2604	207,00	ø 25x32	3	M 28x28x40	4
ES2608	239,00	ø 30x33	3	M 28x28x40	4
ES2603	136,00	38x17x26 h	1	M 41x20x29	2

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)



## ROLLCONTAINER REGALE

- Rollbehälter, bestehend aus einer Basis auf Rädern und zwei Seitenwänden
- Serienmäßig mit zwei Riemen
- Rohrgestell und Verstrebungen galvanisch brillant verzinkt
- Polypropylenräder ø 10,6 cm, zwei schwarze Bock- und zwei rote Lenkrollen
- Verpackung mit transparenter Folie



322



Art. ES1812



Art. ES1812 + ESA18122 + ESA18123

Artikel	€	Bezeichnung	Abm. max cm
ES1812	205,00	1 Basis + 2 Seitenteile + 2 Riemen	72x81x180
Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA18121	8,00	Riemen in Nylon	ES1812
ESA18122	84,00	Rückwand	ES1812
ESA18123	115,00	Fronttür zu öffnen 2/3	ES1812
ESA18124	41,00	Zwischenboden	ES1812

- Rollbehälter, bestehend aus einer Basis auf Rädern, zwei Seitenwänden und einem Riemen
- Rohrgestell und Verstrebungen galvanisch brillant verzinkt
- Polypropylenräder ø 10,6 cm, zwei schwarze Bock- und zwei rote Lenkrollen
- Verpackung mit transparenter Folie



Art. ES1826 + ESA18263



Art. ES1826 + ESA18263 + ESA18264


323

Artikel	€	Bezeichnung	Abm. max cm
ES1826	286,00	1 Basis + 2 Seitenteile + 1 Riemen	120x81x180
Zubehör	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESA18261	89,00	Zwischenboden	ES1826
ESA18262	7,00	Riemen in Nylon	ES1826
ESA18263	112,00	Rückwand	ES1826
ESA18264	141,00	Fronttür zu öffnen 2/3	ES1826

- Rollbehälter, bestehend aus einer Basis auf Rädern und drei festen Seiten
- Struktur aus Edelstahl, komplett verschweißt
- Zwischenboden je nach Modell
- Lenkrollen ø 16 cm, davon zwei gebremst
- Elastische Räder in Edelstahl auf Anfrage
- Verpackung mit transparenter Folie



324



Art. ES1830



Art. ES1831



Art. ES1831(Zwischenboden abnehmbar)

Artikel	€	Bezeichnung	Abm. max cm
ES1830	1.203,00	1 Basis + 2 Seitenteile	94x65x173
ES1831	1.424,00	1 Basis + 2 Seitenteile + 1 Zwischenboden	94x65x173
ES1832	1.294,00	1 Basis + 3 Seitenteile	145x65x198
ES1833	1.529,00	1 Basis + 3 Seitenteile + 1 Zwischenboden	145x65x198

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSE270	192,00	1 Satz 4 elastische Räder, davon 2 gebremst	ES1832 - ES1833





Art. ES1832




Art. ES1833

- Steckregal, einfach ohne Werkzeug zu montieren, aus eloxiertem Aluminium gefertigt
- Maximale Hygiene, Temperaturbeständigkeit - 30°C und +60°C, Regale sind für Kühlräume und Lager geeignet
- Leitern 32x30mm, Rohrseitenteile der Auflagen 25x42mm, aus eloxiertem Aluminium
- Abnehmbar und waschbar Kunststoffböden
- Maximale Ladekapazität pro Regalebene 150 kg, verteilte Last
- Kombinationsmöglichkeiten durch Erweiterungselemente mit einer Leiter
- Rostfrei Garantie, Aluminium mit 20 Mikron eloxiert



Artikel	€	Bezeichnung	Abm. max cm
ES7056-H	<b>273,00</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	700 x 560 x 1680
ES8056-H	<b>294,00</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	800 x 560 x 1680
ES9056-H	<b>315,00</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	900 x 560 x 1680
ES100556-H	<b>332,50</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	1005 x 560 x 1680
ES110556-H	<b>350,00</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	1105 x 560 x 1680
ES120556-H	<b>374,50</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	1205 x 560 x 1680
ES130556-H	<b>388,50</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	1305 x 560 x 1680
ES14156-H	<b>413,00</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	1410 x 560 x 1680
ES15156-H	<b>430,50</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	1510 x 560 x 1680
ES16156-H	<b>451,50</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	1610 x 560 x 1680
ES17156-H	<b>469,00</b>	Aluminium Regal/ 4 Ebenen / 2 Leitern	1710 x 560 x 1680

- Für Eckverbindungen pro Ebene 2 Stück Verbindungsklemmen erforderlich



327

Artikel	€	Bezeichnung	Abm. max cm
ES65956-E	183,00	183,00	659 x 560 x 1680
ES75956-E	201,00	201,00	759 x 560 x 1680
ES85956-E	219,00	219,00	859 x 560 x 1680
ES96456-E	234,00	234,00	964 x 560 x 1680
ES106456-E	249,00	249,00	1064 x 560 x 1680
ES116456-E	270,00	270,00	1164 x 560 x 1680
ES126456-E	282,00	282,00	1264 x 560 x 1680
ES136956-E	303,00	303,00	1369 x 560 x 1680
ES146956-E	318,00	318,00	1469 x 560 x 1680
ES156956-E	336,00	336,00	1569 x 560 x 1680
ES166956-E	351,00	351,00	1669 x 560 x 1680
ESARKL	19,50	Verbindungsklemme	1 Stück

[WWW.ETERNASOLID.DE](http://WWW.ETERNASOLID.DE)




## KÜHLTECHNIK



# Umluftkühlschränke

- Innerer und äußerer Aufbau komplett aus Edelstahl AISI304
- Integrierte Umluftkühlung mit korrosionsgeschütztem Verdampfer
- digitales Thermostat zur Temperaturregelung und Abtauung
- abgerundete Ecken für leichte Reinigung
- Isolierung 60 mm, Innenbeleuchtung
- Elektrischer Widerstand im Türrahmen zur Vermeidung von Kondenswasser
- Türanschlag wechselbar, Tür abschließbar, mit ergonomischem Griffe(n) und wechselbarer Magnetdichtung
- optional mit Rädern lieferbar



Art: ESAK650TN



Art: ESAK1410TN

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Innen	Temperatur	Kapazität	Gewicht	Leistung
			mm	mm	Grad °C	Liter	kg	Watt

## Umluftkühlschrank, 230 Volt

UMK NK	1.544,00	ESAK610TN	740x760x2010	624x600x1400	-2/+8	535	116,0	280
UMK TK	1.838,00	ESAK610BT	740x760x2010	624x600x1400	-18/-22	535	116,0	680
UMK NK 2 Türen	2.300,00	ESAK1300TN	1480x730x2010	1360x600x1400	-2/+8	1156	200,0	500
UMK NK, 2/1 GN	1.628,00	ESAK650TN	740x830x2010	624x700x1400	-2/+8	650	134,0	300
UMK TK, 2/1 GN	1.911,00	ESAK650BT	740x830x2010	624x700x1400	-18/-22	650	138,0	700
UMK NK 2 Türen, 2/1 GN	2.415,00	ESAK1410TN	1480x830x2010	1360x700x1400	-2/+8	1333	198,0	650
UMK TK 2 Türen, 2/1 GN	2.699,00	ESAK1410BT	1480x830x2010	1360x700x1400	-18/-22	1333	208,0	950

## Saladetten, gekühlt

- Innen und Außen gefertigt aus Edelstahl AISI304
- statische Kühlung
- integrierte Kühleinheit
- digitales Thermostat zur Temperaturkontrolle
- automatische Abtauung
- Isolierung 35 mm
- Modelle ESAK900 und ESAK903 geeignet für GN-Behälter aus Edelstahl oder Polycarbonat (nicht im Lieferumfang enthalten)



Art: ESAK900

Art: ESAK901

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Temperatur	Kapazität	Gewicht	Leistung
			mm	Grad °C	Liter	kg	Watt

### Saladetten, gekühlt, 230 Volt

Saladette 2T GN	<b>982,00</b>	ESAK900	900x700x870	+2/+8	240	70,0	230
" 2 Türen	<b>1.028,00</b>	ESAK901	900x700x870	+2/+8	240	72,0	230
Saladette 3T GN	<b>1.375,00</b>	ESAK903	1365x700x870	+2/+8	368	107,0	330
" 3 Türen	<b>1.281,00</b>	ESAK903T	1365x700x870	+2/+8	368	112,0	330

## Saladetten mit Pizzaarbeitsplatte

- Innen und Außen gefertigt aus Edelstahl AISI304
- Granitarbeitsplatte
- statische Kühlung
- integrierte Kühleinheit
- digitales Thermostat zur Temperaturkontrolle
- Isolierung 35 mm
- geeignet für GN-Behälter aus Edelstahl oder Polycarbonat (nicht im Lieferumfang enthalten)



Art: ESAK900P

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Temperatur	Kapazität	Gewicht	Leistung
			mm	Grad °C	Liter	kg	Watt


### Saladetten mit Arbeitsplatte, gekühlt, 230 Volt

Saladette 2T GN	<b>1.086,00</b>	ESAK900P	900x700x1080	+2/+8	288	92,0	230
-----------------	-----------------	----------	--------------	-------	-----	------	-----



# Kühlschrank BASICLINE

- Äußeres Gehäuse aus weiß lackiertem Stahl
- innere Auskleidung in ABS
- Modelle Normalkühlung (NK) mit statischem Verdampfer mit integriertem Ventilator für gleichmäßige Temperaturverteilung, Isolierung 40 mm, Abtauen bei Stillstand des Kompressors
- Modelle Tiefkühlung (TK) mit statischer Kühlung in den Etagen, Isolierung 60 mm abgerundete Ecken für leichte Reinigung, Abtauen manuel
- Magnetdichtung wechselbar
- abschließbare Tür (Türwechsel mit speziellem Bausatz optional)
- Innenbeleuchtung
- Kühlmittel R134a



Art: ESAKD200R/F



Art: ESAKD400R/F



Art: ESAKD600R/F


Modell	€ Art.-Nr.:	Abmessung	Innen	Temperatur	Kapazität	Gewicht	Leistung
		mm	mm	Grad °C	Liter	kg	Watt

## Kühlschrank BASICLINE, 230 Volt, weiß lackiert

STK NK, 2 Roste	<b>636,00</b>	ESAKD200R	600x600x855h	500x440x615h	0/+8	140	44,0	150
STK TK, 2 R. fix	<b>717,00</b>	ESAKD200F	600x600x855h	480x440x615h	-10/-18	140	45,0	150
STK NK, 3 Roste	<b>970,00</b>	ESAKD400R	600x600x1855h	500x440x1620h	0/+8	360	69,0	185
STK TK, 6 R. fix	<b>1.126,00</b>	ESAKD400F	600x600x1855h	480x440x1620h	-10/-18	360	74,0	210
STK NK, 3 Roste	<b>1.288,00</b>	ESAKD600R	777x710x1895h	650x530x1620h	0/+8	580	90,0	185
STK TK, 6 R. fix	<b>1.470,00</b>	ESAKD600F	777x710x1895h	650x530x1620h	-10/-18	580	94,0	350

# Kühlschrank BASICLINE

- Äußeres Gehäuse aus Edelstahl
- innere Auskleidung in ABS
- Modelle Normalkühlung (NK) mit statischem Verdampfer mit integriertem Ventilator für gleichmäßige Temperaturverteilung, Isolierung 40 mm, Abtauen bei Stillstand des Kompressors
- Modelle Tiefkühlung (TK) mit statischer Kühlung in den Etagen, Isolierung 60 mm
- abgerundete Ecken für leichte Reinigung, Abtauen manuell
- Magnetdichtung wechselbar
- abschließbare Tür (Türwechsel mit speziellem Bausatz optional)
- Innenbeleuchtung
- Kühlmittel R134a



Art: ESACD200RS/FS



Art: ESACD400RS/FS



Art: ESACD600RS/FS


Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung	Innen	Temperatur	Kapazität	Gewicht	Leistung
			mm	mm	Grad °C	Liter	kg	Watt

## Kühlschrank BASICLINE, 230 Volt, Edelstahlgehäuse

STK NK, 2 Roste	<b>717,00</b>	ESACD200RS	600x600x855h	500x440x615h	0/+10	140	44,0	150
STK TK, 2 R. fix	<b>786,00</b>	ESACD200FS	600x600x855h	480x440x615h	-10/-25	140	45,0	150
STK NK, 3 Roste	<b>1.108,00</b>	ESACD400RS	600x600x1855h	500x440x1620h	0/+10	360	69,0	185
STK TK, 6 R. fix	<b>1.282,00</b>	ESACD400FS	600x600x1855h	480x440x1620h	-10/-25	360	74,0	210
STK NK, 3 Roste	<b>1.472,00</b>	ESACD600RS	777x710x1895h	650x530x1620h	0/+10	580	90,0	185
STK TK, 6 R. fix	<b>1.652,00</b>	ESACD600FS	777x710x1895h	650x530x1620h	-10/-25	580	94,0	350



- Konstruktion aus Glas und Kunststoff
- Innenbeleuchtung LED
- digitales Thermostat
- Front gewölbtes Glas, Schiebetüren hinten aus Glas
- Umgebungstemperatur max. +35°C
- statisches Kühlsystem
- Automatische Abtaung



Art: ES9332




Art: ES9338



Artikel	€	GN	Leistung	Abm. max cm
ES9332	1.313,00	4x1/3	125 W	118x42x27
ES9334	1.418,00	5x1/3	135 W	135x42x27
ES9336	1.523,00	6x1/3	145 W	153x42x27
ES9338	1.628,00	8x1/3	165 W	180x42x27

## Auftischkühlvitrienen

- LED Beleuchtung Innen, oben
- verchromte Roste, zur Reinigung herausnehmbar
- Front gebogenes Glas
- 4 Seiten Doppelglas
- wartungsfreier Kondensator
- belüftetes Kühlsystem
- Automatische Abtauung
- Kältemittel R600a
- Temperaturbereich: + 2 °C / +12 C -



Art: ESAK105EF



Art: ESAK120EF

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Temperatur Grad °C	Kapazität Liter	Gewicht kg	Leistung Watt	VE
--------	---	-----------	-----------------	-----------------------	--------------------	---------------	------------------	----

### Kühlvitrienen, 230 Volt

AT-Kühlvitrine	901,00	ESAK105EF	682x450x675	+2/+12	100	39	160	1
AT-Kühlvitrine	1.017,00	ESAK120EF	696x568x686	+2/+12	120	64	160	1
AT-Kühlvitrine	1.155,00	ESAK160EF	874x568x686	+2/+12	160	71	160	1



# Flaschenkühler

- Struktur außen verzinkter Stahl, vorlackiert Schwarz, innen eloxiertes Aluminium
- Isolierung 40 mm
- Tür(en) mit ABS-Rahmen, temperiertes Doppelglas, abschließbar, Schnappverschluss, wechselbare Dichtung
- LED-Innenbeleuchtung

- Thermostat
- Einlegeböden aus verchromtem Metall
- höhenverstellbare Füße
- automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Kältemittel R134a od. R600a
- Temperaturbereich: +2 ° C / +8 ° C



Art: ESAK100BB



Art: ESAK300BBS


Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Temperatur Grad °C	Kapazität Liter	Gewicht kg	Leistung Watt
--------	---	-----------	-----------------	-----------------------	--------------------	---------------	------------------

## Flaschenkühler, 230 Volt

FK 1 Tür, 2 Roste	751,00	ESAK100BB	600x520x900	+2/+8	138	42	180
FK 2 Türen, 4 Roste	913,00	ESAK200BBS	900x520x900	+2/+8	210	55	250
FK 3 Türen, 6 Roste	1.144,00	ESAK300BBS	1350x520x900	+2/+8	320	89	260

## Getränke-Kühlvitrienen

- Interne Top-Beleuchtung
- Einstellbares mechanisches Thermostat zur Temperaturkontrolle
- Verstellbare PVC-beschichtete Roste
- 4 Seiten Doppelglas
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Kühlmittel R600a
- Regulierbare FüÙe
- Temperaturbereich: +0°C / +12°C



Art: ESAK98EB



Art: ESAK235EB

Modell	€	Art.-Nr.:	Abmessung mm	Temperatur Grad °C	Kapazität Liter	Gewicht kg	Leistung Watt
--------	---	-----------	-----------------	-----------------------	--------------------	---------------	------------------

### Getränke-Kühlvitrienen 230 Volt, Compact

Kühlvitrine, 58 l, 2 Roste	578,00	ESAK58EB	428x386x810	+0/+12	58	30	180
Kühlvitrine, 78 l, 3 Roste	624,00	ESAK78EB	428x386x960	+0/+12	78	34	180
Kühlvitrine, 98 l, 4 Roste	682,00	ESAK98EB	428x386x1110	+0/+12	98	38	180

### Getränke-Kühlvitrienen, 230 Volt, Fronttür gewölbt

Display Kühlschranks, 235 l, 4 Roste	1.365,00	ESAK235EB	515x485x1690	+0/+12	235	77	250
Display Kühlschranks, 280 l, 5 Roste	1.460,00	ESAK280EB	515x485x1895	+0/+12	270	91	320



# Display-Kühlschrank für Getränke

- Äußere Konstruktion aus lackiertem Stahl, Innenkonstruktion aus lackiertem Aluminium, Boden und Rückseite aus galvanisiertem Stahl
- Einstellbares mechanisches Thermostat , Digitales Display
- Zuschaltbare LED-Beleuchtung, innen
- 45 mm Isolierung
- Automatische Abtauung, wenn Kompressor gestoppt wird
- statische Kühlung, Kühlmittel: R134a od. R600a
- Türanschlag nicht tauschbar
- verschließbare Tür, doppelt gehärtetes Glas, selbstschließend, mit austauschbarer magnetischer Dichtung
- 2 regulierbare Füße vorn, hinten Rollen
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz



Art: ES9370




Art: ES9372

Artikel	€	Ausstattung	Leistung	Kapazität	Gewicht	Abm. max cm
ES9370	808,00	4 Auflagen 44x42 cm	160 W	238 L	52 kg	55x61x177
ES9372	913,00	4 Auflagen 48x42 cm	180 W	285 L	58 kg	60x61x190

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESGRP4442	23,00	Auflage 44x42 cm	ES9370
ESGRP4842	23,00	Auflage 48x42 cm	ES9372
ESSAG	12,00	Satz Auflagen-Arretierung für 1 Ebene	Alle

# Display-Kühlschrank für Getränke

- Innen- und Außenstruktur aus weiß lackiertem Stahl
- Türrahmen aus weißem Kunststoff
- manuelles Thermostat zur Temperaturkontrolle
- analoges Thermometer
- automatisches Verdampfen des Kondenswassers
- Tür doppelt gehärtetes Glas, nicht tauschbar, mit Schlüssel verschließbar
- LED-Innenbeleuchtung
- 40 mm Isolierung
- Umluftkühlung, Kühlmittel: R134a od. R600a
- Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz



Art: ESAKE250RG



Art: ESAKE1000RG


Artikel	€	Ausstattung	Leistung	Kapazität	Gewicht	Abm. max cm
ESAKE250RG	797,00	4 Auflagen 41x32,5 cm	230 W	252 L	58 kg	53x57x176
ESAKE1000RG	1.911,00	8 Auflagen 49,5x44,5 Cm	580 W	825 L	123 kg	112x69x208

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESSHE03	26,00	Auflage 41x32,5 cm	ESAKE250RG
ESSH07	29,00	Auflage 49,5x44,5 cm	ESAKE1000RG
ESGDS03	12,00	Satz Auflagen-Arretierung für 1 Ebene	Alle



# Kuchenvitrine

- Konstruktion aus Edelstahl und Glas
- Interne LED-Beleuchtung
- Digitales Thermostat
- höhenverstellbare Glasauflagen (ø 39cm bzw. ø53cm)
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Stromversorgung 230V, 50/60 Hz
- Art.: ES9362 Kühlmittel R600a, mit Füßen
- Art.: ES9364 Kühlmittel R290, mit 5 Rädern, davon 2 gebremst



Art: ES9362



Art: ES9364

Artikel	€	Ebenen	Leistung	Kapazität	Gewicht	Abm. max cm
ES9362	1.363,00	3 Ebenen ø 39cm	210 W	100 L	50 kg	ø 48x103
ES9364	3.098,00	4 Ebenen ø 53cm	460 W	400 L	125 kg	ø 70x175

## Weinkühler

- schwarz lackierte Stahlkonstruktion außen, innen gaufriertes schwarzes Aluminium
- Innenbeleuchtung bläuliche LED
- digitales Thermostat mit Display
- extra leiser Kompressor
- Tür aus doppelartig, gehärtetem Glas mit UV-Schutz
- statisches Kühlsystem mit Rollbond-Schutz
- unterschiedliche Temperaturzonen, oben wärmer (für Rotwein) unter kälter (für Weißwein)
- Automatische Abtauung
- Stromversorgung: 230V, 50/60 Hz



Art: ES93101




Art: ES93105



Artikel	€	Ausstattung	Leistung	Kapazität	Gewicht	Abm. max cm
ES93101	890,00	1x Flaschenrost verchromt	150 W	45 Flaschen	48,0 kg	60x60x86
ES93103	1.098,00	3x Flaschenroste verchromt	150 W	72 Flaschen	64,5 kg	60x60x126
ES93104	1.306,00	4x Flaschenrost verchromt	150 W	94 Flaschen	77,5 kg	60x60x156
ES93105	1.313,00	5x Flschenrost verchromt	150 W	116 Flaschen	88,0 kg	60x60x186

Option	€	Bezeichnung	Für Artikel
ESGRBA	36,00	Flaschenrost verchromt	Alle
ESGUB	29,50	Paar Einschubschienen	Flaschenrost verchromt
ESGRBL	60,00	Flaschenrost Holz mit Paar Schienen	Alle





## ERSATZTEILE



Bezeichnung	Menge/VE	Bestell-Nr.	€
<b>Dichtungen für Deckel und Türen</b>			
Satz Dichtungen QC5	5	RRI020	53,85
Satz Dichtungen QC10, QC25, EY13	5	RRI021	60,30
Satz Dichtungen QC20, AF6	5	RRI022	67,35
Satz Dichtungen ESQC10, ESQC20	5	RRI221	70,00
Satz Dichtungen ESQC40	5	RRI224	86,00
Satz Dichtungen Q-Xtra	6	RRI107	76,95
Satz Dichtungen AF7, AF8, Koala 70	5	RRI023	70,55
Satz Dichtungen AL200, AF12	5	RRI024	74,40
Satz Dichtungen ES12	5	RRI207	72,00
Satz Dichtungen AL300	5	RRI025	75,65
Satz Dichtungen GN1/1	5	RRI026	83,35
Satz Dichtungen AF150, Koala 150	5	RRI027	112,85
Satz Dichtungen Maillon	5	RRI028	73,10
Satz Dichtungen Koala 20	3	RRI150	28,20
Satz Dichtungen Koala 32	3	RRI151	32,05
Satz Dichtungen Koala 50	3	RRI152	37,20
Satz Dichtungen Koala 80	3	RRI153	44,90
Satz Dichtungen Koala 160	3	RRI154	56,45
Satz Dichtungen Tür Cargo 500/550 e Koala 500	1	RRI045	112,85
Satz Dichtungen Tür Cargo 900/1100 e Koala 1100	1	RRI046	93,60
Satz Dichtungen Dichtdeckel GN 1/1 (4210) für Polycarbonat	6	RRI097	142,35
Satz Dichtungen Dichtdeckel GN 1/2 (4220) für Polycarbonat	6	RRI109	119,25
Satz Stöpsel für den Wasserablauf, CARGO	5	RRI115	237,25
<b>Verschlüsse / Verschlussriegel</b>			
Satz Edelstahl-Verschlüsse kompl. mit Nieten QC5/10/20, GN1/1, EY13, AF6/7/8, AL300, Koala 70	4	RRI001	42,30
Satz Edelstahl-V. kompl. mit Schrauben QC5/10/20, GN1/1, EY13, AF6/7/8, AL300, Koala 70	4	RRI130	42,30
Satz Kunststoffverschluss komplett, QC25 Version mit Kunststoffverschlüssen	4	RRI094	29,50
Satz Verschlüsse Edelstahl komplett mit Nieten, QC25 Version mit Kunststoffverschlüssen	2	RRI002	80,80
Satz Verschlüsse Edelstahl komplett mit Schrauben, QC25 Version mit Kunststoffverschlüssen	2	RRI128	80,80
Satz Kunststoff-V. kompl. m. Nieten, GN18/18, AL200, AP100/150/200, AF12/150, Maillon, Koala	4	RRI003	43,60
Satz Kunststoff-V. m. Schrauben, GN18/18, AL200, AP100/150/200, AF12/150, Maillon, Koala	4	RRI112	42,00
Satz Verschlussriegel Kunststoff, GN18/18, AL200, AP100/150/200, AF12/150, Maillon, Koala	4	RRI004	23,10
Satz Verschlüsse Kunststoff, ES12, ESQC10, ESQC20, ESQC40	4	RRI204	56,00
Satz Verschlüsse Kunststoff, ES200	4	RRI215	40,00

Bezeichnung	Menge/VE	Bestell-Nr.	€
-------------	----------	-------------	---

### Verschlüsse / Scharniere / Griffverkleidungen

Satz Scharniere kompl. ES 12	2	RRI205	30,00
Satz Scharniere kompl. mit Nieten, AF6/7/8, AL200/300, AF12/150, Koala 70/150	2	RRI005	25,65
Satz Scharniere kompl. mit Schrauben, AF6/7/8, AL200/300, AF12/150, Koala 70/150	2	RRI113	25,65
Satz Griffverkleidung AF6/7/8, AL200/300, GN 1/1, GN 18/18, Maillon, AP100/150/200, Koala 70	2x2	RRI019	15,00
Satz Gelbe Kunststoff-Verschlüsse m. Nieten, Koala 20/32/50/80/160	4	RRI121	25,00
Satz Gelbe Kunststoff-Verschlüsse m. Schrauben, AF24/300	4	RRI129	39,00
Satz Gelbe Scharniere mit Schrauben, AF24/300	4	RRI135	46,15
Satz Abdeckungen+ Verbinder für AF24 für oben und unten je 2 Stück	1	RRI132	100,05
Satz Verschlüsse für Poycarbonat-Dichtdeckel 1/1GN und 1/2GN	12	RRI102	37,70
Satz kompl. Schließgestänge mit Schrauben für Cargo/Koala 500	1	RRI126	489,90
Satz kompl. Schließgestänge mit Schrauben für Cargo 900	1	RRI114	489,90
Satz kompl. Schließgestänge für Cargo/Koala 1100	1	RRI039	489,90
Cargo/Koala 370/500/780 Befestigungs-Set mit Sicherung	1	RRI072	177,00
Satz Türklinke kompl. Cargo 1300	1	RRI056	56,45
Satz Türklinke kompl. Cargo 500 und Koala 500 (Version Gestänge mit Federn)	1	RRI040	109,00
Satz Türklinke kompl. Cargo 500/550/900/1100 und Koala 500/1100	1	RRI041	91,70
Satz Blockierung Türklinke Cargo/Koala 500 (Version Gestänge mit Federn)	1	RRI042	75,65
Satz Blockierung Türklinke Cargo 500/550/900/1100 und Koala 500/1100	1	RRI043	62,85
Cargo und Koala 370/500/780 Türverriegelung	1	RRI073	115,45
Cargo 500/550/900/1100 und Koala 500/1100 Türverriegelung	1	RRI134	102,60

### Hähne

Hahn QC25 Standard	1	RRI093	51,30
Hahn QC25 vor 04/2005	1	RRI013	43,60
Satz Dichtung für Auslaufstutzen QC25	5	RRI014	12,10
Satz Sechskantmutter für Hahn QC25	5	RRI047	8,10
Stopfen für QC25	1	RRI091	17,95
Hahn kompl. für QC5/10/20, Q-Xtra	1	RRI011	82,10
Hahn kompl. für ESQC 10/20/40	1	RRI211	79,00
Satz Dichtung für Auslaufstutzen QC5/10/20, Q-Xtra (F)	5	RRI012	12,00
Satz Flügelmutter für Hahn QC5/10/20, Q-Xtra (B)	5	RRI015	43,10
Satz Seeger-Ring für Hahn QC5/10/20, Q-Xtra (C)	5	RRI016	10,25
Stopfen für Hahn QC5/10/20, Q-Xtra	1	RRI018	23,10
Satz Auslaufstutzen (komplett mit Mutter und Dichtung) für Hahn QC5/10/20, Q-Xtra (E+F+D)	5	RRI162	51,30
Satz innere Dichtung für Hahn QC5/10/20, Q-Xtra, QC25	5	RRI063	80,80



Bezeichnung	Menge/VE	Bestell-Nr.	€
<b>Schrauben/Niete/ Abdeckungen</b>			
Satz Niete Schwarz (4,8x16 mm)	50	RRIO06	20,50
Satz Niete Aluminium (4,8x16 mm)	50	RRIO08	15,40
Satz Abdeckungen Schwarz	50	RRIO07	15,40
Satz Abdeckungen Neutral	50	RRIO10	12,20
Satz Schrauben für Thermax	50	RRIO105	8,35
<b>Entlüftungsventile</b>			
Satz Entlüftungsventil komplett, Behälter Thermax mit Entlüftungsventil, Clochen aus PC	10	RRIO30	12,00
Satz Entlüftungsventil mit Dichtung, QC05/10/20, Q-Xtra	10	RRIO31	34,65
<b>Beheizte Thermobehälter (Aktive Tür)</b>			
Aggregat digital 230 V 200 Watt (ohne Kabel)	1	K07C230I	754,10
Aggregat 230 V 200 Watt (ohne Kabel)	1	K08C230I	677,15
Kabel für Aktive Tür 230 V	1	AHB017	24,35
Lüfter Aktive Tür 230 V	1	RRIO108	91,70
Satz komplett, Dichtung + Schrauben für Aggregat	1	RRIO84	40,40
Satz Steckdosenschutz am Aggregat, Gummi	10	RRIO133	48,75
Satz Schrauben zur Befestigung des Aggregat	4	RRIO1035	17,95
<b>Räder</b>			
Rad drehbar verzinkt ø 125 mm, Wagen AIB003, AIB002	1	RRIO101	40,40
Rad drehbar verzinkt gebremst ø 125 mm, Wagen AIB003, AIB002	1	RRIO102	67,35
Rad drehbar Edelstahl ø 125 mm, Wagen AIA003, Wagen Kunststoff AF12, AF/Koala150	1	RRIO103	67,35
Rad drehbar Edelstahl gebremst ø 125 mm, Wagen AIA003, Kunststoff AF12, AF/Koala150	1	RRIO104	88,50
Rad verzinkt ø 100 mm, Maxidolly	1	RRIO105	20,50
Rad drehbar verzinkt ø 100 mm, Maxidolly	1	RRIO106	28,20
Rad Edelstahl ø 100 mm, Maxidolly Edelstahl, Multiservice S	1	RRIO107	37,85
Rad drehbar Edelstahl ø 100 mm, Maxidolly Edelstahl	1	RRIO108	50,00
Rad drehbar Edelstahl gebremst ø 100 mm, Multiservice S	1	RRIO109	88,50
Rad Edelstahl ø 125 mm, Multiservice D, Wagen Kunststoff AF12, AF/Koala150	1	RRIO110	53,85
Rad Nylon ø 100 mm, Cargo/Koala 370 und 500	1	RRIO111	21,80
Rad drehbar Nylon ø 100 mm, Cargo/Koala 370 und 500	1	RRIO112	32,05
Rad drehbar Nylon ø 100 mm gebremst, Cargo/Koala 370 und 500	1	RRIO113	78,25
Rad Nylon ø 125 mm, Cargo 550/780/900/1100 und Koala 1100	1	RRIO114	29,50
Rad drehbar Nylon ø 125 mm, Cargo 550/780/900/1100 und Koala 1100	1	RRIO115	42,30
Rad drehbar Nylon ø 125 mm gebremst, Cargo 550/780/900/1100 und Koala 1100	1	RRIO116	79,50

Bezeichnung	Menge/VE	Bestell-Nr.	€
<b>Kabel für Koala</b>			
Kabel 230 V, 2m, für Koala 20/25/32/50/70/80/150/160/500/1100	1	AHB013	24,35
Kabel 12/24 V, 2m, für Koala 20/25/32/50/70/80/150(positiv statisch)/160	1	AHB016	66,05
Verlängerung Kabel 12/24 V, 6m, für Koala 20/25/32/50/70/80/150(positiv statisch)/160	1	AHB016S	97,45
Kabel 12/24 V, 2m, für Koala 150(negativ statisch und positiv Umluft)/500/1100	1	AHB019	100,05
Verlängerung Kabel 12/24 V, 6m, für Koala 150(negativ statisch und positiv Umluft)/500/1100	1	AHB019L6	193,65
Kabel 12/24 V, für Koala 70 (ab Serien-Nr. 0079)/150 (ab Serien-Nr. 0166)	1	AHB014	66,05
<b>Deckel und Abdeckungen</b>			
Polycarbonatdeckel für Vorratswagen ESVW102	1	RRI2102	36,75

**ETERNASOLID®**  
ETERNASOLID GmbH  
Kleinhülsen 13  
40721 Hilden

**Niederlassung Dresden**  
Niedersedlitzer Platz 13  
01259 Dresden  
Tel: +49 351 202 74 86  
Fax: +49 351 202 74 87

Email: [info@eternasolid.de](mailto:info@eternasolid.de)  
Internet: [www.eternasolid.de](http://www.eternasolid.de)

**Auflage - Nr.: 19**

Technische Anpassungen sowie Preisänderungen dieses Kataloges bleiben auch ohne vorherige Ankündigung ausdrücklich vorbehalten.

# System Modular AF 12

Mit Hilfe von Verbindungselemente (Lock-kit) können die Module des Systems variabel verbunden werden:

- Verbindung eines Behälter AF12, eines Koala 90 oder eines AF12 mit beheizter (aktiver) Tür mit einem Rollenuntergestell;
- Verbindung zweier Behälter (AF12, Koala 90, beheizter AF12 – auch gemischt) untereinander und mit Rollenuntergestell zu einer Transporteinheit mit großer Kapazität, Flexibilität und Beweglichkeit.

Weitere Informationen: s. Seite 58, 59 und 62.



CATERING

HOTELLERIE

LEBENSMITTELLOGISTIK

GASTRONOMIE